АЛЬФА ТЕХНОЛОГИИ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

| N услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| | **1. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ** | |
| 1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 560 |
| 1555 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 615 |
| 5/119 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 405 |
| 5 | Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 215 |
| 119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 215 |
| 911 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 285 |
| 150 | Ретикулоциты | 290 |
| 139 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 185 |
| 1600 | Осмотическая резистентность эритроцитов | 1 725 |
| 1618 | Электрофорез гемоглобина. Гемоглобинопатии | 3 410 |
| 1620 | G6PD эритроцитов, активность | 3 110 |
| | **2. ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ** | |
| 93 | Группа крови | 250 |
| 94 | Резус-принадлежность (резус-фактор) | 250 |
| 15RH | Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование | 730 |
| 140 | Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену | 570 |
| 999 | Прямой антиглобулиновый тест, полиспецифичный (ПАГТ, прямая проба Кумбса) | 1 215 |
| 1576 | Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов | 5 815 |
| | **3. ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ** | |
| 1 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) | 205 |
| 2 | Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) | 310 |
| 1409 | Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) | 1 135 |
| 1410 | Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор «В») | 750 |
| 1412 | Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл) | 1 840 |
| 1413 | Фактор Виллебранда, антиген, % | 1 840 |
| 3 | Фибриноген | 260 |
| 4 | Антитромбин III, % активности | 395 |
| 194 | Тромбиновое время (ТВ) | 270 |
| 164 | D-димер | 1 210 |
| 190 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) | 895 |
| 1263 | Протеин С, % активности | 1 850 |
| 1264 | Протеин S свободный | 1 850 |
| 1153 | Плазминоген | 495 |
| 1154 | Индуцированная агрегация тромбоцитов | 205 |
| 1155 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 205 |
| ОБС103 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 985 |
| 1ГЕМ | Комплексное исследование системы гемостаза с интерпретацией | 4 445 |
| 3ГЕМ | 3ГЕМ Гемостазиограмма (без заключения) | 3 815 |
| 1801 | Исследование активности фактора II | 2 490 |

| | | |
|---|---|---|
| 1802 | Исследование активности фактора V | 2 490 |
| 1803 | Исследование активности фактора X | 2 490 |
| 1804 | Исследование активности фактора XI | 2 490 |
| 1805 | Исследование активности фактора XII | 2 490 |
| | **4. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ** | |
| | **4.1. Углеводы** | |
| 16 | Глюкоза | 195 |
| 17 | Фруктозамин | 985 |
| 18 | Гликированный гемоглобин HbA1C | 450 |
| 215 | Лактат | 580 |
| ГТТ | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 750 |
| ГТГС | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 1 620 |
| ГТБ-С | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) | 870 |
| | **4.2. Липиды, липопротеины, аполипопротеины** | |
| 30 | Триглицериды (ТГ) | 230 |
| 31 | Холестерин общий (Холестерин) | 230 |
| 32 | Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) | 250 |
| 1644 | Холестерин ЛПНП (прямой метод) | 280 |
| 33 | Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) | 205 |
| 218 | Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol) | 405 |
| 1071 | Липопротеин (а), ЛП (а) | 810 |
| 219 | Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) | 545 |
| 220 | Аполипопротеин В (Апопротеин В, апо В) | 405 |
| 1512BILE | Желчные кислоты | 2 645 |
| | **4.3. Белки и аминокислоты** | |
| 10 | Альбумин | 250 |
| 28 | Общий белок | 205 |
| 29 | Белковые фракции | 250 |
| 4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) | 2 095 |
| 4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка | 3 870 |
| 1551 | Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии | 1 645 |
| 1552 | Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение | 2 070 |
| 1553 | Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда | 3 295 |
| 1539 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда | 2 155 |
| 1540 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче | 1 470 |
| 153 | Гомоцистеин | 1 330 |
| 1689 | Аминокислоты в плазме крови – скрининговое исследование 13 показателей | 5 200 |
| 1690 | Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей | 7 865 |
| | **4.4. Оценка функции почек** | |
| 22 | Креатинин | 205 |
| 26 | Мочевина | 205 |
| 27 | Мочевая кислота | 205 |

| | | |
|---|---|---|
| 40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 220 |
| 1525 | Цистатин С | 740 |
| 1526 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С | 790 |
| | **4.5. Пигменты** | |
| 13 | Билирубин общий | 205 |
| 14 | Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) | 205 |
| N-BINDR | Билирубин непрямой (Билирубин неконъюгированный, несвязанный) | 195 |
| | **4.6. Ферменты** | |
| 8 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) | 205 |
| 9 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) | 205 |
| 11 | Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) | 260 |
| 12 | Альфа-амилаза панкреатическая (Р-изофермент амилазы) | 320 |
| 15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) | 205 |
| 19 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) | 280 |
| 20 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) | 315 |
| 23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) | 375 |
| 24 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) | 205 |
| 34 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) | 260 |
| 36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 205 |
| 1676 | Коэнзим Q10 в крови | 2 490 |
| | **4.7. Оценка состояния инкреторной и секреторной ф-ций ЖКТ** | |
| 216 | Гастрин | 665 |
| 294 | Пепсиноген I | 535 |
| 295 | Пепсиноген II | 535 |
| 2111 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) | 1 065 |
| ГАСТР | Гастропанель | 3 225 |
| 978 | Стимуляционная проба – Гастрин-17 (стимулированный) | 1 065 |
| | **4.8. Маркеры метаболизма костной ткани** | |
| 146 | Остеокальцин (Костный Gla белок) | 685 |
| 928 | 25-ОН витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1 905 |
| 203 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) | 870 |
| 204 | N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий | 1 385 |
| 147 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче | 1 260 |
| | **4.9. Антиоксидантный статус** | |
| | **4.10. Витамины** | |
| 117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) | 685 |
| 118 | Фолиевая кислота | 625 |
| 928 | 25-ОН витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D) | 1 905 |
| 1317НСК | Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12) | 595 |
| 877 | Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) | 2 395 |
| 931 | Витамин А в сыворотке (ретинол) | 2 395 |
| 932 | Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) | 2 395 |
| 1581 | Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 4 775 |
| 1587 | Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9, плазма | 9 175 |
| 1604 | Витамин В1 (тиамин) | 2 395 |
| 1609 | Витамин В2 (рибофлавин) | 2 395 |
| 1610 | Витамин В3 (никотинамид) | 2 395 |
| 1608 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 395 |

| | | |
|---|---|---|
| 1605 | Витамин B6 (пиридоксальфосфат) | 2 395 |
| 1611 | Витамин B7, H (биотин) | 2 395 |
| 1606 | Витамин C (аскорбиновая кислота) | 2 395 |
| 1614 | Ретинил пальмитат | 2 395 |
| 1615 | Бета-каротин | 2 395 |
| 1603 | 1,25-дигидроксивитамин D3 | 2 310 |
| 1616 | Витамин 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ - МС/МС) | 4 045 |
| 1827НСК | Жиро- и водорастворимые витамины | 22 310 |
| 1828 | Жирорастворимые витамины | 7 800 |
| 1829НСК | Водорастворимые витамины | 14 535 |
| 1830НСК | Нейротропные витамины | 4 890 |
| ОБС156 | Витамин Д и минеральный обмен | 2 300 |
| 1613 | Витамин К2 (менахинон-4) | 1 990 |
| 1661 | Витамин К2, Менахинон-7, сыворотка | 1 990 |
| 1613/61 | Витамин К2: МК-4 и МК-7, сыворотка | 3 990 |
| | **4.11. Неорганические вещества** | |
| 39 | Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови ) | 330 |
| 37 | Кальций общий (Ca) | 215 |
| 37/10 | Кальций корректированный по альбумину | 440 |
| 165N | Кальций ионизированный (Ca2+, свободный кальций) | 385 |
| 40 | Магний (Mg) в сыворотке крови | 270 |
| 41 | Фосфор неорганический (P) | 225 |
| 48 | Железо (Fe) в сыворотке крови | 225 |
| 49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) | 225 |
| 155 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 205 |
| 1693 | Аммиак в плазме крови | 590 |
| | **4.12. Специфические белки** | |
| 42 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) | 405 |
| 43 | С-реактивный белок (СРБ) | 360 |
| 1643 | Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 590 |
| 44 | Ревматоидный фактор (РФ) | 405 |
| 840 | Церулоплазмин | 615 |
| 841 | Гаптоглобин | 615 |
| 1210 | Альфа-2-макроглобулин | 580 |
| 1200A1AT | Альфа-1-антитрипсин (A1AT), концентрация | 1 385 |
| 832A1A | Альфа-1-антитрипсин (A1AT), фенотипирование | 2 590 |
| 50 | Трансферрин (Сидерофилин) | 565 |
| 51 | Ферритин | 600 |
| 21 | Миоглобин | 620 |
| 1631 | Натрийуретического гормона (B-типа) N-концевой пропептид | 2 540 |
| 157 | Тропонин-I | 665 |
| 838 | Карбогидрат-дефицитный трансферрин | 2 715 |
| 839 | Карбогидрат -дефицитный трансферрин с электрофореграммой | 2 945 |
| 1566 | Гепсидин 25 (биоактивный) | 6 565 |
| 1595STFR | Растворимые рецепторы трансферрина | 1 865 |
| 1700 | Прокальцитонин | 1 735 |
| | **4.13. Онкомаркеры** | |
| 103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | 510 |
| ОБС69 | Онкориск мужской: предстательная железа | 1 020 |
| 2113 | Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., -2proPSA, phi) | 3 350 |
| 171 | Кальцитонин | 870 |

| | | |
|---|---|---|
| 92 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 450 |
| 141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) | 650 |
| 142 | CA-15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 725 |
| 166 | CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 895 |
| 144 | CA-19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 770 |
| 167 | Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) | 895 |
| 143 | CA-125 (Углеводный антиген 125) | 650 |
| 141/43 | CA 125 + Раково-эмбриональный антиген | 1 240 |
| 1281 | HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) | 1 090 |
| ROMA1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) | 1 965 |
| ROMA2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) | 1 965 |
| 1280 | CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) | 825 |
| 208 | Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови | 835 |
| 209 | Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) | 1 260 |
| 946 | Хромогранин А | 5 245 |
| 1198 | Белок S100 | 2 195 |
| 1296 | SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) | 2 195 |
| 1297 | UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) | 1 805 |
| 4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) | 2 095 |
| 4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка | 3 870 |
| 104 | ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный) | 510 |
| 7650 | Молекулярно-генетическая диагностика рака предстательной железы | 4 500 |
| | **5. ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ** | |
| | **5.1. Оценка функции гипофиза** | |
| 100 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) | 790 |
| 56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 365 |
| 99 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) | 560 |
| 174 | Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) | 1 090 |
| 59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450 |
| 60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450 |
| 61 | Пролактин | 450 |
| 1645 | Мелатонин, плазма | 4 045 |
| | **5.2. Оценка функции щитовидной железы** | |
| 56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 365 |
| 54 | Тироксин общий (Т4 общий, тетрайодтиронин общий) | 405 |
| 55 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 385 |
| 52 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 405 |
| 53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 385 |
| 1612 | Трийодтиронин реверсивный (Т3 реверсивный) | 6 565 |
| 196 | Тироксинсвязывающая способность (поглощение тиреоидных гормонов; индекс связывания тироксина; индекс свободного тироксина) | 560 |
| 197 | Тиреоглобулин (ТГ) | 685 |
| 57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 510 |
| 58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 490 |

| | | |
|---|---|---|
| 198 | Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) | 545 |
| 199 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) | 1 480 |
| | **5.3. Оценка функции коры надпочечников** | |
| 65 | Кортизол (Гидрокортизон) | 490 |
| 178 | Свободный кортизол, суточная моча | 720 |
| 1508 | Кортизол, слюна | 615 |
| 205 | Альдостерон | 535 |
| 206 | Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) | 800 |
| DRE206 | Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) | 800 |
| 1302ARR | Альдостерон-ренинновое соотношение | 1 330 |
| 1301 | Прегненолон | 2 510 |
| | **5.4. Оценка андрогенного статуса** | |
| 64 | Тестостерон | 450 |
| 169 | Свободный тестостерон | 940 |
| 168 | Дигидротестостерон (ДГТ) | 1 145 |
| 195 | Андростендион | 1 040 |
| 170 | Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) | 1 115 |
| 101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04) | 450 |
| 1602 | Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) | 1 470 |
| 156 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1 965 |
| 154 | 17-ОН-прогестерон | 595 |
| 149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 475 |
| 1577 | Стероидный профиль в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 6 325 |
| | **5.5. Эстрогены и прогестины** | |
| 62 | Эстрадиол (Э2) | 450 |
| 63 | Прогестерон | 450 |
| 1771 | Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча | 7 510 |
| | **5.6. Нестероидные регуляторные факторы половых желез** | |
| 1144 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 270 |
| 1145 | Ингибин В | 1 155 |
| 1158 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 405 |
| | **5.7. Мониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода** | |
| 66 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) | 450 |
| 189 | Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 615 |
| 207 | Плацентарный лактоген (Хорионический соматомаммотропин) | 675 |
| 161 | Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы | 710 |
| 134 | Свободный эстриол | 520 |
| 92 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 450 |
| PRS1 | Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISCA-1) | 1 620 |
| РАСЧЕТPRISCA1 | PRISCA1 расчет | 135 |
| PRS2 | Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISCA-2) | 1 620 |
| РАСЧЕТPRISCA2 | PRISCA2 расчет | 95 |
| 1634 | Плацентарный фактор роста (PLGF) | 4 045 |
| 1648 | Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | 3 580 |
| 1649 | Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF | 6 700 |

| | | |
|---|---|---|
| PRS2-2МАРК | Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISCA-2) | 1 790 |
| | **5.8. Оценка эндокринной функции поджелудочной железы** | |
| 172 | Инсулин | 615 |
| 173 | Проинсулин | 800 |
| 148 | С-пептид | 510 |
| 11HOMA | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 825 |
| РАСЧЕТНОМА-G | HOMA-G расчет индекса (при выполнении глюкозы из серой пробирки) | 55 |
| РАСЧЕТНОМА-IR | HOMA-IR расчет индекса | 55 |
| | **5.9. Биогенные амины** | |
| КАТЕПЛ | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме крови – КАТЕПЛ | 2 290 |
| 151 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2 290 |
| 950 | Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота (ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5-гидроксииндолуксусная кислота (5-ГИУК) | 2 195 |
| 1166 | Метанефрины фракционированные (свободные и конъюгированные), 24-часовая моча | 2 290 |
| 152 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2 080 |
| 1270 | Гистамин в плазме крови | 2 660 |
| 993 | Серотонин в сыворотке крови | 2 025 |
| 1159 | Нефрины в плазме крови | 2 040 |
| 1674 | Метанефрины фракционированные, разовая моча (свободные + конъюгированные) | 2 115 |
| | **5.10. Кальций-регулирующие гормоны** | |
| 171 | Кальцитонин | 870 |
| 102 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) | 710 |
| | **5.11. Гормоны жировой ткани** | |
| 175 | Лептин | 810 |
| | **5.12. Регуляция эритропоэза** | |
| 222 | Эритропоэтин | 1 000 |
| | **5.13. Оценка риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы** | |
| 1677 | Диметиларгинин асимметричный в крови | 4 820 |
| | **6. МИКРОЭЛЕМЕНТЫ** | |
| | **6.1. Микроэлементы в крови (сыворотка крови, цельная кровь)** | |
| МЭ1 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) микроэлементы в сыворотке крови | 1 345 |
| МЭ2 | Токсичные микроэлементы (тяжелые металлы) в венозной крови | 1 345 |
| МЭ3 | Микроэлементы в сыворотке крови и венозной крови: скрининг | 3 365 |
| 814 | Литий (Li) в сыворотке крови | 1 020 |
| | **6.2. Микроэлементы в моче** | |
| МЭ4 | Эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы в моче | 2 905 |
| | **6.3. Микроэлементы в волосах** | |
| МЭ8 | Токсичные микроэлементы в волосах | 1 780 |
| МЭ9 | Токсичные и эссенциальные микроэлементы в волосах | 3 465 |
| МЭ10 | Большой скрининг элементного состава волос | 6 140 |
| | **6.4. Микроэлементы в ногтях** | |
| МЭ11 | Токсичные микроэлементы в ногтях | 1 780 |
| МЭ12 | Токсичные и эссенциальные микроэлементы в ногтях | 3 465 |
| МЭ13 | Большой скрининг элементного состава ногтей | 6 140 |
| | **7. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **7.1. Лекарственный мониторинг** | |
| 88 | Фенобарбитал (Люминал) | 2 540 |
| 89 | Фенитоин (Дифенин, Дилантин) | 1 155 |
| 90 | Вальпроевая кислота (Депакин, Конвулекс) | 895 |
| 91 | Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол) | 2 540 |
| 274 | Циклоспорин | 925 |
| 814 | Литий (Li) в сыворотке крови | 1 020 |
| 917 | Ламотриджин | 3 295 |
| 1271 | Леветирацетам (Levetiracetam, Keppra®) | 3 295 |
| 1353 | Такролимус (Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) | 1 385 |
| 1376 | Митотан, плазма крови (Mitotane, o, p′-DDD, plasma) | 3 630 |
| 1377TER | Терифлуномид, лефлуномид (метаболит) | 3 630 |
| 1633 | Эверолимус | 3 350 |
| 1415 | Апиксабан, концентрация | 1 499 |
| 1416 | Ривароксабан, концентрация | 1 599 |
| 1399 | Ванкомицин | 3 290 |
| 1757 | Клоназепам | 2 990 |
| | **8. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ** | |
| | **8.1. Клинические тесты** | |
| 116 | Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 280 |
| 272 | Исследование мочи по методу Нечипоренко | 280 |
| 401 | Кальций мочи, качественный тест (проба Сулковича) | 175 |
| | **8.2. Биохимия мочи (суточная экскреция)** | |
| CREA-U | Концентрация в моче | 55 |
| 95 | Альбумин, суточная моча | 350 |
| 95110 | Альбумин, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом альбумин/креатинин отношения) | 530 |
| 109 | Глюкоза, суточная моча | 205 |
| 110 | Креатинин, суточная моча | 205 |
| 96 | Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации)* | 220 |
| 108 | Амилаза в моче суточной или порционной за измеренное время (Альфа-амилаза, диастаза мочи) | 270 |
| 111 | Мочевина, суточная моча | 205 |
| 112 | Мочевая кислота, суточная моча | 205 |
| 97 | Общий белок, суточная моча | 205 |
| 113 | Кальций (Ca), суточная моча | 230 |
| 114 | Калий (K), Натрий (Na), суточная моча | 250 |
| 115 | Фосфор (P), суточная моча | 230 |
| 918 | Метанефрины фракционированные свободные, суточная моча | 2 080 |
| 1458 | Оксалаты, суточная моча | 1 345 |
| 110113 | Кальций, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом кальций/креатинин отношения) | 215 |
| 97110 | Белок, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) | 285 |
| 1318 | Магний, суточная моча (суточная экскреция) | 325 |
| 1318110 | Магний, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом магний/креатинин отношения) | 585 |
| 115110 | Фосфор, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) | 320 |
| 112110 | Мочевая кислота, разовая порция мочи, с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину пок-ля | 310 |
| 1458110 | Оксалаты, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) | 1 485 |

| | | |
|---|---|---|
| ОБС110 | Оценка риска камнеобразования − литогенные субстанции мочи, суточная моча (кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин суточной мочи с расчетом суточной экскреции) | 2 415 |
| ОБС111 | Оценка риска камнеобразования − литогенные субстанции мочи, разовая порция мочи (кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин разовой порции мочи, с расчетом нормализованных по креатинину показателей) | 2 255 |
| 1691 | Аминокислоты в моче, 31 показатель | 5 490 |
| | **8.3. Психоактивные вещества в моче** | |
| ЛМС | Наркотики и психотропные вещества − скрининг (комплексный анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты) | 3 005 |
| 902 | Каннабиноиды (марихуана) в моче* | 1 155 |
| 925 | Опиаты (морфин/героин) в моче* | 1 155 |
| 898 | Барбитураты в моче* | 1 155 |
| 9950 | «Вредные привычки» (Анализ мочи на никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные препараты (никотин; психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные препараты)* | 3 180 |
| | **8.4. Исследование почечного камня** | |
| 1265 | Анализ химического состава мочевых (почечных) камней методом рентгеноструктурного анализа | 5 400 |
| 1565ПОК | Анализ химического состава мочевых (почечных) камней методом инфракрасной спектрометрии | 3 465 |
| | **9. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА** | |
| 158 | Копрограмма | 370 |
| 159ЯГ | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) | 325 |
| 1590ЯГ | Анализ кала на яйца гельминтов методом PARASEP® (яйца глистов) | 685 |
| 159ПРО | Анализ кала на простейшие | 325 |
| 236 | Содержание углеводов в кале (редуцирующие вещества в кале) | 570 |
| 240 | Исследование кала на скрытую кровь. Качественный метод | 290 |
| 2401 | Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold | 695 |
| 162 | Эластаза 1 (Э1), панкреатическая эластаза 1 | 2 425 |
| 1533А1АТ | Альфа-1-антитрипсин в кале | 1 725 |
| 1592ОСС | Остаточная осмолярность стула | 1 260 |
| 1593 | Желчные кислоты в стуле | 3 295 |
| 1594 | Эозинофильный нейротоксин в стуле | 3 410 |
| 1596 | Зонулин фекальный | 7 565 |
| 1597 | Химотрипсин в стуле, активность | 1 790 |
| 1599 | Стеатокрит стула | 1 330 |
| 1338 | Кальпротектин фекальный | 2 530 |
| 3357 | Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР, тест-система КОЛОНОФЛОР-8 | 2 390 |
| 3348 | Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР, тест-система КОЛОНОФЛОР-16 (биоценоз) | 4 045 |
| 3347 | Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР, тест-система КОЛОНОФЛОР-16 (метаболизм) | 4 045 |
| 1999 | Короткоцепочечные жирные кислоты в кале | 2 190 |
| 398 | Исследования состава микробиоты кишечника у детей методом ПЦР, Энтерофлор Дети | 5 590 |
| | **10. ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ** | |
| | **10.1. Аденовирусная инфекция** | |
| 242 | Антитела класса IgA к аденовирусу | 685 |
| 241 | Антитела класса IgG к аденовирусу | 685 |
| | **10.2. Аскаридоз** | |

| | | |
|---|---|---|
| 237 | Антитела класса IgG к антигенам аскарид | 825 |
| | **10.3. Аспергиллез** | |
| 6616 | Плесень Aspergillus fumigatus (M3), аллерген-специфические IgG | 510 |
| 278 | Лабораторное исследование антигена Aspergillus (галактоманнан) в сыворотке крови | 7 490 |
| 279 | Лабораторное исследование антигена Aspergillus (галактоманнан) в бронхо-альвеолярном лаваже | 7 490 |
| | **10.4. Бактероидная флора** | |
| 396УРО | Бактероиды, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта* | 250 |
| | **10.5. Боррелиоз (болезнь Лайма)** | |
| 243N | Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi | 605 |
| 244 | Антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi | 545 |
| 1190 | Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом иммуноблоттинга | 2 280 |
| 1191 | Антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом Вестерн-блота | 2 280 |
| 27Д | Лабораторное исследование клеща для выявления ДНК возбудителя Лайм-Боррелиоза (Borrelia burgdorferi, DNA) | 770 |
| 47Д | Лабораторное исследование клеща для выявления ДНК возбудителей клещевых риккетсиозов | 770 |
| 3112 | Боррелиоз (Borrelia burgdorferi), определение ДНК | 480 |
| 3112СИН | Боррелии, определение ДНК в синовиальной жидкости* | 490 |
| 3112СМЖ | Боррелии, определение ДНК в спинномозговой жидкости* | 490 |
| | **10.6. Варицелла-Зостер вирус** | |
| 3215СЛН | Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в слюне | 315 |
| 3215РОТ | Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки | 315 |
| 3215КОЖ | Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи | 315 |
| 3215СВ | Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в сыворотке крови | 315 |
| | **10.7. Ветряная оспа: вирус герпеса человека 3 типа (опоясывающий лишай)** | |
| 256 | Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 675 |
| 257 | Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 750 |
| | **10.8. ВИЧ-инфекция (вирус иммунодефицита человека)** | |
| 68 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 320 |
| 363ПЛ | ВИЧ-1, определение РНК в плазме крови (HIV RNA, Plasma) | 12 560 |
| 3102 | Вирус иммунодефицита человека типа 1, качественное определение РНК в сыворотке крови | 2 715 |
| 339 | Вирус иммунодефицита человека, тип 1 (ВИЧ-1), определение РНК (кол.) в сыворотке крови | 5 590 |
| | **10.9. ВПЧ-инфекция,папилломавирусная инфекция(вирус папилломы человека)** | |
| 311С-ПРК | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки* | 750 |
| 311С-РОТ | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки* | 750 |
| 311С-УРО | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта* | 750 |
| 312С-УРО | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, определение ДНК 16 и 18 типов + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 395 |
| 313ПРК | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (14 типов): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,66,68 (313) (соскоб прямой кишки) | 1 040 |

| | | |
|---|---|---|
| 313РОТ | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (14 типов): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,66,68 (313) (соскоб ротоглот) | 1 040 |
| 313С-УРО | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, генотипирование ДНК 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1 040 |
| 399С-УРО | Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 395 |
| 399С-ПРК | Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки (HPV DNA, Scrape of Rectal Epithelial Cells, 3 Types (6, 11, 44)) | 395 |
| 399С-РОТ | Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 395 |
| 374С-УРО | Вирус папилломы человека, определение ДНК 4 типов: 6, 11, 16, 18 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 4 Types (6, 11, 16, 18) Screening ) | 580 |
| 377С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека) 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1 020 |
| 391С-УРО | Вирус папилломы человека, определение ДНК 21 типа: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 2 615 |
| 3011 | Вирус папилломы человека (ВПЧ), выявление ДНК (скрининг 14 типов ВПЧ высокого онкогенного риска - 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов, с дифференциальным определением 16 и 18 типов, тест-система РеалБест ВПЧ ОнкоСкрин | 1 190 |
| | **10.10. Гарднереллез (гарднерелла)** | |
| 305МОЧ | Гарднерелла, определение ДНК в моче* | 335 |
| 305СП | Гарднерелла, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте* | 335 |
| 305УРО | Гарднерелла, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта* | 335 |
| | **10.11. Гельминтоз** | |
| 159ЯГ | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) | 325 |
| 1590ЯГ | Анализ кала на яйца гельминтов методом PARASEP® (яйца глистов) | 685 |
| 1186 | Комплекс Паразиты (опист, эхино, токсок, трихин) | 1 385 |
| 297 | Антитела к антигенам нематод рода Anisakis IgG | 810 |
| 299 | Антитела к антигенам Китайской двуустки Clonorchis sinensis IgG | 1 080 |
| 1563 | Anti-Opisthorchis felineus IgM (антитела класса IgM к антигенам кошачьей двуустки, Opisthorchis felineus) | 790 |
| 1564 | Антитела класса IgM к антигенам трихинелл | 890 |
| 1660 | Анализ на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis), мазок-отпечаток | 365 |
| 3355 | Скрининговое ПЦР-исследование возбудителей гельминтозов (энтеробиоза, аскаридоза, дифиллоботриоза, описторхоза, тениоза), тест-система Гельмо-скрин | 2 195 |
| | **10.13. Гепатит А вирусная инфекция (вирус гепатита А)** | |
| 71 | Антитела класса IgG к вирусу гепатита А | 730 |
| 72 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита А | 845 |
| 328СВ | Вирус гепатита А, определение РНК в сыворотке крови* | 465 |
| | **10.14. Гепатит В вирусная инфекция (вирус гепатита В)** | |
| 73 | HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита В, «австралийский» антиген), качественный тест | 350 |
| 74 | HBe-антиген вируса гепатита В | 500 |
| 75 | Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита В, суммарно | 455 |
| 76 | Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита В | 635 |
| 77 | Антитела к HBe-антигену вируса гепатита В | 500 |

| | | |
|---|---|---|
| 78 | Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B | 570 |
| 87 | HBs-антиген вируса гепатита B (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), количественный тест | 1 270 |
| 319СВ | Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови, качественное* | 405 |
| 320СВ | Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови, количественное* | 3 005 |
| | **10.15. Гепатит C вирусная инфекция (вирус гепатита C)** | |
| 79 | Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита C, суммарно | 395 |
| 1143 | Антитела класса IgG к антигенам вируса гепатита C, выявляемые методом иммуноблоттинга | 4 045 |
| 2447 | Интерлейкин-28B (ИЛ-28B), генотипирование (исследование генетических маркеров, определяющих эффективность лечения хронического гепатита C интерфероном и рибавирином) | 800 |
| 1170 | Anti-HCV-IgM (антитела к антигенам вируса гепатита C класса IgM) | 500 |
| 1171 | Anti-HCV-core, NS3, NS4, NS5 (антитела класса G к антигенам core, NS3, NS4, NS5 вируса гепатита C) | 635 |
| 1ГЕП | Комплекс маркёров гепатитов ( B, C)(№ тестов: 73, 78, 75, 76, 74, 77, 79, 1170 ) | 3 695 |
| 321СВ | Вирус гепатита C, определение РНК в сыворотке крови, качественное | 710 |
| 324ПЛ | Вирус гепатита C, определение РНК в плазме, генотипирование с субтипами (типы 1 (субтипы 1a и 1b), 2, 3) | 825 |
| 324 | Вирус гепатита C, количественное определение РНК вируса и генотипирование (типы 1, 2, 3) | 3 410 |
| 323С-ПЛ | Вирус гепатита C (CITO), определение РНК в плазме крови, количественное | 18 480 |
| 350СВ | Вирус гепатита C, определение РНК в сыворотке крови методом ПЦР, количественное | 3 050 |
| 3500СВ | Вирус гепатита C (ВГС), ультрачувствительное определение РНК ВГС | 3 350 |
| 1688 | Вирус гепатита C РНК, генотипирование 6 генотипов (1a,1b,2,3a,4,5a,6) | 2 375 |
| 7644G1 | Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита C (для генотипов 1a, 1b) | 13 485 |
| 7644G3 | Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита C (для генотипа 3) | 13 485 |
| 3550 | Вирус гепатита C (HCV), ультрачувствительное определение (кол.) РНК, тест-система GeneXpert | 8 160 |
| 1146 | Антитела к вирусу гепатита C, IgG, иммуноблот | 4 045 |
| | **10.16. Гепатит D вирусная инфекция (вирус гепатита D, Hepatitis D Virus, HDV)** | |
| 1268 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита D | 835 |
| 1269 | Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита D, суммарно | 500 |
| 325СВ | Вирус гепатита D, определение РНК в сыворотке крови | 615 |
| | **10.17. Гепатит E вирусная инфекция (вирус гепатита E)** | |
| 227 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита E | 750 |
| 228 | Антитела класса IgG к вирусу гепатита E | 750 |
| | **10.18. Гепатит G вирусная инфекция (вирус гепатита G)** | |
| 326СВ | Вирус гепатита G, определение РНК в сыворотке крови | 615 |
| | **10.19. Герпес (герпес-вирусы человека 1 и 2 типов)** | |
| 122 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 535 |
| 1222 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа | 650 |
| 1223 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа | 520 |
| 123 | Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 555 |
| 4HSVIA | Антитела классов IgM и IgG, определение авидности к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 1 315 |
| 309ВПТ | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в выпоте | 335 |
| 309ГЛЗ | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | 335 |
| 309КОЖ | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи | 335 |
| 309КР | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в венозной крови | 490 |

| | | |
|---|---|---|
| 309МОЧ | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в моче | 335 |
| 309НОС | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа | 335 |
| 309РОТ | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 335 |
| 309СВ | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке крови | 490 |
| 309СЛН | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в слюне | 335 |
| 309СМЖ | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в спинномозговой жидкости | 335 |
| 309СП | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 335 |
| 309УРО | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 335 |
| 3090ВПТ | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в выпоте, типирование | 480 |
| 3090ГЛЗ | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы, типирование | 480 |
| 3090КОЖ | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи, типирование | 480 |
| 3090КР | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в венозной крови, типирование | 675 |
| 3090МОЧ | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в моче, типирование | 480 |
| 3090НОС | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа, типирование | 480 |
| 3090РОТ | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки, типирование | 480 |
| 3090СВ | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке крови, типирование | 675 |
| 3090СЛН | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в слюне, типирование | 480 |
| 3090СМЖ | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в спинномозговой жидкости, типирование | 480 |
| 3090СП | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте, типирование | 480 |
| 3090УРО | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта, типирование | 480 |
| | **10.20. Герпес-вирус человека 6 типа** | |
| 276 | Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 6 типа | 580 |
| 352ВПТ | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в выпоте | 335 |
| 352КР | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в венозной крови | 490 |
| 352МОЧ | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в моче | 335 |
| 352НОС | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа | 335 |
| 352РОТ | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 335 |
| 352СВ | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в сыворотке крови | 490 |
| 352СЛН | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в слюне | 335 |
| 352СМЖ | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в спинномозговой жидкости | 335 |
| 352СП | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 335 |
| 352УРО | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 335 |
| 4HSVIA | Антитела классов IgM и IgG, определение авидности к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 1 315 |
| 1TORCH | Комплекс исследований на TORCH-инфекции IgG/IgM, авидность | 3 755 |
| 2TORCH | Комплекс исследований на TORCH-инфекции IgG/IgM без определения авидности | 3 410 |
| | **10.21. Герпес-вирус человека 8 типа** | |
| 277 | Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 8 типа | 675 |
| | **10.22. Гонорея (гонококк)** | |
| 306ГЛЗ | Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | 335 |
| 306МОЧ | Гонококк, определение ДНК в моче | 335 |
| 306ПРК | Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 335 |

| | | |
|---|---|---|
| 306РОТ | Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 335 |
| 306СИН | Гонококк, определение ДНК в синовиальной жидкости | 490 |
| 306СП | Гонококк, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 335 |
| 306УРО | Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 335 |
| 449 | Посев на гонококк (Neisseria gonorrhoeae, гонорея), определение чувствительности к антимикробным препаратам | 545 |
| | **10.23. Грипп** | |
| 3317 | Вирус гриппа A/B, качественное определение РНК | 890 |
| | **10.24. Демодекоз (клещ демодекс)** | |
| 25Д | Исследование на наличие клеща демодекс | 370 |
| 24Д | Исследование на наличие клеща демодекс | 370 |
| | **10.25. Дизентерия амебная, амебиаз** | |
| 235 | Антитела класса IgG к антигенам дизентерийной амебы | 635 |
| | **10.26. Дизентерия бактериальная, шигеллез, шигеллы** | |
| 280 | РПГА с Shigella flexneri 1-5 (Shigella flexneri 1-5, IHA) | 420 |
| 281 | РПГА с Shigella flexneri 6 (Shigella flexneri 6, IHA) | 420 |
| 282 | РПГА с Shigella sonnei (Shigella sonnei, IHA) | 420 |
| 437УПМ | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника (Stool Culture, Pathogenic Intestinal and Conditionally Pathogenic Microflora, Bacteria Identification) | 1 290 |
| 437УПМ-А | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам (Stool Culture, Pathogenic Intestinal and Conditionally Pathogenic Microflora. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 1 490 |
| 437УПМ-Ф | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Stool Culture with Bacteria Identification and Antibiotic+Bacteriophage Susceptibility Testing) | 1 590 |
| 457-П | Посев на патогенную кишечную флору (Stool Culture (Salmonella spp., Shigella spp.). Bacteria Identification) | 675 |
| 457-А | Посев на патогенную кишечную флору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Stool Culture (Salmonella spp., Shigella spp.). Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 915 |
| 457-Ф | Посев на патогенную кишечную флору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Stool Culture, Salmonella spp., Shigella spp. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing) | 1 030 |
| | **10.27. Дифтерия (дифтерийная палочка)** | |
| 855 | Антитела класса IgG к дифтерийному анатоксину | 870 |
| 469 | Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae Culture) | 740 |
| | **10.28. Иерсинии (иерсиниоз, псевдотуберкулез)** | |
| 460 | Посев кала на иерсинии (Yersinia enterocolitica, иерсиниоз, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 240 |
| 286 | РПГА с Yersinia pseudotuberculosis | 420 |
| 284 | РПГА с Yersinia enterocolitica серотипа O:3 | 420 |
| 285 | РПГА с Yersinia enterocolitica серотипа O:9 | 420 |
| 2381 | Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Enterocolitica и Yersinia Pseudotuberculosis | 510 |
| 2391 | Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica и Yersinia Pseudotuberculosis | 510 |
| 238 | Антитела класса IgA к антигенам Yersinia enterocolitica | 510 |
| 239 | Антитела класса IgG к антигенам Yersinia enterocolitica | 510 |
| | **10.29. Кампилобактериоз, кампилобактер** | |
| | **10.30. Кандидоз, кандида** | |
| 254 | Антитела класса IgG к Candida albicans | 720 |

| | | |
|---|---|---|
| 6617 | Плесень Candida albicans, IgG (M5) | 510 |
| 344ВПТ | Кандида, определение ДНК в выпоте* | 335 |
| 344КОЖ | Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи* | 335 |
| 344МОЧ | Кандида, определение ДНК в моче* | 335 |
| 344ПРК | Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки* | 335 |
| 344РОТ | Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки* | 335 |
| 344СЛН | Кандида, определение ДНК в слюне* | 335 |
| 344СП | Кандида, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте* | 335 |
| 344УРО | Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта* | 335 |
| 3116 | Кандида (Candida albicans, C. crusei, C. glabrata), определение ДНК | 695 |
| 3021 | Кандидоз, скрининг и типирование | 885 |
| 3023 | Кандидоз, скрининг | 345 |
| 3024 | Кандидоз, типирование | 635 |
| 442 | Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1 470 |
| | **10.31. Клещевой энцефалит, вирус клещевого энцефалита** | |
| 267 | Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита | 595 |
| 268 | Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита | 595 |
| 1227 | Лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами: КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ, БОРРЕЛИОЗ (БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА), АНАПЛАЗМОЗ, ЭРЛИХИОЗ | 2 105 |
| 34Д | Исследование клеща на ДНК Anaplasma phagocytophilu | 770 |
| 35Д | Лабораторное исследование клеща для выявления РНК вируса клещевого энцефалита | 770 |
| 36Д | Исследование клеща на ДНК Borrelia miyamotoi методом ПЦР | 770 |
| 37Д | Исследование клеща: скрининг (лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами: РНК Tick-borne encephalitis Virus (TBEV), ДНК Borrelia burgdorferi s. l.) | 1 405 |
| 39Д | Исследование клеща на Ehrlichia muris, Ehrlichia | 770 |
| 40Д | Исследование клеща: скрининг (ДНК Anaplasma phagocytophillum (кач.), ДНК Ehrlichia muris/chaffeensis (кач.) | 1 405 |
| 48Д | Комплексное исследование клеща | 4 085 |
| | **10.32. Клостридиоз, псевдомембранозный колит** | |
| 486/479 | Раздельное определение токсина A и токсина B Clostridium difficile в кале, антигенный тест | 1 385 |
| | **10.33. Коклюш** | |
| 247 | Антитела класса IgA к Bordetella pertussis | 770 |
| 245 | Антитела класса IgG к Bordetella pertussis | 770 |
| 246 | Антитела класса IgM к Bordetella pertussis | 770 |
| 470 | Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы (Bordetella pertussis/parapertussis, коклюш/паракоклюш) | 1 030 |
| 3319 | Дифференцированное выявление ДНК Bordetella species: Bordetella pertussis (возбудитель коклюша) и Bordetella bronchiseptica (возбудитель бронхосептикоза) в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки и/или носоглотки | 870 |
| | **10.34. Коронавирусная инфекция (Coronavirus disease 2019, COVID-19)** | |
| 1637 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (нуклеокапсидному белку), IgG, Эбботт | 515 |
| 1641 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM | 935 |
| 1652 | Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG, качественное определение. Оценка иммунитета ДО и ПОСЛЕ вакцинации | 935 |
| 1658 | Антитела к SARS CoV-2 (S-белку, включая RBD), IgG, количественный | 1 565 |

| | | |
|---|---|---|
| 1659 | Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG | 1 565 |
| 1663 | Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (с выдачей специального бланка результата для выезжающих в Израиль) | 1 565 |
| 1641/37 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM и IgG (Abbott) | 1 145 |
| 1641/58 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) | 2 195 |
| 1641/59 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) | 2 195 |
| 2645 | Экспресс-тест. Антиген SARS-CoV-2 в мазке из рото- или носоглотки, «ИМБИАН», качественный | 740 |
| 3320CITO | Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК в мазке со слизистой носоглотки и ротоглотки | 1 385 |
| 3322COV | Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК в мазке со слизистой носоглотки и ротоглотки | 1 460 |
| 2646 | Экспресс-тест для выявления антигена вируса гриппа типов A/B и антигена коронавируса SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в мазке из рото- или носоглотки, качественный | 1 040 |
| 2646COV | Антиген вируса SARS-COV-2 (COVID-19) | 347 |
| 2646INFA | Антиген вируса гриппа типа A | 347 |
| 2646INFB | Антиген вируса гриппа типа B | 346 |
| | **10.35. Корь (Morbillivirus, Measles virus)** | |
| 2500 | Антитела класса IgG к вирусу кори | 610 |
| | **10.36. Краснуха (Rubella virus)** | |
| 84 | Антитела класса IgG к вирусу краснухи | 480 |
| 85 | Антитела класса IgM к вирусу краснухи | 625 |
| 1142 | Антитела класса IgG к антигенам вируса краснухи, выявляемые методом иммуноблоттинга | 3 735 |
| 3RUBIA | Антитела класса IgM и IgG к вирусу краснухи, определение авидности | 1 330 |
| 338CB | Определение РНК (Rubella virus, RNA) в сыворотке крови | 625 |
| | **10.37. Криптоспоридиоз, водянистая диарея (криптоспоридии парвум)** | |
| 482 | Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), диарейный синдром, антигенный тест | 835 |
| | **10.38. Лактобактерии, лактобациллы** | |
| 345УРО | Лактобактерии, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 250 |
| | **10.39. Листериоз, листерии** | |
| 3114НОС | Листерии, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа | 250 |
| 3114ПЛ | Листерии, определение ДНК в плазме крови | 250 |
| 3114РОТ | Листерии, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 250 |
| 3114СИН | Листерии, определение ДНК в синовиальной жидкости | 440 |
| 3114СМЖ | Листерии, определение ДНК в спинномозговой жидкости | 250 |
| 453 | Посев на листерии (Listeria monocytogenes) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 695 |
| | **10.40. Лямблиоз, лямблии** | |
| 234 | Антитела классов IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий, суммарно | 770 |
| 483 | Лямблии (Giardia liamblia), диарейный синдром, антигенный тест | 835 |
| 1183 | Антитела классов IgM к антигенам лямблий | 320 |
| | **10.41. Менингит, Менингококк** | |
| 471 | Посев на менингококки, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 690 |
| | **10.42. Микозы (паразитарные грибы – дерматофиты)** | |
| 995 | Микроскопическое исследование на патогенные грибы | 905 |
| 1277 | Микроскопическое исследование и посев на патогенные грибы | 1 725 |
| 1277КЖНГ | Посев на патогенные грибы | 1 725 |
| | **10.43. Микоплазменная инфекция, микоплазмоз** | |

| | | |
|---|---|---|
| 302МОЧ | Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК в моче | 335 |
| 302СП | Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 335 |
| 302УРО | Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 335 |
| 308МОЧ | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в моче | 335 |
| 308СП | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 335 |
| 308УРО | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 335 |
| 347МК | Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), определение ДНК в мокроте | 685 |
| 347ПЛ | Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), определение ДНК в плазме крови | 490 |
| 347РОТ | Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 405 |
| 347СЛН | Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), определение ДНК в слюне | 405 |
| 179/80 | Антитела классов IgM и IgG к Mycoplasma hominis | 1 020 |
| 179 | Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis | 510 |
| 180 | Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis | 625 |
| 181/82 | Антитела классов IgM и IgG к Mycoplasma pneumoniae | 985 |
| 181 | Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae | 495 |
| 182 | Антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae | 495 |
| 1367 | Антитела класса IgA к Mycoplasma pneumoniae | 675 |
| 1178 | Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis | 625 |
| | **10.44. Микробиоценоз урогенитального тракта** | |
| 345УРО | Лактобактерии, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 250 |
| 396УРО | Бактероиды, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 250 |
| 397УРО | Мобилункус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 250 |
| 380 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор Скрин. | 2 195 |
| 383НСК | Выявление возбудителей ИППП (7 + КВМ), соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1 750 |
| 386 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 8. | 1 760 |
| 372 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16. | 2 715 |
| 3020 | ИНБИОФЛОР − комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта | 3 365 |
| 3025 | Выявление возбудителей ИППП (4 + КВМ): определение ДНК Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, ДНК человека | 1 385 |
| 3022 | Бактериальный вагиноз | 1 540 |
| 3026 | ИНБИОФЛОР − условно-патогенные микоплазмы человека (урогенитальный скрининг) | 465 |
| 3021 | Кандидоз, скрининг и типирование | 885 |
| 3023 | Кандидоз, скрининг | 345 |
| 3024 | Кандидоз, типирование | 635 |
| 3027 | Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективности лечения (Ureaplasma urealyticum) | 345 |
| 3028 | Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективности лечения (Ureaplasma parvum) | 345 |
| 3029 | Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективности лечения (Mycoplasma hominis) | 345 |
| 3150УРО | Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 2 830 |
| 3250УРО | Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1 990 |

| | | |
|---|---|---|
| 3152 | Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в эякуляте | 2 720 |
| 3153 | Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в секрете предстательной железы | 2 720 |
| 3252 | Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в эякуляте | 2 720 |
| 3253 | Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в секрете предстательной железы | 1 740 |
| 3033 | Инбиофлор Скрин. Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта | 1 870 |
| 3034 | Инбиофлор Макси | 4 680 |
| 3036 | Биофлор | 1 435 |
| | **10.45. Мобилункус (Mobiluncus curtisii, M. mulieris)** | |
| 397УРО | Мобилункус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 250 |
| | **10.46. Описторхоз (кошачья двуустка, Opisthorchis felineus)** | |
| 230 | Антитела класса IgG к антигенам описторхиса | 855 |
| 1184 | Антитела классов IgM, IgG и ЦИК к антигенам Opisthorchis felineus (кошачьей двуустки), описторхоз) | 800 |
| | **10.47. Острые кишечные инфекции** | |
| 33111КАЛ | Энтеровирусы, определение РНК в кале | 510 |
| 33121КАЛ | Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг восьми бактериальных и вирусных возбудителей острых кишечных инфекций в кале | 1 575 |
| 33122КАЛ | Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг трёх вирусных возбудителей, кал | 1 240 |
| 496NOR | НОРОВИРУС (Norwalk virus) - диарейный синдром, выявление норовируса геногрупп I и II в кале, иммунохроматография | 1 735 |
| | **10.48. Паракоклюш (Bordetella parapertussis)** | |
| 470 | Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы (Bordetella pertussis/parapertussis, коклюш/паракоклюш) | 1 030 |
| | **10.49. Парвовирус B19 (Parvovirus B19)** | |
| 3324СВ | Парвовирус B19, определение ДНК | 800 |
| 3324РОТ | Парвовирус B19, определение ДНК | 800 |
| 3324СЛН | Парвовирус B19, определение ДНК | 800 |
| | **10.50. Паротит эпидемический** | |
| 252 | Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита | 675 |
| 253 | Антитела класса IgM к вирусу эпидемического паротита | 675 |
| | **10.52. Простейшие: дизентерийная амеба, лямблия, балантидий** | |
| 159ПРО | Анализ кала на простейшие (PRO Stool) | 325 |
| | **10.53. Протозойные инфекции** | |
| 3349 | Скрининговое исследование на выявление возбудителей кишечных паразитозов (лямблиоза, амебиаза, бластоцистной инвазии, криптоспоридиоза, изоспороза) методом ПЦР, тест-система Прото-скрин | 2 195 |
| | **10.54. Респираторно-синцитиальная инфекция** | |
| 248 | Антитела класса IgG к респираторно-синцитиальному вирусу | 675 |
| 249 | Антитела класса IgM к респираторно-синцитиальному вирусу | 675 |
| 3318 | Определение возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ): РНК респираторно-синцитиального вируса (human Respiratory Syncytial virus, hRSv), метапневмовируса (human Metapneumovirus, hMpv), вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4-го типов (human Parainfluenza virus 1-4, hPiv), коронавирусов (human Coronavirus, hCov), риновирусов (human Rhinovirus, hRv), ДНК аденовирусов групп B, C и E (human Adenovirus B, C, E, hAdv) и бокавируса (human Bocavirus, hBov) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки | 2 990 |
| 3361 | ОРВИ-скрин, ПЦР скрининг 4 наиболее значимых возбудителей эпидемических и сезонных острых респираторных вирусных инфекций человека | 2 200 |

| | | |
|---|---|---|
| 3362 | ОРВИ-макс, ПЦР скрининг 15 наиболее часто встречающихся возбудителей эпидемических и сезонных острых респираторных вирусных инфекций человека | 3 900 |
| | **10.55. Риккетсиоз, тиф сыпной (риккетсии)** | |
| 283 | РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 420 |
| | **10.56. Ротавирусная инфекция (ротавирус)** | |
| 463 | Ротавирус (Rotavirus), диарейный синдром, антигенный тест | 560 |
| | **10.57. Сальмонеллы (тиф брюшной, паратиф, сальмонеллез)** | |
| 273 | Антитела к Salmonella typhi, РПГА | 520 |
| 288 | РПГА с Salmonella gr.A | 420 |
| 289 | РПГА с Salmonella gr.B | 420 |
| 290 | РПГА с Salmonella gr.C | 420 |
| 292 | РПГА с Salmonella gr.D | 420 |
| 293 | Антитела к Salmonella gr.E, РПГА | 420 |
| 287 | РПГА с Salmonella O-комплекс | 420 |
| 457-П | Посев на патогенную кишечную флору | 675 |
| 457-А | Посев на патогенную кишечную флору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 915 |
| 457-Ф | Посев на патогенную кишечную флору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 030 |
| | **10.58. Сифилис** | |
| 69 | Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест | 365 |
| 70 | Антитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно | 425 |
| 221 | Антитела класса IgM к Treponema pallidum | 750 |
| 1206 | Антитела класса IgM к Treponema pallidum, выявляемые методом иммуноблоттинга | 3 685 |
| 1205 | Антитела класса IgG к Treponema pallidum, выявляемые методом иммуноблоттинга | 3 685 |
| 346ГЛЗ | Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | 325 |
| 346КОЖ | Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи | 325 |
| 346МОЧ | Бледная трепонема, определение ДНК в моче | 325 |
| 346ОТД | Бледная трепонема, определение ДНК в отделяемом | 325 |
| 346РОТ | Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 325 |
| 346СВ | Бледная трепонема, определение ДНК в сыворотке крови | 465 |
| 346СМЖ | Бледная трепонема, определение ДНК в спинномозговой жидкости | 325 |
| 346СП | Бледная трепонема, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 325 |
| 346УРО | Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 325 |
| | **10.59. Стафилококковая инфекция (стафилококк золотистый)** | |
| 468-П | Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, MRSC) | 545 |
| 468-А | Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, MRSC), определение чувствительности к антимикробным препаратам | 615 |
| 468-Р | Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, MRSC), определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 915 |
| 468-Ф | Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, MRSC), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 750 |
| 459-П | Посев на золотистый стафилококк | 545 |
| 459-А | Посев на золотистый стафилококк, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 675 |

| | | |
|---|---|---|
| 459-Р | Посев на золотистый стафилококк, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 1 010 |
| 459-Ф | Посев на золотистый стафилококк, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 835 |
| | **10.60. Столбняк** | |
| 876 | Антитела класса IgG к столбнячному анатоксину | 870 |
| | **10.61. Стрептококковая инфекция (стрептококки групп А и В)** | |
| 348МК | Стрептококк, определение ДНК в мокроте (Streptococcus spp., DNA, Sputum) | 780 |
| 348ПЛ | Стрептококк, определение ДНК в плазме крови (Streptococcus spp., DNA, Plasma) | 570 |
| 348РОТ | Стрептококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Streptococcus spp., DNA, Scrape of Faucial Epithelial Cells) | 440 |
| 348СЛН | Стрептококк, определение ДНК в слюне (Streptococcus spp., DNA, Saliva) | 440 |
| 466 | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, Streptococcus pyogenes) (Streptococcus pyogenes Culture. Bacteria Identification) | 800 |
| 466-А | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, Streptococcus pyogenes), определение чувствительности к антимикробным препаратам (Streptococcus pyogenes Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 1 020 |
| 454-П | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae) (Streptococcus agalactiae Culture. Bacteria Identification) | 675 |
| 454-А | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae), определение чувствительности к антимикробным препаратам (Streptococcus agalactiae Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 915 |
| 488 | Стрептококк группы В, антигенный тест (Streptococcus Group B. One Step Rapid Immunochromotographic Assay) | 835 |
| 33103ПЛ | Пневмококк, определение ДНК в плазме крови (Streptococcus pneumoniae, DNA) | 490 |
| 33103СЛН | Пневмококк, определение ДНК в слюне (Streptococcus pneumoniae, DNA) | 490 |
| 33103РОТ | Пневмококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Streptococcus pneumoniae) | 490 |
| 33103МК | Пневмококк, определение ДНК в мокроте (Streptococcus pneumoniae, DNA) | 490 |
| 354КОЖ | Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus agalactiae DNA) в соскобе эпителиальных клеток кожи | 725 |
| 354МОЧ | Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus agalactiae DNA) в моче | 905 |
| 354РОТ | Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus agalactiae DNA) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 725 |
| 354УРО | Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus agalactiae DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 905 |
| 354ПРК | Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus agalactiae DNA) в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 725 |
| | **10.62. Стронгилоидоз** | |
| 1372 | Антитела класса IgG к антигенам стронгилоидоза (Anti-Strongyloides stercoralis IgG) | 870 |
| | **10.63. Т-лимфотропный вирус** | |
| 1208 | Антитела класса IgG к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 типов (Anti-HTLV-1, 2 IgG ) | 835 |
| | **10.64. Токсокароз (токсокара)** | |
| 232 | Антитела класса IgG к антигенам токсокар | 570 |
| | **10.65. Токсоплазмоз (токсоплазма)** | |
| 80 | Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii | 465 |
| 81 | Антитела класса IgM к Toxoplasma gondii | 615 |
| 1ТОХОIА | Антитела классов IgM и IgG к Toxoplasma gondii, определение авидности | 1 310 |

| | | |
|---|---|---|
| 335ВПТ | Токсоплазма, определение ДНК в выпоте | 335 |
| 335СВ | Токсоплазма, определение ДНК в сыворотке крови | 465 |
| 335СМЖ | Токсоплазма, определение ДНК в спинномозговой жидкости | 335 |
| | **10.66. Трихинеллез (трихинелла)** | |
| 233 | Антитела класса IgG к антигенам трихинелл | 590 |
| | **10.67. Трихомониаз (трихомонада)** | |
| 307МОЧ | Трихомонада, определение ДНК в моче* | 335 |
| 307СП | Трихомонада, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 335 |
| 307УРО | Трихомонада, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 335 |
| | **10.68. Туберкулез (микобактерии туберкулеза)** | |
| 1266 | Антитела классов IgM, IgA, IgG к Mycobacterium tuberculosis, суммарно | 1 385 |
| 341ВПТ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в выпоте | 335 |
| 341МК | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в мокроте | 635 |
| 341МНС | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в менструальной крови | 335 |
| 341МОЧ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в моче | 335 |
| 341СВ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в сыворотке крови | 490 |
| 341СИН | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в синовиальной жидкости | 545 |
| 341СМЖ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в спинномозговой жидкости | 325 |
| 341СП | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 335 |
| 1547 | Бруцелла-IgM | 725 |
| 1548 | Бруцелла-IgG | 725 |
| 1598ТВ | Иммунодиагностика туберкулёзной инфекции (Интерфероновый тест, TB-Feron IGRA) | 6 375 |
| 1546 | Бруцелла-IgA | 590 |
| | **10.69. Уреаплазмоз (уреаплазмы)** | |
| 264 | Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum | 625 |
| 265 | Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum | 625 |
| 1151 | Антитела классов IgG и IgA к Ureaplasma ureal | 1 090 |
| 303МОЧ | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) (биовар Т-960), определение ДНК в моче | 335 |
| 303СП | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) (биовар Т-960), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 335 |
| 303УРО | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) (биовар Т-960), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 335 |
| 342МОЧ | Уреаплазма (Ureaplasma parvum), определение ДНК в моче | 335 |
| 342СП | Уреаплазма (Ureaplasma parvum), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 335 |
| 342УРО | Уреаплазма (Ureaplasma parvum), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 335 |
| 343МОЧ | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma parvum), определение ДНК в моче | 335 |
| 343СП | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma parvum), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 335 |
| 343УРО | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma parvum), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 335 |
| | **10.70. Хеликобактерная инфекция (хеликобактер)** | |
| 133 | Антитела класса IgG к Helicobacter pylori | 510 |
| 176 | Антитела класса IgM к Helicobacter pylori | 675 |
| 177 | Антитела класса IgA к Helicobacter pylori | 675 |
| 258 | Антитела класса IgG к Helicobacter pylori, выявляемые методом иммуноблоттинга | 2 830 |
| 259 | Антитела класса IgA к Helicobacter pylori, выявляемые методом иммуноблоттинга | 2 830 |
| 1303HEL | 1303HEL $^{13}$C-уреазный дыхательный тест ($^{13}$C-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori | 2 395 |

| | | |
|---|---|---|
| 3158ХЕЛ | Хеликобактер пилори, определение ДНК в биоптате слизистой желудка и/или двенадцатиперстной кишки (Helicobacter pylori, DNA, Bioptates of Gastric Mucosa and/or Duodenum, PCR) | 635 |
| | **10.71. Хламидийная инфекция, хламидиоз (хламидии)** | |
| 105 | Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis | 570 |
| 106 | Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis | 570 |
| 105/6 | Антитела классов IgA и IgG к Chlamydia trachomatis, раздельно | 1 090 |
| 188 | Антитела класса IgM к Chlamydia trachomatis | 520 |
| 184/85 | Антитела класса IgM и IgG к Chlamydophila pneumoniae | 1 115 |
| 1495 | Антитела класса IgG к белку теплового шока (БТШ) Chlamydia trachomatis | 580 |
| 301ВПТ | Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в выпоте | 335 |
| 301ГЛЗ | Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | 335 |
| 301МОЧ | Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в моче | 335 |
| 301ПРК | Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 335 |
| 301РОТ | Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 335 |
| 301СИН | Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в синовиальной жидкости | 545 |
| 301СМЖ | Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в спинномозговой жидкости | 335 |
| 301СП | Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 335 |
| 301УРО | Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 335 |
| 183 | Антитела класса IgA к Chlamydophila pneumoniae | 605 |
| 184 | Антитела класса IgM к Chlamydophila pneumoniae | 590 |
| 185 | Антитела класса IgG к Chlamydophila pneumoniae | 590 |
| 349МК | Хламидия (Chlamydia pneumoniae), определение ДНК в мокроте | 925 |
| 349ПЛ | Хламидия (Chlamydia pneumoniae), определение ДНК в плазме крови | 675 |
| 349РОТ | Хламидия (Chlamydia pneumoniae), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 465 |
| 349СЛН | Хламидия (Chlamydia pneumoniae), определение ДНК в слюне | 465 |
| 1379 | Антитела класса IgG к главному белку наружной мембраны MOMP и Антитела класса IgG Pgp3 (мембраноассоциированный плазмидный белок) Chlamydia trachomatis | 570 |
| | **10.72. Цитомегаловирусная инфекция: вирус герпеса человека 5 типа** | |
| 82 | Антитела класса IgG к цитомегаловирусу | 440 |
| 83 | Антитела класса IgM к цитомегаловирусу | 590 |
| 2CMVIA | Антитела классов IgM и IgG к цитомегаловирусу, определение авидности | 1 255 |
| 310ВПТ | Цитомегаловирус, определение ДНК в выпоте | 335 |
| 310ГЛЗ | Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | 335 |
| 310КОЖ | Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи | 335 |
| 310КР | Цитомегаловирус, определение ДНК в венозной крови | 465 |
| 310МОЧ | Цитомегаловирус, определение ДНК в моче | 335 |
| 310НОС | Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа | 335 |
| 310РОТ | Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 335 |
| 310СВ | Цитомегаловирус,качественное определение ДНК в сыворотке крови | 465 |
| 310СЛН | Цитомегаловирус, определение ДНК в слюне | 335 |
| 310СМЖ | Цитомегаловирус, определение ДНК в спинномозговой жидкости | 335 |
| 310СП | Цитомегаловирус, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 335 |

| | | |
|---|---|---|
| 310УРО | Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (CMV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells) | 335 |
| 3156 | Цитомегаловирус, количественное определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в сыворотке крови | 405 |
| | **10.73. Энтеробиоз (острицы)** | |
| | **10.74. Эпштейна-Барр вирусная инфекция: вирус герпеса человека 4 типа** | |
| 351ВПТ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в выпоте | 335 |
| 351КР | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в венозной крови | 490 |
| 351МОЧ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в моче | 335 |
| 351НОС | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа | 335 |
| 351РОТ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 335 |
| 351СВ | Вирус Эпштейна-Барр, качественное определение ДНК в сыворотке крови | 490 |
| 351СЛН | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в слюне | 335 |
| 351СМЖ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в спинномозговой жидкости | 335 |
| 351СП | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 335 |
| 351УРО | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 335 |
| 186 | Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 570 |
| 187 | Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр | 570 |
| 255 | Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр | 560 |
| 275 | Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 720 |
| 1180/81 | Антитела класса IgG к нуклеарному и предраннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr Virus IgG к EA/NA) | 835 |
| 1195 | Иммуноблот ВЭБ (IgG) | 2 140 |
| 1196 | Иммуноблот ВЭБ (IgM) | 2 140 |
| 3511 | Вирус Эпштейна-Барр, количественное определение ДНК в сыворотке крови (EBV DNA, Serum) | 405 |
| 1630 | Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови | 1 145 |
| | **10.75. Эхинококкоз (эхинококки)** | |
| 229 | Антитела класса IgG к антигенам эхинококка (Anti-Echinococcus IgG) | 855 |
| | **10.76. Эшерихиоз (кишечная палочка, эшерихия)** | |
| 485 | Исследование на кишечную палочку (Escherichia coli O157:H7, эшерихиоз), диарейный синдром, антигенный тест (Escherichia coli O157:H7. One Step Rapid Immunochromotographic Assay) | 835 |
| | **10.77. Скрининговые исследования микрофлоры** | |
| 3388 | БакРезиста. Выявление генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам у бактерий | 2 490 |
| 3389 | БакСкринУПМ. Выявление условно-патогенных микроорганизмов методом ПЦР в режиме реального времени. | 6 390 |
| | **10.78. Синдром избыточного бактериального роста** | |
| 1304СИБР | Водородно-метановый дыхательный тест с лактулозой, диагностика синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) | 2 990 |
| | **10.79. Эрлихиоз** | |
| 3380 | Эрлихия, определение ДНК в цельной крови | 590 |
| | **11. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ** | |
| | **11.1. Микробиологические исследования: неспецифические воспалительные заболевания различных локализаций** | |
| 456 | Дисбактериоз кишечника | 1 335 |
| 456-Ф | Дисбактериоз кишечника, определение чувствительности к бактериофагам | 1 460 |
| 447НСК | Исследование на биоциноз влагалища и определение чувствительности к антибиотикам (с микроскопией окрашенного мазка по Граму) | 1 610 |
| 445 | Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму | 545 |

| | | |
|---|---|---|
| 470 | Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы (Bordetella pertussis/parapertussis, коклюш/паракоклюш) | 1 030 |
| 442 | Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (Yeast Culture. Identification and Antimycotic Susceptibility testing) | 1 470 |
| 485 | Исследование на кишечную палочку (Escherichia coli O157:H7, эшерихиоз), диарейный синдром, антигенный тест (Escherichia coli O157:H7. One Step Rapid Immunochromotographic Assay) | 835 |
| 471 | Посев на менингококки, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Neisseria meningitidis Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 690 |
| 451 | Посев на влагалищную трихомонаду (T. Vaginalis, трихомониаз) | 640 |
| 452 | Посев на анаэробную микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 690 |
| 449 | Посев на гонококк (Neisseria gonorrhoeae, гонорея), определение чувствительности к антимикробным препаратам (GC, Neisseria gonorrhoeae Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 545 |
| 457-П | Посев на патогенную кишечную флору | 675 |
| 457-А | Посев на патогенную кишечную флору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Stool Culture (Salmonella spp., Shigella spp.). Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 915 |
| 457-Ф | Посев на патогенную кишечную флору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Stool Culture, Salmonella spp., Shigella spp. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing) | 1 030 |
| 469 | Посев на дифтерию | 740 |
| 468-П | Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) | 545 |
| 468-А | Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам (Staphylococcus aureus (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus – MRSA) Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 615 |
| 468-Р | Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 915 |
| 468-Ф | Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 750 |
| 459-П | Посев на золотистый стафилококк | 545 |
| 459-А | Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам | 675 |
| 459-Р | Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 1 010 |
| 459-Ф | Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 835 |
| 460 | Посев кала на иерсинии (Yersinia enterocolitica, иерсиниоз, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 240 |
| 453 | Посев на листерии (Listeria monocytogenes) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 695 |
| 474-А | Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Wound/Pus/Aspirate/Tissue Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)* | 675 |
| 474-Р | Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 800 |
| 474-Ф | Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 885 |
| 464-П | Посев грудного молока на микрофлору | 610 |
| 464-А | Посев грудного молока на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам* | 850 |

| | | |
|---|---|---|
| 464-Р | Посев грудного молока на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов * | 1 105 |
| 464-Ф | Посев грудного молока на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Breast Milk Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing)* | 1 000 |
| 475-А | Посев желчи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам* | 850 |
| 475-Р | Посев желчи на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | 1 105 |
| 467-А | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (одна локализация) (Upper Respiratory Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)* | 675 |
| 467-Р | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | 915 |
| 467-Ф | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам* | 800 |
| 441-А | Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Urine Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)* | 615 |
| 441-Р | Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Urine Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Testing)* | 800 |
| 441-Ф | Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам* | 780 |
| 465-А | Посев отделяемого глаз на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам* | 615 |
| 465-Р | Посев отделяемого глаз на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов* | 800 |
| 465-Ф | Посев отделяемого глаз на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам* | 800 |
| 446-А(НСК) | Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам* | 1 010 |
| 446-Р(НСК) | Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Genitourinary Tract Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Testing)* | 1 230 |
| 446-Ф(НСК) | Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Genitourinary Tract Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing)* | 1 135 |
| 488 | Стрептококк группы В, антигенный тест (Streptococcus Group B. One Step Rapid Immunochromotographic Assay) | 835 |
| 473-А | Посев отделяемого ушей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Ear Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)* | 675 |
| 473-Р | Посев отделяемого ушей на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Ear Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Ttesting)* | 800 |
| 473-Ф | Посев отделяемого ушей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Ear Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility and Bacteriophage Efficiency Testing)* | 1 020 |
| 477-А | Посев пункционного материала на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Punctate Fluid Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 990 |
| 477-Р | Посев пункционного материала на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Punctate Fluid Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Testing)* | 1 990 |

| | | |
|---|---|---|
| 472-А | Посев мокроты и трахеобронхиальных смывов на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и микроскопией мазка (Sputum and Tracheobronchial washings Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing, Microscopy)* | 940 |
| 472-Р | Посев мокроты и трахеобронхиальных смывов на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и микроскопией мазка (Sputum and Tracheobronchial washings Culture. Bacteria Identification, Antibiotic Susceptibility, Enlarged Testing, Microscopy)* | 1 170 |
| 463 | Ротавирус (Rotavirus), диарейный синдром, антигенный тест (Rotavirus Direct Detection by Latex Agglutination) | 560 |
| 481 | Аденовирус (Adenovirus), диарейный синдром, антигенный тест (Adenovirus. One Step Rapid Immunochromotographic Assay) | 835 |
| 483 | Лямблии (Giardia liamblia), диарейный синдром, антигенный тест (Giardia liamblia. One Step Rapid Immunochromotographic Assay) | 835 |
| 454-П | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae) (Streptococcus agalactiae Culture. Bacteria Identification) | 675 |
| 454-А | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae), определение чувствительности к антимикробным препаратам (Streptococcus agalactiae Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 915 |
| 466 | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, Streptococcus pyogenes) (Streptococcus pyogenes Culture. Bacteria Identification) | 800 |
| 466-А | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, Streptococcus pyogenes), определение чувствительности к антимикробным препаратам (Streptococcus pyogenes Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 1 020 |
| 482 | Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), диарейный синдром, антигенный тест (Cryptosporidium parvum. One Step Rapid Immunochromotographic Assay) | 835 |
| 484 | Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест (Helicobacter pylori. One Step Rapid Immunochromotographic Assay) | 835 |
| 4403 | Посев на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 605 |
| 4404 | Посев на Candida albicans | 650 |
| 402 | Кампилобактер, диарейный синдром, выявление антигена в кале, иммунохроматография (Campylobacter spp., One step rapid immunochromotographic assay, antigen, stool) | 1 145 |
| 403 | Гонорея, выявление антигена, иммунохроматография (Neisseria gonorrhoeae test, One step rapid immunochromotographic assay) | 940 |
| 405 | Легионелла, выявление антигена в моче, иммунохроматография (Legionella pneumophila, One step rapid immunochromotographic assay, antigen, urinae) | 1 585 |
| 408 | Пневмококк, выявление антигена в моче, иммунохроматография (Streptococcus pneumoniae, One step rapid immunochromotographic assay, antigen, urinae) | 1 585 |
| 409 | Энтеровирус, выявление антигена в кале, иммунохроматография (Enterovirus, One step rapid immunochromotographic assay, antigen, stool) | 1 195 |
| 411 | Респираторно-синцитиальный вирус (РС-инфекция), выявление антигена, иммунохроматография (Respiratory Syncytial Virus, RSV, One step rapid immunochromotographic assay, antigen) | 925 |
| | **12. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | |
| | **12.1. Комплексные иммунологические исследования** | |
| | **12.2. Иммуноглобулины общие** | |
| 45 | Иммуноглобулины класса А | 280 |
| 46 | Иммуноглобулины класса М | 280 |
| 47 | Иммуноглобулины класса G | 280 |
| 67 | Иммуноглобулины класса Е (общий IgE, иммуноглобулин Е общий) | 500 |
| 4048 | Иммуноглобулины G (подклассы IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 14 455 |

| | | |
|---|---|---|
| | **12.3. Специфические белки** | |
| 948 | Эозинофильный катионный белок | 835 |
| 6948 | Эозинофильный катионный белок, ImmunoCAP® | 1 390 |
| | **12.4. Компоненты комплемента** | |
| 193 | Компоненты системы комплемента C3, C4 | 740 |
| 1315C3 | C3 Компонент системы комплемента | 375 |
| 1316C4 | C4 Компонент системы комплемента | 375 |
| 1534 | Система комплемента: оценка функциональной активности (CH50) | 1 470 |
| 836 | Ингибитор C1-эстеразы, активность | 2 155 |
| 850 | Ингибитор C1-эстеразы, концентрация | 3 245 |
| | **12.5. Цитокины** | |
| 210 | Интерлейкин-1β (ИЛ-1β) | 2 040 |
| 211 | Интерлейкин-6 (ИЛ-6) | 2 040 |
| 212 | Интерлейкин-8 (ИЛ-8) | 2 040 |
| 213 | Интерлейкин-10 (ИЛ-10) | 2 040 |
| 214 | Фактор некроза опухоли-α (ФНО-α) | 2 040 |
| | **13. ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС** | |
| | **13.1. Интерфероновый статус**<br>**13.2. Интерфероновый статус (4 показателя) с определением чувствительности к препаратам интерферона**<br>**13.3. Интерфероновый статус (4 показателя) с определением чувствительности к индукторам интерферона**<br>**13.4. Интерфероновый статус (4 показателя) с определением чувствительности к иммуномодуляторам** | |
| | **14. ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ** | |
| | **14.1. Системные заболевания соединительной ткани** | |
| 125 | Антиядерные антитела (АЯА, антинуклеарные антитела), скрининг (Anti-Nuclear Antibodies, ANA, Screening) | 595 |
| 126 | Антитела класса IgG к двуспиральной нативной ДНК (анти-дсДНК IgG, анти-ДНК) (Double-Stranded (Native) DNA IgG Antibodies, Anti-dsDNA IgG) | 675 |
| 1267 | Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2) | 1 230 |
| 1586ADN | Антитела к дсДНК в сыворотке крови, подтверждающий тест с использованием субстрата Crithidia luciliae, IgG, методом непрямой иммунофлюоресценции (Crithidia luciliae indirect fluorescent test (CLIFT)) | 1 260 |
| 1588 | Антитела к лимфоцитам, класса IgG | 1 840 |
| 825 | Антитела класса IgG к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА) (Extractable Nuclear Antigen, ENA, Anti-Ribonucleoprotein Antibodies, Anti-RNP) | 1 090 |
| 826 | Панель антинуклеарных антител при склеродермии (раздельное описание антител к антигенам Scl-70, CENP-A, CENP-B, RP11, RP155, фибриллярин, NOR90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52), иммуноблот (Scleroderma (Systemic Sclerosis) Antibody Panel: Anti-Scl-70, CENP-A, CENP-B, RP11, RP155, фибриллярин, NOR90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52, Immunoblotting) | 3 885 |
| 827 | Антинуклеарные антитела (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену), иммуноблот | 3 400 |
| 956 | Антитела класса IgG к нуклеосомам (антиядерные антитела), скрининг (Anti-Nuclear Antibodies, ANA, IgG, Screening) | 1 090 |
| 4059 | Скрининг болезней соединительной ткани (АТ к ЭНА, антинуклеарный фактор (АНФ)) | 2 195 |
| 4060 | Системная красная волчанка, обследование (АТ к нуклеосомам, АТ к кардиолипину, IgG; АТ к кардиолипину, IgM; антинуклеарный фактор (АНФ)) | 3 945 |
| 4061 | Дифференциальная диагностика СКВ и других ревматических заболеваний (АТ к нуклеосомам, антинуклеарный фактор (АНФ)) | 2 195 |
| 4069 | Профиль «Системная красная волчанка (СКВ), мониторинг активности (анти-дс-ДНК IgG, C3, C4 компоненты комплемента)» | 1 345 |

| | | |
|---|---|---|
| 1215 | Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-A (Ro) ((SS-A (52кДа)/ SS-A (60 кДа), IgG (Anti –SS-A, IgG | 1 490 |
| 1216 | Антитела к к цитоплазматическим антигенам SS-A (52кДа), IgG | 1 490 |
| 1217 | Антицентромерные антитела CENT-B, IgG | 1 490 |
| 1218 | Антитела к экстрагируемому ядерному антигену Sm, IgG | 1 490 |
| 1219 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигена RNP/Sm, IgG | 1 490 |
| 1220 | Антитела к гистонам (Histone), IgG | 1 490 |
| 1221 | Антитела к митохондриям (AMA-M2), IgG | 1 700 |
| 1224 | Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-A (60кДа), IgG | 1 490 |
| 1225 | Антитела к цитоплазматическому антигену Jo-1, IgG | 1 490 |
| 1226 | Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-B (La), IgG | 1 490 |
| 1228 | Антитела к антигену Scl-70, IgG | 1 490 |
| 1229 | Антитела к рибосомальному белку P (Rib-P), IgG | 1 490 |
| 1232 | Антинуклеарные антитела RNP-70 | 1 480 |
| | **14.2. Антифосфолипидный синдром** | |
| 137/138 | Антитела классов IgM и IgG к фосфолипидам | 985 |
| 190 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) | 895 |
| 966/74 | Антитела классов IgG и IgM к фосфатидилсерину | 1 610 |
| 967 | Антитела классов IgA, IgM, IgG к кардиолипину, скрининг | 1 100 |
| 968 | Антитела класса IgA к кардиолипину | 740 |
| 969 | Антитела класса IgG к кардиолипину | 790 |
| 997 | Антитела класса IgM к кардиолипину | 1 040 |
| 1284 | Антитела классов IgG, IgA, IgM к бета-2-гликопротеину 1, суммарно | 1 100 |
| 1340 | Антитела классов IgG и IgM к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарно | 1 310 |
| 1341 | Антитела класса IgG к аннексину V | 1 155 |
| 1342 | Антитела класса IgM к аннексину V | 1 155 |
| 1378 | Панель антифосфолипидных антител, IgG, IgM методом дот-иммуноанализ, качественный тест в сыворотке крови | 9 010 |
| 4062 | АТ к кардиолипину, IgG, IgM | 1 750 |
| 4063 | Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (АНФ, АТ к кардиолипину, IgG, IgM) | 2 905 |
| 4064 | Антифосфолипидный синдром, развернутое серологическое исследование (АНФ; АТ к кардиолипину, IgG, IgM; АТ к бета-2-гликопротеину 1) | 3 955 |
| 1669 | АТ к протромбину, скрининг | 1 145 |
| 1670 | Антитела к бета2гликопротеину IgG | 1 490 |
| 1671AB2M | Антитела к бета2гликопротеину IgM | 1 490 |
| 1672 | Антитела к бета2гликопротеину IgA | 1 260 |
| | **14.3. Иммунные факторы бесплодия** | |
| 223 | Антитела антиспермальные в сыворотке крови | 1 010 |
| 224 | Антитела антиспермальные в сперме | 1 415 |
| | **14.4. Ревматоидный артрит, поражения суставов** | |
| 44 | Ревматоидный фактор (РФ) | 405 |
| 1204 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1 405 |
| 965 | Антитела класса IgG к кератину (Антикератиновые антитела, АКА, Антифилаггриновые антитела, АФА) | 1 955 |
| 1332 | Антитела класса IgG к модицифированному цитруллинированному виментину (анти-МЦВ) | 1 470 |
| 1333 | Ревматоидный фактор, IgA | 1 090 |
| 808 | Кристаллы в мазке синовиальной жидкости (моноурат натрия, пирофосфат кальция) | 1 505 |
| 1334 | Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 1 260 |
| 1536 | Олигомерный матриксный белок хряща | 2 695 |
| | **14.5. Васкулиты и поражения почек** | |

| | | |
|---|---|---|
| 807 | Антитела класса IgG к базальной мембране клубочков почек (анти-БМК) | 1 490 |
| 970 | Антитела класса IgG к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) | 1 895 |
| 812 | Антитела классов IgG, IgA, IgM к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC), суммарно | 1 505 |
| 822 | Антитела к рецептору фосфолипазы А2, IgG | 3 005 |
| 823 | Антитела класса IgG к миелопероксидазе (анти-MPO) | 1 090 |
| 837 | Антитела класса IgG к C1q фактору комплемента | 1 090 |
| 955 | Антитела класса IgG к протеиназе-3 (анти-PR-3) | 1 090 |
| 821 | Панель антител к антигенам антинейтрофильных антител (панель антигенов АНЦА), IgG | 3 005 |
| 4065 | Диагностика гранулематозных васкулитов (антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) | 2 975 |
| 4066 | Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) | 3 225 |
| 4067 | Диагностика аутоиммунного поражения почек (антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) | 4 390 |
| | **14.6. Аутоиммунные эндокринопатии: сахарный диабет 1-го типа** | |
| 201 | Антитела класса IgG к бета-клеткам поджелудочной железы | 1 470 |
| 202 | Антитела класса IgG к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) | 1 700 |
| 202СМЖ | Антитела к GAD (глутаматдекарбоксилазе), IgG, ликвор | 2 080 |
| 200 | Антитела класса IgG к инсулину | 615 |
| 1285 | Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) | 1 505 |
| 1286 | Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы GAD/IA-2, суммарно | 1 505 |
| | **14.7. Аутоиммунные эндокринопатии: аутоиммунные заболевания щитовидной железы** | |
| 58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 490 |
| 57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 510 |
| 198 | Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) | 545 |
| 199 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) | 1 480 |
| | **14.8. Аутоиммунные эндокринопатии: поражение надпочечников, аутоиммунная патология гонад** | |
| 1209 | Антитела классов IgA, IgM, IgG к ткани яичника (антиовариальные антитела), суммарно | 1 550 |
| 1287 | Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника (АСПК), суммарно | 1 090 |
| 1290 | Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим клеткам яичка, суммарно | 1 505 |
| 1291 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам репродуктивных тканей | 2 905 |
| | **14.9. Аутоиммунные заболевания кожи** | |
| 809 | Антитела к базальной мембране кожи, IgG | 1 945 |
| 813 | Антитела класса IgG к десмосомам эпидермиса | 2 095 |
| 1298 | Антитела класса IgG к десмоглеину-1 | 2 095 |
| 1299 | Антитела класса IgG к десмоглеину-3 | 2 095 |
| 1330 | Антитела класса IgG к белку BP180 | 2 095 |
| 1331 | Антитела класса IgG к белку BP230 | 2 095 |
| 4054 | Профиль «Диагностика буллезных дерматозов (АТ к десмосомам эпидермиса, АТ к базальной мембране кожи)» | 3 840 |
| | **14.10. Аутоиммунные поражения желудочно-кишечного тракта. Целиакия** | |
| 972 | Антитела к эндомизию, IgG (Anti-Endomisial Antibodies, IgG, EMA) | 1 145 |
| 810 | Антитела класса IgA к эндомизию (антиэндомизийные антитела, АЭМА) (Anti-Endomysial Antibodies, Anti-EMA, IgA) | 1 090 |

| | | |
|---|---|---|
| 805 | Антитела к париетальным клеткам желудка, IgG (Parietal Cell Antibodies, PCA, Ig G) | 1 260 |
| 971 | Антитела классов IgA и IgG к ретикулину (Anti-Reticulin Antibodies, ARA, IgA, IgG) | 1 145 |
| 270 | Антитела класса IgG к деамидированным пептидам глиадина (Anti-Deaminated Gliadin Peptide, Anti-DGP, IgG) | 685 |
| 271 | Антитела класса IgA к деамидированным пептидам глиадина (Anti-Deaminated Gliadin Peptide, Anti-DGP, IgA) | 685 |
| 1282 | Антитела класса IgA к тканевой трансглютаминазе (Anti-Tissue Transglutaminase Antibodies, Anti-tTG, tTGA, IgA) | 985 |
| 1283 | Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе (Anti-Tissue Transglutaminase Antibodies, Anti-tTG, tTGA, IgG) | 985 |
| 817 | Антитела класса IgG к внутреннему фактору Кастла (Anti-Intrinsic Factor, IFAb, Intrinsic Factor Antibodies, IgG) | 1 445 |
| 1335 | Антитела класса IgG к сахаромицетам (диагностика болезни Крона) (Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies, ASCA, IgG ) | 1 090 |
| 1336 | Антитела класса IgA к сахаромицетам (диагностика болезни Крона) (Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies, ASCA, IgA ) | 1 090 |
| 1337 | Антитела класса IgA к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies, ANCA, IgA) | 1 090 |
| 944 | Диагностика аутоиммунного панкреатита и других IgG4-ассоциированных заболеваний (Diagnosis of Autoimmune Pancreatitis and other IgG4-Related Diseases) | 1 620 |
| 4055 | Серодиагностика аутоиммунного гастрита и пернициозной анемии (АТ к париетальным клеткам желудка; АТ к внутреннему фактору Кастла) | 2 580 |
| 4056 | Серодиагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита (НЯК) (АНЦА/pANCA, cANCA, IgG; АНЦА/ANCA, IgA; ASCA, IgG, IgA) | 4 900 |
| 4057 | Целиакия, серологический скрининг (АТ к эндомизию, IgA; АТ к деамидированным пептидам глиадина, IgG; IgA общ.) | 1 955 |
| 4058 | Целиакия, серологическая диагностика (АТ к эндомизию, IgA; АТ к тканевой трансглутаминазе, IgA, IgG; IgA общ.) | 3 165 |
| 1338 | Кальпротектин фекальный (Fecal Calprotectin) | 2 530 |
| 1212 | Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG, IgA | 1 770 |
| НПЗЛ | Профиль "Непереносимость злаковых" (Антитела к глиадину IgG (тест 270), Антитела к глиадину IgA (271), Антитела к тканевой трансглутамазе IgG/IgA (1212Ц) | 2 985 |
| 1530БКК | Антитела классов IgA и IgG к бокаловидным клеткам кишечника, суммарно (Anti-Intestinal Goblet Cells Antibodies, GAB, IgA, IgG, Total) | 1 195 |
| 1531ААЦК | Антитела классов IgG и IgA к GP2 антигену центроацинарных клеток поджелудочной железы (Anti-GP2) | 1 980 |
| 1532АПЖ | Антитела к ацинарным клеткам поджелудочной железы, IgG и IgA суммарно (антитела к экзокринной части поджелудочной железы, Autoantibodies against Exocrine Pancreas, Pancreatic Antibodies, PAB) | 1 195 |
| 1617 | Антитела к энтероцитам, класса IgG | 2 300 |
| | **14.11. Аутоиммунные поражения печени** | |
| 804 | Антитела к митохондриям, IgG | 1 470 |
| 806 | Антитела к гладкой мускулатуре, IgG | 1 470 |
| 819 | Антитела к микросомам печени и почек, IgG | 1 260 |
| 1288 | Панель антител класса IgG при аутоиммунных заболеваниях печени (АТ к антигенам AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/Ro-52), иммуноблот | 3 550 |
| 1289 | Антитела класса IgG к асиалогликопротеиновому рецептору (анти-ASGPR) | 1 505 |
| 1197 | Комплекс маркеров аутоиммунного гепатита | 1 405 |
| | **14.12. Аутоиммунные неврологические заболевания** | |
| 936 | Антитела к аквапорину 4 (NMO), IgG | 2 775 |
| 937 | Антитела класса IgG к скелетным мышцам (АСМ) | 1 080 |
| 938 | Антитела классов IgG и IgM к ганглиозидам (лайн-блот: GM1; GM2-GM3-GM4; GD1a, GD1b, GD2-GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиды), суммарно | 5 060 |

| | | |
|---|---|---|
| 939 | Миозит-специфичные антитела класса IgG (лайн-блот: Mi-2, Ku, PM-Scl 100/75; Jo1 PL-7 PL-12 EJ OJ; SRP, SSA (Ro52)) | 3 920 |
| 803 | Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР, диагностика миастении), суммарно | 5 060 |
| 953 | Антинейрональные антитела класса IgG (лайн-блот: Hu (ANNA1), Yo-1 (PCA1), CV2, Ma2, Ri (ANNA2), амфифизин) | 5 060 |
| 954 | Антитела класса IgG NMDA (N-метил-D-аспартат) глутаматному рецептору в сыворотке | 3 870 |
| 954СМЖ | Антитела к NMDA глутаматному рецептору, IgG, определение в ликворе | 3 030 |
| 4049 | Олигоклональный IgG в ликворе (цереброспинальной жидкости) и сыворотке крови | 3 870 |
| 1541 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в ликворе | 1 735 |
| 204 | N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий | 1 385 |
| 1538 | Антитела к миелину IgG, метод непрямой иммунофлюоресценции | 1 470 |
| 1581СВ | Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, сыворотка крови | 6 160 |
| 1581СМЖ | Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, ликвор | 6 160 |
| 1582СВ | Антитела к рецепторам нейронов типов NMDA,CASPR, LGI, AMPA1, AMPA2, GABAR1 класса IgG, раздельно, определение в сыворотке | 13 610 |
| 1582 | Антитела к рецепторам нейронов типов NMDA,CASPR, LGI, AMPA1, AMPA2, GABAR1 класса IgG, раздельно, определение в ликворе | 13 745 |
| 1584AN | Антинейрональные антитела, IgG, метод непрямой иммунофлуоресценции | 3 310 |
| 1585MUSK | Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе (анти-MuSK) в сыворотке крови | 5 475 |
| 1537 | Комплексное исследование для использования в диагностике рассеянного склероза: определение олигоклонального IgG (ликвор, сыворотка) и свободных легких цепей иммуноглобулинов (ликвор) | 5 330 |
| | **14.13. Аутоиммунные заболевания легких и сердца** | |
| 815 | Антитела класса IgG к сердечной мускулатуре (миокарду), антимиокардиальные антитела | 1 310 |
| 844 | Активность ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) сыворотки крови | 2 350 |
| 923 | Неоптерин (НП) в сыворотке крови | 1 505 |
| 4068 | Воспалительные миокардиопатии (АТ к митохондриям (АМА), АТ к сердечной мускулатуре) | 2 635 |
| | **14.14. Иммунные тромбоцитопении** | |
| 973 | Антитела класса к IgG тромбоцитам, непрямой тест (Platelet Antibodies IgG, Indirect) | 1 260 |
| | **15. АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | |
| | **15.1. Аллергологические исследования, технология ImmunoCAP** | |
| 6830M6 | Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP | 1 090 |
| 6846M229 | Alternaria alternata, rAlt a 1 (m229) IgE, ImmunoCAP | 2 500 |
| 6831M3 | Плесень Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP | 990 |
| 6833M5 | Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6834M2 | Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6832M1 | Penicillium notatum (P.chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6801PI | Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE | 2 880 |
| 6806F76 | Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP | 2 500 |
| 6814W230 | Амброзия высокая, полынолистная, nAmb a1 (w230) IgE, ImmunoCAP | 2 500 |
| 6903F210 | Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6882F33 | Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6872F13 | Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP | 890 |
| 6877F92 | Банан (f92) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6901F88 | Баранина (f88) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6809T3 | Береза (t3) IgE, ImmunoCAP | 890 |
| 6810T215 | Береза бородавчатая, rBet v1/PR-10 белок (t215) IgE, ImmunoCAP | 2 500 |

| | | |
|---|---|---|
| 6811T221 | Береза бородавчатая, rBet v2, rBet v4 (t221) IgE, ImmunoCAP | 1 990 |
| 6808F77 | Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77) IgE, ImmunoCAP | 2 500 |
| 66633 | Вишня (f242), IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6878F27 | Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6886F11 | Гречиха (f11), IgE, ImmunoCAP | 890 |
| 66643 | Грибы (шампиньоны) (f212), IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 66634 | Груша (f94), IgE, ImmunoCAP | 990 |
| 6819H1 | Домашняя пыль (Greer Labs.) (h1) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6825H2 | Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6879F45 | Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) (f45) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6890F44 | Земляника, Клубника (f44) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6807F78 | Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE, ImmunoCAP | 2 500 |
| 6870F93 | Какао (f93) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6887F35 | Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6898F84 | Киви (f84) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6818D2 | Клещ домашней пыли / D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6817D1 | Клещ домашней пыли / D. pteronyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP | 890 |
| 6908I71 | Комар (i71) IgE, ImmunoCAP | 890 |
| 66627 | Кофе (f221), IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6841E94 | Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP | 1 990 |
| 6804E1 | Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | 890 |
| 6894F24 | Креветка (f24) IgE, ImmunoCAP | 790 |
| 6861E85 | Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6917K82 | Латекс (k82) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6889F208 | Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 66635 | Малина (f343), IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 66636 | Мандарин (f302) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 66631 | Миндаль (f20) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 66618 | Молоко козье (f300) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6805F2 | Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6891F31 | Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6873F83 | Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6848F232 | Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f232) IgE, ImmunoCAP | 1 590 |
| 6884F7 | Овес (f7) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6849F233 | Овомукоид, nGal d1 (f233) IgE, ImmunoCAP | 2 500 |
| 66603 | Овсяница луговая (g4) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 66604 | Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 66646 | Одуванчик обыкновенный (w8) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6911C1 | Пенициллин G (c1) IgE, ImmunoCAP | 990 |
| 6876F95 | Персик (f95) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6874W6 | Полынь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP | 690 |
| 6815W231 | Полынь обыкновенная, nArtv1 (w231) IgE, ImmunoCAP | 1 890 |
| 6816W233 | Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmenoCAP | 2 500 |
| 6881F25 | Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6824E213 | Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP | 990 |
| 6869F4 | Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP | 890 |
| 6892F9 | Рис (f9) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6893F26 | Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6820HS | Смесь аллергенов домашней пыли (Hollister-Stier) (hx2) IgE, ImmunoCAP | 1 390 |
| 6822MX2 | Смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP | 1 400 |
| 6821TX9 | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) IgE, ImmunoCAP | 1 190 |
| 6838WX1 | Смесь аллергенов пыльцы сорных трав (wx1) IgE, ImmunoCAP | 1 390 |

| | | |
|---|---|---|
| 6914FX5 | Смесь детских пищевых аллергенов (fx5) IgE, ImmunoCAP | 1 400 |
| 6883CF | Смесь пищевых аллергенов (fx15) IgE, ImmunoCAP | 1 400 |
| 6868GX1 | Смесь пыльцы раннецветущих луговых трав (gx1) IgE, ImmunoCAP | 1 190 |
| 6843E101 | Собака, rCan f 1 (e101) IgE, ImmunoCAP | 2 500 |
| 6803E5 | Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP | 890 |
| 6871F14 | Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP | 890 |
| 6835G6 | Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP | 990 |
| 6812G213 | Тимофеевка луговая, rPhl p1, rPhl p5 (g213) IgE, ImmunoCAP | 1 890 |
| 6813G214 | Тимофеевка луговая, rPhl p7, rPhl p12 (g214) IgE, ImmunoCAP | 1 890 |
| 6880F3 | Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP | 890 |
| 6829TP | Триптаза, ImmunoCAP | 2 600 |
| 6888F225 | Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6896F17 | Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 66628 | Чай листовой (f222) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6875F49 | Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6836F1 | Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP | 1 090 |
| 6837F75 | Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6802PH | Phadiatop ImmunoCAP, IgE | 3 395 |
| 6920W5 | Полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6844E102 | Собака, rCan f 2 (e102) IgE, ImmunoCAP | 2 500 |
| 6851K208 | Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP | 2 500 |
| 6855F353 | Соя, rGly m 4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP | 2 500 |
| 6847E204 | Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204) IgE, ImmunoCAP | 2 500 |
| 6919E81 | Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| 6005 | Стафилококковый энтеротоксин A, IgE (Enterotoxin A (Staphylococcus aureus), IgE, m80) | 860 |
| 6006 | Стафилококковый энтеротоксин B, IgE (Enterotoxin B (Staphylococcus aureus), IgE, m81) | 860 |
| 6922 | Общий Ig E ImmunoCAP | 850 |
| 6823MX1 | Смесь аллергенов плесневых грибков (mx1) IgE, ImmunoCAP | 1 190 |
| | **15.2. Иммуноглобулин Е общий** | |
| 67 | Иммуноглобулины класса Е (общий IgE, иммуноглобулин Е общий) (Immunoglobulin E Total, IgE Total) | 500 |
| | **15.3. Определение специфических IgE: комплексные аллергопанели** | |
| 665 | Панель разные аллергены, IgE | 4 045 |
| 6706 | Панель разные аллергены 1 | 2 025 |
| 6707 | Панель разные аллергены 2 | 2 025 |
| 670 | Панель педиатрическая, IgE | 8 750 |
| 666 | Панель респираторные аллергены, IgE | 8 970 |
| 1881 | Аллергочип ALEX2 (Allergy Explorer 2), до 300 аллерготестов | 19 900 |
| 6010 | Респираторная панель PROTIA Allergy-Q | 5 670 |
| 6011 | Атопическая панель PROTIA Allergy-Q | 4 650 |
| 6260 | Мультипанель PROTIA | 9 990 |
| | **15.4. Определение специфических IgE: пищевые аллергены** | |
| 669 | Панель пищевые аллергены, IgE | 9 890 |
| 669П1 | Панель аллергенов "Пищевые 1" | 2 025 |
| 669П2 | Панель аллергенов "Пищевые 2" | 2 025 |
| 637 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Panel: Orange, Banana, Apple, Peach, IgE)* | 1 195 |
| 638 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE (FP50 (F84, F91, F92, F210)* | 1 195 |
| 639 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE (FP73 (F26, F27, F83, F88)* | 1 195 |
| 677 | Ананас, IgE (Pineapple, IgE, F210) | 480 |

| | | |
|---|---|---|
| 998 | Апельсин, IgE (Orange, IgE, F33) | 480 |
| 611 | Арахис, IgE (Peanut, IgE, F13) | 480 |
| 676 | Банан, IgE (Banana, IgE, F92) | 480 |
| 673 | Баранина, IgE (Lamb, IgE, F88) | 480 |
| 649 | Бета-лактоглобулин, IgE (Beta Lactoglobulin, IgE, F77) | 480 |
| 645 | Говядина, IgE (Beef, IgE, F27) | 480 |
| 636 | Грейпфрут, IgE (Grapefruit, IgE, F209) | 480 |
| 641 | Гречневая мука, IgE (Buckwheat, IgE, F11) | 480 |
| 650 | Казеин, IgE (Casein, IgE, F78) | 480 |
| 642 | Капуста кочанная, IgE (Cabbage, IgE, F216) | 480 |
| 646 | Картофель, IgE (Potato, IgE, F35) | 480 |
| 654 | Киви, IgE (Kiwi Fruit, IgE, F84) | 480 |
| 634 | Клубника, IgE (Strawberry, IgE, F44) | 480 |
| 608 | Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2) | 480 |
| 614 | Крабы, IgE (Crab, IgE, F23) | 480 |
| 615 | Креветки, IgE (Shrimp, IgE, F24) | 480 |
| 651 | Куриное мясо, IgE (Chicken Meat, IgE, F83) | 480 |
| 635 | Лимон, IgE (Lemon, IgE, F208) | 480 |
| 675 | Манго, IgE (Mango, IgE, F91) | 480 |
| 617 | Морковь, IgE (Carrot, IgE, F31) | 480 |
| 648 | Овсяная мука, IgE (Oat, IgE, F7) | 480 |
| 632 | Пекарские дрожжи, IgE (Baker’s Yeast, IgE, F45) | 480 |
| 674 | Персик, IgE (Peach, IgE, F95) | 480 |
| 655 | Пивные дрожжи, IgE (Brewer’s Yeast, IgE, F403) | 480 |
| 647 | Просо, IgE (Common Millet, IgE, F55) | 480 |
| 610 | Пшеничная мука, IgE (Wheat, IgE, F4) | 480 |
| 652 | Рис, IgE (Rice, IgE, F9) | 480 |
| 644 | Свинина, IgE (Pork, IgE, F26) | 480 |
| 619 | Сельдерей, IgE (Celery, IgE, F85) | 480 |
| 612 | Соевые бобы, IgE (Soybean, IgE, F14) | 480 |
| 616 | Томаты, IgE (Tomato, IgE, F25) | 480 |
| 609 | Треска, IgE (Codfish, IgE, F3) | 480 |
| 643 | Тыква, IgE (Pumpkin, IgE, F225) | 480 |
| 613 | Фундук, IgE (Hazelnut, IgE, F17) | 480 |
| 633 | Шоколад, IgE (Chocolate, IgE, F105) | 480 |
| 653 | Яблоко, IgE (Apple, IgE, F49) | 480 |
| 607 | Яичный белок, IgE (Egg White, IgE, F1) | 480 |
| 618 | Яичный желток, IgE (Egg Yolk, IgE, F75) | 480 |
| 6007 | Какао, IgE (Cacao, IgE, f93) | 860 |
| 6008 | Смесь пищевых аллергенов 15: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (FP15; Food Panel 15: Orange, Apple, Banana, Peach, IgE) | 1 270 |
| 6013 | Смесь пищевых аллергенов 5: яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы, IgE (FP5; Food Panel 5: Egg White, Milk, Codfish, Wheat, Peanut, Soybean, IgE) | 1 270 |
| 6015 | Рожь/ ржаная мука, IgE (Rye, IgE, f5) | 860 |
| 6018 | Кофе, IgE (Coffee, IgE, f221) | 860 |
| 6019 | Горох, IgE (Green Pea, IgE, f12) | 860 |
| 6020 | Миндаль, IgE (Almond, IgE, f20) | 860 |
| 6021 | Груша, IgE (Pear, IgE, f94) | 860 |
| 6022 | Лук, IgE (Onion, IgE, f48) | 860 |
| 6023 | Одуванчик, IgE (Dandelion, IgE, w8) | 860 |
| 6121 | Альфа-лактоальбумин, IgE (Alpha lactalbumin, IgE, f76) | 530 |

| | | |
|---|---|---|
| | **15.5. Определение специфических IgE: бытовые аллергены** | |
| 602 | Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE (MP1 (M1, M2, M3, M5, M6)* | 1 145 |
| 623 | Плесень Penicillium notatum, IgE (Penicillium notatum, IgE, M1) | 480 |
| 624 | Плесень Cladosporium herbarum, IgE (Cladosporium herbarum, IgE, M2) | 480 |
| 625 | Плесень Aspergillus fumigatus, IgE (Aspergillus fumigatus, IgE, M3) | 480 |
| 626 | Плесень Candida albicans, IgE (Candida albicans, IgE, M5) | 480 |
| 627 | Плесень Alternaria tenuis, IgE (Alternaria tenuis, IgE, M6) | 480 |
| 631 | Домашняя пыль/H1-Greer, IgE (House Dust – Greer, IgE, H1) | 480 |
| 621 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE (Dermatophagoides pteronyssinus, IgE, D1) | 480 |
| 622 | Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE (Dermatophagoides farinae, IgE, D2) | 480 |
| 664 | Клещ Dermatophagoides microceras IgE (D3) | 480 |
| 6004 | Смесь аллергенов домашней пыли 1: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, домашняя пыль, таракан, IgE (Dust Panel 1, IgE) | 1 270 |
| | **15.6. Определение специфических IgE: аллергены животных** | |
| 1070 | Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE (EP70 (E6, E82, E84, E87, E88), Animal Panel: Guinea Pig Epithelium, Rabbit Epithelium, Hamster Epithelium, Rat, Mouse, IgE)* | 1 145 |
| 605 | Кошка, IgE (Cat Dander-Epithelium, IgE, E1) | 480 |
| 606 | Собака, IgE (Dog Epithelium, IgE, E2) | 480 |
| 620 | Таракан, IgE (Cockroach, IgE, I6) | 480 |
| 660 | Морская свинка, эпителий, IgE (Guinea Pig Epithelium, IgE, E6) | 480 |
| 661 | Волнистый попугай, перо, IgE (Budgerigar Feathers, IgE, E78) | 480 |
| 662 | Овца, эпителий, IgE (Sheep Epithelium, IgE, E81) | 480 |
| 663 | Курица, перо, IgE (Chicken Feathers, IgE, E85) | 480 |
| 6009 | Яд пчелы медоносной, IgE (Honey Bee Venom, IgE, i1) | 530 |
| 6017 | Перхоть лошади, IgE (Horse dander, IgE, e3) | 530 |
| 6001E5 | Собака (e5), IgE (Dog (e5), IgE) | 590 |
| | **15.7. Определение специфических IgE: аллергены пыльцы растений** | |
| 600 | Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE (GP1 (G3, G4, G5, G6, G8)* | 1 145 |
| 601 | Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый, IgE (GP3 (G1, G5, G6, G12, G13)* | 1 145 |
| 603 | Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб, IgE (TP9 (T2, T4, T12, T3, T7)* | 1 145 |
| 604 | Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, чертополох русский, IgE (WP1 (W1, W6, W9, W10, W11)* | 1 145 |
| 657 | Береза, пыльца, IgE (Birch, IgE, T3) | 480 |
| 640 | Тополь, IgE (Cottonwood, IgE, T14) | 480 |
| 656 | Тимофеевка, пыльца, IgE (Timothy Grass, IgE, G6) | 480 |
| 658 | Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Mugwort, IgE, W6) | 480 |
| 659 | Полынь горькая, IgE (Wormwood, IgE, W5) | 480 |
| 6016 | Овсяница луговая, IgE (Meadow Fescue, IgE, g4) | 860 |
| 6002W1 | Амброзия (w1), IgE (Ambrosia (w1), IgE) | 590 |
| | **15.8. Определение специфических IgE: профессиональные аллергены** | |
| 628 | Латекс, IgE (Latex, IgG, K82) | 480 |
| | **15.9. Определение специфических IgG: пищевые аллергены** | |
| 6612 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgG (FP15 (F33, F49, F92, F95)* | 1 145 |

| | | |
|---|---|---|
| 6611 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgG (FP50 (F84, F91, F92, F210)* | 1 145 |
| 6613 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgG (FP73 (F26, F27, F83, F88)* | 1 145 |
| 231ALL | Определение специфических иммуноглобулинов класса G (IgG) к пищевым аллергенам | 13 745 |
| 6672 | Ананас, IgG (Pineapple, IgG, F210) | 510 |
| 6667 | Апельсин, IgG (Orange, IgG, F33) | 510 |
| 6645 | Арахис, IgG (Peanut, IgG, F13) | 510 |
| 6671 | Банан, IgG (Banana, IgG, F92) | 510 |
| 6668 | Баранина, IgG (Lamb, IgG, F88) | 510 |
| 6601 | Бета-лактоглобулин, IgG (Beta Lactoglobulin, IgG, F77) | 510 |
| 6654 | Говядина (F27), аллерген-специфические IgG (Beef, IgG, F27) | 510 |
| 6666 | Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG (Grapefruit, IgG, F209) | 510 |
| 6644 | Гречневая мука (F11), аллерген-специфические IgG (Buckwheat, IgG, F11) | 510 |
| 6602 | Казеин (F78), аллерген-специфические IgG (Casein, IgG, F78)) | 510 |
| 6649 | Капуста кочанная (F216), аллерген-специфические IgG (Cabbage, IgG, F216) | 510 |
| 6657 | Картофель (F35), аллерген-специфические IgG (Potato, IgG, F35) | 510 |
| 6608 | Киви (F84), аллерген-специфические IgG (Kiwi Fruit, IgG, F84) | 510 |
| 6659 | Клубника (F44), аллерген-специфические IgG (Strawberry, IgG, F44) | 510 |
| 6648 | Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG (Milk, IgG, F2) | 510 |
| 6652 | Креветки (F24), аллерген-специфические IgG (Shrimp, IgG, F24) | 510 |
| 6603 | Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG (Chicken Meat, IgG, F83) | 510 |
| 6609 | Лимон (F208), аллерген-специфические IgG (Lemon, IgG, F208) | 510 |
| 6670 | Манго (F91), аллерген-специфические IgG (Mango, IgG, F91) | 510 |
| 6656 | Морковь (F31), аллерген-специфические IgG (Carrot, IgG, F31) | 510 |
| 6661 | Овсяная мука (F7), аллерген-специфические IgG (Oat, IgG, F7) | 510 |
| 6664 | Пекарские дрожжи (F45), аллерген-специфические IgG (Baker’s Yeast, IgG, F45) | 510 |
| 6669 | Персик (F95), аллерген-специфические IgG (Peach, IgG, F95) | 510 |
| 6610 | Пивные дрожжи (F403), аллерген-специфические IgG (Brewer’s Yeast, IgG, F403) | 510 |
| 6660 | Просо (F55), аллерген-специфические IgG (Common Millet, IgG, F55) | 510 |
| 6658 | Пшеничная мука (F4), аллерген-специфические IgG (Wheat, IgG, F4) | 510 |
| 6605 | Рис (F9), аллерген-специфические IgG (Rice, IgG, F9) | 510 |
| 6653 | Свинина (F26), аллерген-специфические IgG (Pork, IgG, F26) | 510 |
| 6646 | Соевые бобы (F14), аллерген-специфические IgG (Soybean, IgG, F14) | 510 |
| 6607 | Томаты (F25), аллерген-специфические IgG (Tomato, IgG, F25) | 510 |
| 6655 | Треска (F3), аллерген-специфические IgG (Codfish, IgG, F3) | 510 |
| 6650 | Тыква (F225), аллерген-специфические IgG (Pumpkin, IgG, F225) | 510 |
| 6647 | Фундук (F17), аллерген-специфические IgG (Hazelnut, IgG, F17) | 510 |
| 6665 | Шоколад (F105), аллерген-специфические IgG (Chocolate, IgG, F105) | 510 |
| 6606 | Яблоко (F49), аллерген-специфические IgG (Apple, IgG, F49) | 510 |
| 6643 | Яичный белок (F1), аллерген-специфические IgG (Egg White, IgG, F1) | 510 |
| 6662 | Яичный желток (F75), аллерген-специфические IgG (Egg Yolk, IgG, F75) | 510 |
| 1880 | Специфические иммуноглобулины класса G (IgG) к пищевым антигенам: Food Xplorer (FOX) | 23 890 |
| | **15.10. Определение специфических IgG: бытовые аллергены** | |
| 6619 | Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG (MP1 (M1, M2, M3, M5, M6)* | 1 145 |
| 6614 | Плесень Penicillium notatum (M1), аллерген-специфические IgG | 510 |
| 6615 | Плесень Cladosporium herbarum (M2), аллерген-специфические IgG | 510 |
| 6616 | Плесень Aspergillus fumigatus (M3), аллерген-специфические IgG | 510 |

| | | |
|---|---|---|
| 6618 | Плесень Alternaria tenuis (M6), аллерген-специфические IgG | 510 |
| 6632 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), аллерген-специфические IgG | 510 |
| 6633 | Клещ Dermatophagoides farinae (D2), аллерген-специфические IgG | 510 |
| 6634 | Клещ Dermatophagoides microceras (D3), аллерген-специфические IgG | 510 |
| 6635 | Домашняя пыль/Greer (H1), аллерген-специфические IgG | 510 |
| | **15.11. Определение специфических IgG: аллергены животных** | |
| 6638 | Кошка, эпителий (E1), аллерген-специфические IgG | 510 |
| 6639 | Собака, эпителий (E2), аллерген-специфические IgG | 510 |
| | **15.12 Аллергологические исследования, технология АлкорБио** | |
| 6024АБ | Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76), IgE | 560 |
| 6025АБ | Казеин, молоко (nBos d8) (f78), IgE | 560 |
| 6026АБ | Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77), IgE | 560 |
| 6027АБ | Береза бородавчатая, rBet v1 (t215), IgE | 560 |
| 6028АБ | Береза бородавчатая, rBet v2 (t216), IgE | 560 |
| 6029АБ | Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233), IgE | 560 |
| 6030АБ | Смесь аллергенов плесени (mm2), IgE | 560 |
| 6031АБ | Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2), IgE | 560 |
| 6032АБ | Кошка, сывороточный альбумин, rFel d2 (e220), IgE | 560 |
| 6033АБ | Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221), IgE | 560 |
| 6034АБ | Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204), IgE | 560 |
| 6035АБ | Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f67), IgE | 560 |
| 6036АБ | Овомукоид яйца, nGal d1 (f68), IgE | 560 |
| 6037АБ | Кональбумин яйца, nGal d3 (f69), IgE | 560 |
| 6038АБ | Лизоцим яйца, nGal d4 (k208), IgE | 560 |
| 6039АБ | Соя, rGly m4 (f353), IgE | 560 |
| 6040АБ | Арахис, rAra h8 (f352), IgE | 560 |
| 6041АБ | Malassezia spp. (m227), IgE | 560 |
| 6042АБ | Смесь луговых трав (gm1), IgE | 560 |
| 6043АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm21), IgE | 560 |
| 6044АБ | Яд осы пятнистой (i2), IgE | 560 |
| 6045АБ | Яд осы обыкновенной (i3), IgE | 560 |
| 6046АБ | Комар (i71), IgE | 560 |
| 6047АБ | Яд шершня (i75), IgE | 560 |
| 6048АБ | Пенициллин V (c2), IgE | 560 |
| 6049АБ | Огурец (f244), IgE | 560 |
| 6050АБ | Авокадо (f96), IgE | 560 |
| 6051АБ | Арбуз (f329), IgE | 560 |
| 6052АБ | Молоко козье (f300), IgE | 560 |
| 6053АБ | Чай (f222), IgE | 560 |
| 6054АБ | Ячмень (f6), IgE | 560 |
| 6055АБ | Абрикос (f237), IgE | 560 |
| 6056АБ | Вишня (f242), IgE | 560 |
| 6057АБ | Малина (f111), IgE | 560 |
| 6058АБ | Мандарин (f302), IgE | 560 |
| 6059АБ | Баклажан (f262), IgE | 560 |
| 6060АБ | Брокколи (f260), IgE | 560 |
| 6061АБ | Чеснок (f47), IgE | 560 |
| 6062АБ | Грибы (шампиньоны) (f212), IgE | 560 |
| 6063АБ | Подсолнечник (w204), IgE | 560 |
| 6064АБ | Ромашка (w206), IgE | 560 |
| 6065АБ | Смородина красная (f322), IgE | 560 |
| 6066АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm2), IgE | 1 595 |

| | | |
|---|---|---|
| 6067АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm4), IgE | 1 270 |
| 6068АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm5), IgE | 1 775 |
| 6069АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm6), IgE | 1 240 |
| 6070АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm7), IgE | 1 270 |
| 6071АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm10), IgE | 1 640 |
| 6072АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm18), IgE | 2 080 |
| 6073АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm22), IgE | 1 105 |
| 6074АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm24), IgE | 1 155 |
| 6075АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm70), IgE | 1 375 |
| 6076АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm71), IgE | 1 375 |
| 6077АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm72), IgE | 1 105 |
| 6078АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm101), IgE | 1 105 |
| 6079АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm104), IgE | 1 325 |
| 6080АБ | Смесь перьев птиц (em1), IgE | 1 105 |
| 6081АБ | Смесь перьев декоративных птиц (em72), IgE | 1 095 |
| 6082АБ | Смесь ядов насекомых (im100), IgE | 620 |
| 6083АБ | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tm2), IgE | 1 220 |
| 6084АБ | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (позднее цветение) (tm3), IgE | 1 505 |
| 6085АБ | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tm5), IgE | 1 105 |
| 6086АБ | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (позднее цветение) (tm6), IgE | 1 470 |
| 6087АБ | Смесь аллергенов плесени (mm1), IgE | 1 585 |
| 6088АБ | Виноград (f259), IgE | 900 |
| 6089АБ | Креветка тигровая (f179), IgE | 900 |
| 6090АБ | Лосось/семга (f41), IgE | 900 |
| 6091АБ | Сельдь (f205), IgE | 900 |
| 6092АБ | Скумбрия (f206), IgE | 900 |
| 6094АБ | Бразильский орех (f18), IgE | 900 |
| 6097АБ | Горох (f12), IgE | 900 |
| 6098АБ | Фасоль белая (f15), IgE | 900 |
| 6099АБ | Дыня (f87), IgE | 900 |
| 6100АБ | Рожь (f5), IgE | 620 |
| 6101АБ | Глютен (f79), IgE | 900 |
| 6102АБ | Сыр Швейцарский (f70), IgE | 620 |
| 6093АБ | Камбала (f254), IgE | 900 |
| 6095АБ | Кокосовый орех (f36), IgE | 620 |
| 6096АБ | Грецкий орех (f256), IgE | 900 |
| 6103АБ | Сыр Чеддер (f81), IgE | 590 |
| 6104АБ | Сыр с плесенью (f82), IgE | 590 |
| 6105АБ | Сыр Эдам (f150), IgE | 590 |
| 6106АБ | Сыр Гауда (f198), IgE | 590 |
| 6107АБ | Тунец (f40), IgE | 590 |
| 6108АБ | Кукуруза (f8), IgE | 590 |
| 6109АБ | Слива (f255), IgE | 590 |
| 6110АБ | Эстрагон (Тархун) (f272), IgE | 590 |
| 6111АБ | Тимьян (f273), IgE | 590 |
| 6112АБ | Майоран (f274), IgE | 590 |
| 6113АБ | Любисток (f275), IgE | 590 |
| 6114АБ | Тмин (f265), IgE | 590 |
| 6115АБ | Кардамон (f267), IgE | 590 |
| 6116АБ | Гвоздика (f268), IgE | 590 |
| 6117АБ | Семя фенхеля (f219), IgE | 590 |
| 6118АБ | Базилик (f269), IgE | 590 |

| | | |
|---|---|---|
| 6119АБ | Имбирь (f270), IgE | 590 |
| 6120АБ | Анис (f271), IgE | 590 |
| 6012 | Пенициллин G, IgE | 860 |
| 6014 | Формальдегид / формалин, IgE | 860 |
| 1070АБ | Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий | 1 090 |
| 6122АБ | Ежа сборная (g3), IgE | 490 |
| 6123АБ | Плевел/Райграс многолетний (g5), IgE | 490 |
| 6124АБ | Овсяница луговая (g4), IgE | 890 |
| 6125АБ | Тимофеевка луговая (g6), IgE | 490 |
| 6126АБ | Мятлик луговой (g8), IgE | 490 |
| 6127АБ | Ананас (f210), IgE | 490 |
| 6128АБ | Киви (f84), IgE | 490 |
| 6129АБ | Банан (f92), IgE | 490 |
| 6130АБ | Персик (f95), IgE | 490 |
| 6131АБ | Розмарин (f335), IgE | 490 |
| 6159АБ | Куриное мясо (f83), IgE | 490 |
| 6160АБ | Рис (f9), IgE | 490 |
| 6161АБ | Яблоко (f49), IgE | 490 |
| 6162АБ | Береза бородавчатая (t3), IgE | 490 |
| 6163АБ | Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) (w6), IgE | 490 |
| 6164АБ | Полынь горькая (Artemisia absinthium) (w5), IgE | 490 |
| 6165АБ | Эпителий морской свинки (e6), IgE | 490 |
| 6166АБ | Перья волнистого попугайчика (e78), IgE | 490 |
| 6167АБ | Эпителий и шерсть овцы (e81), IgE | 490 |
| 6168АБ | Куриные перья (e85), IgE | 490 |
| 6169АБ | Баранина (f88), IgE | 490 |
| 6170АБ | Манго (f91), IgE | 490 |
| 6171АБ | Апельсин (f33), IgE | 490 |
| 6172АБ | Эпителий кошки (e1), IgE | 490 |
| 6173АБ | Молоко коровье (f2), IgE | 490 |
| 6174АБ | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (d1), IgE | 490 |
| 6175АБ | Клещ Dermatophagoides farinae (d2) IgE | 490 |
| 6176АБ | Яичный белок (f1), IgE | 490 |
| 6177АБ | Яичный желток (f75), IgE | 490 |
| 6178АБ | Пшеница (f4), IgE | 490 |
| 6179АБ | Эпителий собаки (e2), IgE | 490 |
| 6180АБ | Домашняя пыль (Greer Labs, Inc.) (h1), IgE | 490 |
| 6132АБ | Треска (f3), IgE | 490 |
| 6133АБ | Арахис (f13), IgE | 490 |
| 6134АБ | Соевые бобы (f14), IgE | 490 |
| 6135АБ | Фундук (f17), IgE | 490 |
| 6136АБ | Крабовое мясо (f23), IgE | 490 |
| 6137АБ | Креветки (f24), IgE | 490 |
| 6138АБ | Томаты (f25), IgE | 490 |
| 6139АБ | Морковь (f31), IgE | 490 |
| 6140АБ | Таракан-прусак (i6), IgE | 490 |
| 6141АБ | Плесень Penicillium notatum (m1), IgE | 490 |
| 6142АБ | Плесень Cladosporium herbarum (m2), IgE | 490 |
| 6143АБ | Плесень Aspergillus fumigatus (m3), IgE | 490 |
| 6144АБ | Грибы рода кандида, Candida albicans (m5), IgE | 490 |
| 6145АБ | Плесень Alternaria alternata (tenuis) (m6), IgE | 490 |

| | | |
|---|---|---|
| 6146АБ | Латекс (k82), IgE | 490 |
| 6147АБ | Пекарские дрожжи (f45), IgE | 490 |
| 6148АБ | Шоколад (f105), IgE | 490 |
| 6149АБ | Клубника (земляника, f44), IgE | 490 |
| 6150АБ | Лимон (f208), IgE | 490 |
| 6151АБ | Грейпфрут (f209), IgE | 490 |
| 6152АБ | Греча (f11), IgE | 490 |
| 6153АБ | Капуста белокочанная (f216), IgE | 490 |
| 6154АБ | Тыква (f225), IgE | 490 |
| 6155АБ | Свинина (f26), IgE | 490 |
| 6156АБ | Говядина (f27), IgE | 490 |
| 6157АБ | Картофель (f35), IgE | 490 |
| 6158АБ | Овес (f7), IgE | 490 |
| 6181АБ | Перхоть лошади (e3), IgE | 590 |
| 6182АБ | Ольха серая (t2), IgE | 590 |
| 6183АБ | Лещина обыкновенная (t4), IgE | 590 |
| 6184АБ | Подорожник (w9), IgE | 590 |
| 6185АБ | Аскарида (p1), IgE | 490 |
| 6186АБ | Сельдерей (f85) IgE | 490 |
| 6187АБ | Тополь трехгранный (Populus deltoides) (t14), IgE | 490 |
| 6188АБ | Просо (f55), IgE | 490 |
| 6189АБ | Одуванчик (Taraxacum vulgare) (w8), IgE | 490 |
| 6190АБ | Клещ Dermatophagoides microceras (d3), IgE | 490 |
| 6191АБ | Укроп (f277), IgE | 490 |
| 6192АБ | Платан кленолистный (Platanus acerifolia) (t11), IgE | 490 |
| 6193АБ | Мясо индейки (f284), IgE | 490 |
| 6194АБ | Лебеда (w15), IgE | 490 |
| 6195АБ | Яйцо куриное (f245), IgE | 490 |
| 6196АБ | Дуб (t7), IgE | 490 |
| 6197АБ | Липа (t208), IgE | 490 |
| 6198АБ | Эпителий кролика (e82), IgE | 490 |
| 6199АБ | Дуб черешчатый (t218), IgE | 490 |
| 6200АБ | Груша (f94), IgE | 490 |
| 6201АБ | Какао (f93), IgE | 490 |
| 6202АБ | Миндаль (f20), IgE | 490 |
| 6203АБ | Пенициллин G (c1), IgE | 490 |
| 6205АБ | Яд пчелы медоносной (i1), IgE | 490 |
| 6206АБ | Формальдегид (k80), IgE | 490 |
| 6204АБ | Кофе (f221), IgE | 490 |
| 6207АБ | Цветная капуста (f291), IgE | 490 |
| 6208АБ | Брусника (f182), IgE | 490 |
| 6209АБ | Голубика (f183), IgE | 490 |
| 6210АБ | Черника (f288), IgE | 490 |
| 6211АБ | Чечевица (f235), IgE | 490 |
| 6212АБ | Солод (f90), IgE | 490 |
| 6213АБ | Спаржа (f261), IgE | 490 |
| 6214АБ | Перец сладкий (f218), IgE | 490 |
| 6215АБ | Кедровый орех (f253), IgE | 490 |
| 6216АБ | Свекла (f319), IgE | 490 |
| 6217АБ | Смесь пищевых аллергенов (пшеница, овес, кукуруза, кунжут, греча, fm11), IgE | 490 |
| 6218АБ | Перхоть кошки (e100), IgE | 490 |

| | | |
|---|---|---|
| 6219АБ | Клещ Euroglyphus maynei (d74), IgE | 490 |
| 6220АБ | Перья индюка (e89), IgE | 490 |
| 6221АБ | Эпителий и белки сыворотки и мочи крысы (e87), IgE | 490 |
| 6222АБ | Лисохвост луговой (g16), IgE | 490 |
| 6223АБ | Кабачок/цукини (f113), IgE | 490 |
| 6224АБ | Мясо кролика (f213), IgE | 490 |
| 6225АБ | Корица (f220), IgE | 590 |
| 6226АБ | Амоксициллин (c204), IgE | 590 |
| 6227АБ | Ампициллин (c203), IgE | 590 |
| 6228АБ | Лук (f48), IgE | 590 |
| 6229АБ | Эпителий хомяка (e84), IgE | 590 |
| 6230АБ | Эпителий мыши (e71), IgE | 590 |
| 6231АБ | Эпителий шиншиллы(e208), IgE | 590 |
| 6232АБ | Библиотечная пыль(h3), IgE | 590 |
| 6233АБ | Кальмар (f258), IgE | 590 |
| 6234АБ | Мотыль (i73), IgE | 590 |
| 6235АБ | Помет волнистого попугайчика (e77), IgE | 590 |
| 6236АБ | Перо утки (e86), IgE | 590 |
| 6237АБ | Сосна обыкновенная (t16), IgE | 590 |
| 6238АБ | Костер (g11), IgE | 590 |
| | **16. ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕРМЫ И СВЯЗАННЫЕ ТЕСТЫ** | |
| 5999 | Спермограмма (Исследование эякулята с оценкой морфологии по Крюгеру) | 1 735 |
| | **16.2. Электронно-микроскопическое исследование спермы** | |
| 223 | Антитела антиспермальные в сыворотке крови ) | 1 010 |
| 224 | Антитела антиспермальные в сперме | 1 415 |
| 597 | MAR-тест, IgA (количественное определение наличия/отсутствия антиспермальных антител класса А с использованием латексных частиц на поверхности сперматозоидов) | 1 040 |
| 598 | MAR-тест, IgG (количественное определение наличия/отсутствия антиспермальных антител класса G с использованием латексных частиц на поверхности сперматозоидов) | 1 040 |
| | **17. ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЧИ** | |
| | **17.1. Исследование желчного камня** | |
| 1570ЖК | Исследование желчных камней (Gallstones diagnosis) | 4 045 |
| | **18. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | |
| | **18.1. Жидкостная цитология, окрашивание по Папаниколау** | |
| 518 | Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау) | 1 320 |
| 547N | Цитологическое и иммуноцитохимическое исследование с маркерами p16INK4a и Ki-67 для подтверждения дисплазии в мазках слизистой шейки матки | 7 510 |
| ИЦХ | ИЦХ-исследование p16INK4a и Ki-67 | 6 355 |
| | **18.2. Окрашивание по Папаниколау – Pap-тест** | |
| 517 | Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Pap-тест) | 1 090 |
| 519 | Цитологическое исследование биоматериала соскобов вульвы и влагалища, кроме шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Pap-тест) | 1 090 |
| | **18.3. Окрашивание по Романовскому-Гимзе** | |
| 502 | Исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 480 |
| 503 | Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 635 |
| 504ЭНД | Исследование эндоскопического материала | 635 |
| 504СБР | Исследования промывных вод бронхов (Исследование смывов с бронхов) | 635 |
| 505 | Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 590 |

| | | |
|---|---|---|
| 505Б | Цитологическое исследование эпителия шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда | 560 |
| 506АСП | Исследование аспирата из полости матки (мазки) | 590 |
| 506ВМС | Исследование отпечатка с внутриматочной спирали (ВМС) | 590 |
| 507МОЧ | Исследование мочи | 590 |
| 507МЖЕ | Исследование выделений из молочной железы | 590 |
| 507ТЭС | Исследование транссудатов, экссудатов, секретов | 590 |
| 508 | Исследование мокроты | 835 |
| 509МЖЕ | Исследование пунктатов молочной железы | 635 |
| 509КОЖ | Исследование пунктатов кожи | 635 |
| 510 | Исследование пунктатов других органов и тканей | 1 090 |
| 510Б | Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы с описанием по терминологической классификации Бетесда | 560 |
| 512 | Цитологическое исследование соскоба (мазка) слизистой оболочки полости носа (одна локализация) | 750 |
| 514 | Исследование эндоскопического материала на наличие Helicobacter pylori | 750 |
| | **18.4. Консультация готовых препаратов** | |
| 5000 | Консультация готовых цитологических препаратов (одно стекло) | 405 |
| | **19. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | |
| | **19.1. Гистологические исследования с окрашиванием гематоксилин-эозином** | |
| 511НСК | Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах( эндоскопического материала; тканей женской половой системы; кожи,мягких тканей; кроветворной и лимфоидной тканей; костно-хрящевой ткани | 1 850 |
| 511ПЖ | Мультифокальная биопсия ПЖ | 6 500 |
| 5110 | Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло + 1 блок) | 985 |
| 516 | Гистохимическое исследование Helicobacter pylori (слизь)* | 1 850 |
| 524 | Гастрит, ассоциированный с Helicobacter pylori (гистологический профиль)* | 3 515 |
| 528 | Гистологическое исследование биоптатов желудка (PAS-реакция) | 335 |
| 534 | Биопсийная диагностика дерматозов – морфологическое исследование биоптатов в целях диагностики заболеваний кожи (кроме новообразований)* | 2 235 |
| 551 | Комплексная гистохимическая диагностика заболеваний верхних отделов ЖКТ (пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки) | 1 850 |
| 579 | Гистохимическое исследование биопсийного и операционного материала | 3 350 |
| 581 | ISO-сертифицированное производство гистологических препаратов с рутинными окрасками из доставленного фиксированного биопсийного материала с декальцинацией (трепанобиоптаты и образования костей). | 6 110 |
| 5501 | Молекулярно-генетическое исследование при меланоме (BRAF, NRAS) | 7 900 |
| 5502 | Молекулярно-генетическое исследование при GIST-опухолях (cKIT, PDGFRa) | 11 900 |
| 5503 | Молекулярно-генетическое исследование при раке желудка (MSI, HER2) | 9 900 |
| 5504 | Молекулярно-генетическое исследование при колоректальном раке (BRAF, KRAS, NRAS, MSI) | 12 700 |
| 5505 | Молекулярно-генетическое исследование при раке легкого (BRAF, KRAS, EGFR, HER2) | 13 890 |
| 5510 | Молекулярно-генетическое исследование копийности генов при раке молочной железы (19 генов) | 7 900 |
| 5511 | Молекулярно-генетическое исследование при раке тела матки (MSI, POLE) | 6 900 |
| 5512 | Выявление транслокаций EML4-ALK, ROS1 и мутаций в гене MET | 13 900 |
| 51101 | Гистологическое исследование стандартизированной мультифокальной биопсии при воспалительных заболеваниях кишечника. | 7 990 |
| 51104 | Патологоанатомическое исследование операционного материала (до 6-ти парафиновых блоков) | 3 560 |
| 51105 | Патологоанатомическое исследование операционного материала (более 6-ти парафиновых блоков) | 3 560 |
| 51106 | Стандартизованное морфологическое исследование слизистой оболочки тонкой кишки на целиакию (H&E). | 10 090 |

| | | |
|---|---|---|
| 7020 | Молекулярное исследование рака простаты (МГИ: PTEN, RB1, TP53, BRCA1/2) | 9 900 |
| | **19.2. Иммуногистохимические исследования** | |
| РШМ-Г | Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки – исследование двух маркеров для ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a + Ki-67 (биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере)* | 8 605 |
| РШМ-Б | Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки – исследование двух маркеров для ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a + Ki-67 (биоматериал, фиксированный в парафиновом блоке) | 8 605 |
| РМЖ-Г | Рак молочной железы – комплексный иммуногистохимический профиль (биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере) | 17 120 |
| РМЖ-Б | Рак молочной железы – комплексный иммуногистохимический профиль (биоматериал, фиксированный в парафиновом блоке) | 17 120 |
| 525 | Рецепторы к эстрогенам и прогестерону, иммуногистохимическое исследование* | 6 930 |
| 5251 | Рецепторы к эстрогенам и прогестерону, иммуногистохимическое исследование (биоматериал, фиксированный в парафиновом блоке) | 6 930 |
| 5111ИГХ | Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование: оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере) * | 5 595 |
| 5222ИГХ | Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование: оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (биоматериал, фиксированный в парафиновом блоке) | 5 595 |
| 5112ИГХ | HER2/neu экспрессия, HER2-статус, иммуногистохимическое исследование, ИГХ (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере)* | 5 490 |
| 530FISH | Определение HER2 статуса опухоли методом иммунофлуоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 24 835 |
| 532ИГХ | Рак предстательной железы – комплексное иммуногистохимическое исследование с оценкой экспрессии: альфа-метилацил-КоА-рацемазы (P504S, AMACR), цитокератинов высокого молекулярного веса (34ßE12), белка p63* | 12 535 |
| 533ИГХ | Рак предстательной железы – комплексное иммуногистохимическое исследование с оценкой экспрессии: альфа-метилацил-КоА-рацемазы (P504S, AMACR), цитокератинов высокого молекулярного веса (34ßE12), белка p63 | 12 535 |
| 5113ИГХ | HER2/neu экспрессия, HER2-статус, иммуногистохимическое исследование, ИГХ (биоматериал, фиксированный в парафиновом блоке) | 5 490 |
| 5114ИГХ | Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – выявление плазматических клеток (CD138) (биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере)* | 5 505 |
| 5115ИГХ | Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – выявление плазматических клеток (CD138) (биоматериал, фиксированный в парафиновом блоке) | 5 505 |
| 5116ИГХ | Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a (биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере)* | 4 870 |
| 5117ИГХ | Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a (биоматериал, фиксированный в парафиновом блоке) | 4 870 |
| 5118ИГХ | Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика лимфопролиферативных заболеваний (биоматериал, заключенный в парафиновый блок) | 22 640 |
| 5119ИГХ | Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика лимфопролиферативных заболеваний (биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере* | 22 640 |
| 5120ИГХ | Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика гистогенеза метастазов при неустановленном первичном очаге (спектр маркеров для выявления тканевой принадлежности) (биоматериал, заключенный в парафиновый блок) | 22 640 |

| | | |
|---|---|---|
| 5121ИГХ | Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика гистогенеза метастазов при неустановленном первичном очаге (спектр маркеров для выявления тканевой принадлежности) (биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере)* | 22 640 |
| 535 | Дифференциальная диагностика меланомы, иммуногистохимическое (ИГХ) исследование, оценка экспрессии S-100, Melan A (MART-1), HMB-45, SOX-10 (IHC verification of malignant melanoma using assessment of the expression S-100, Melan A (MART-1), HMB-45, SOX-10)* | 19 885 |
| 536 | Дифференциальная диагностика меланомы, иммуногистохимическое (ИГХ) исследование, оценка экспрессии S-100, Melan A (MART-1), HMB-45, SOX-10 (IHC verification of malignant melanoma using assessment of the expression S-100, Melan A (MART-1), HMB-45, SOX-10) | 19 885 |
| 537 | Иммуногистохимическое исследование (1 маркер): уточняющее ИГХ-исследование с использованием 1 антитела (маркера) | 1 690 |
| 549 | Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли методом ИГХ с использованием антител к PD-L1 клон SP263 (Ventana). (PD-L1 expression in tumor tissue by IHC using PD-L1 clone SP263 (Ventana) antibodies). | 16 170 |
| 550 | Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли методом ИГХ с использованием антител к PD-L1 клон SP142 (Ventana). (PD-L1 expression in tumor tissue by IHC using PD-L1 clone SP142 (Ventana) antibodies). | 16 170 |
| 554 | Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли методом ИГХ с использованием антител к PD-L1 клон 22C3 (Dako). (PD-L1 expression in tumor tissue by IHC using PD-L1 clone 22C3 (Dako) antibodies). | 22 525 |
| | **20. ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | |
| | **20.1. Цитогенетические исследования** | |
| 7811 | Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) (Karyotype) | 7 090 |
| 7313 | Кариотип плода (абортный материал) | 16 170 |
| 7642 | Молекулярный скрининг на микроделеции/ микродупликации хромосом | 9 900 |
| 777729 | Исследование хромосом в абортивном материале, скрининг | 8 900 |
| 777750 | Исследование хромосом в абортивном материале, расширенное | 16 900 |
| 777794 | Хромосомный микроматричный анализ | 28 900 |
| 777795 | ХМА абортного материала | 21 900 |
| | **21.1. Онкогенетические исследования** | |
| 777731 | Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) | 7 015 |
| 777732 | ПЦР анализ химерного гена BCR/ABL - t(9;22), определение типа транскрипта BCR/ABL гена - качественная ПЦР | 2 290 |
| 777733 | ПЦР анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL p210 - количественная RQ ПЦР (в реальном времени) | 4 390 |
| 777741BCL | Исследование мутационного статуса BCR-ABL гена (метод прямого секвенирования по Сэнгеру) | 8 760 |
| 777734 | Анализ химерного гена BCR-ABL (FISH, колич.) | 8 900 |
| 777735 | Анализ перестроек гена FGFR1 (FISH, колич.) | 8 900 |
| 777736 | Анализ перестроек гена PDGFRβ(FISH, колич.) | 9 850 |
| 777737 | Анализ химерного гена FIP1L1/PDGFRα(FISH, колич.) | 8 900 |
| 777738 | Анализ мутаций в 12 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) | 4 390 |
| 777739 | Анализ мутаций в гене MPL, ПЦР, качественный | 4 390 |
| 777740 | Анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR (ПЦР, кач.) | 4 390 |
| 777769KQ | Кариотип онкогематологический | 7 015 |
| 777742PML | Анализ химерного гена PML/RARα -t(15;17) (ПЦР, кач.) | 2 390 |
| 777743RUN | Анализ химерного гена RUNX1/RUNX1T1 -t(8;21) ( ПЦР, кач.) | 2 390 |
| 777744CBF | Анализ химерного гена CBFβ/MYH1- inv(16),t(16;16) (ПЦР, кач) | 2 390 |
| 777753Q5 | Анализ перестроек 5 хромосомы (FISH, колич.) | 9 900 |
| 777748Q | Анализ перестроек 7 хромосомы (FISH, колич) | 9 900 |
| 777749MLL | Анализ перестроек MLL гена (FISH, колич.) | 9 900 |
| 7777473Q | Анализ перестроек 3q (FISH, колич.) | 9 900 |

| | | |
|---|---|---|
| 777751P | Анализ делеции 12p (FISH, колич.) | 9 900 |
| 777752Q20 | Анализ делеции 20q (FISH, колич.) | |
| 777745MLL | Анализ химерного гена MLL/AF4 -t(4;11) (ПЦР, кач.) | 2 390 |
| 777746E2A | Анализ химерного гена E2A/PBX1 - t(1;19) (ПЦР, кач.) | 2 390 |
| 777791TP53 | Анализ делеции TP53 гена (FISH, колич.) | 8 900 |
| 777754TP53 | Анализ делеции TP53 гена (FISH, колич.) | 9 900 |
| 777755IGH | Анализ перестроек IGH гена (FISH, колич.) | 9 900 |
| 777756TH | Анализ транслокации t(4;14)(p16;q32) (FISH, колич.) | 8 900 |
| 777757TQQ | Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) (FISH, колич.) | 9 900 |
| 777792DEL | Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 13 monosomy, deletion – (del(13), -13) (FISH,quantitative)) | 8 900 |
| 777758DEL | Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) (FISH, колич.) | 9 900 |
| 777793IGH | Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) | 8 900 |
| 777759IGH | Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) | 9 900 |
| 777761ATM | Анализ перестроек ATM гена (FISH, колич.) | 9 900 |
| 777762Q12 | Анализ трисомии 12 хромосомы (+12) (FISH, колич.) | 9 900 |
| 777774TQQ | Анализ всех специфических аберраций на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) | 11 900 |
| 777790TQ | Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) | 8 900 |
| 777763TQQ | Анализ транслокации t(11;18)(q21;q21) (FISH, колич.) | 9 900 |
| 777764BCL | Анализ перестроек гена BCL- 6 (der(3)(q27)) (FISH, колич.) | 9 900 |
| 777771BCL | Анализ перестроек гена BCL- 6 (der(3)(q27)) на парафиновых срезах (ГистоFISH, колич.) | 11 900 |
| 777765MYC | Анализ перестроек MYC гена ( t(8;14)(q24;q32)-t(2;8)(p11;q24), t(8 ;22)(q24;q11)) (FISH, колич.) | 9 900 |
| 777766TQQ | Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) (FISH, колич.) | 8 900 |
| 777772TPQ | Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) | 11 900 |
| 777767BCL2 | Анализ перестроек BCL2 гена t(14;18)(q32;q21),t(2;18)(p11;q21),t(18;22)(q21;q11) (FISH, колич.) | 9 900 |
| 777773BCL2 | Анализ перестроек BCL2 гена на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) | 11 900 |
| ОБС132 | Панель Первичный миелофиброз | 17 440 |
| ОБС134 | Панель Крупноклеточная лимфома | 20 900 |
| ОБС135 | Панель Лимфома из клеток мантийной зоны | 20 900 |
| ОБС136 | Панель Лимфома Беркита | 20 900 |
| ОБС137 | Панель Гиперэозинофильный синдром | 28 900 |
| ОБС138 | Панель Фолликулярная лимфома | 20 900 |
| ОБС139 | Панель МАЛТ-лимфома | 28 900 |
| ОБС140 | Панель Эссенциальная тромбоцитемия | 17 440 |
| ОБС141 | Панель Истинная полицитемия | 13 485 |
| ОБС142 | Панель Диффузная В-крупноклеточная лимфома | 20 900 |
| ОБС143 | Панель Хронический миелолейкоз | 10 790 |
| ОБС144 | Панель Острые лимфобластные лейкозы | 10 190 |
| 548 | Определение экспрессии PDL1 | 8 650 |
| 560 | Определение распространенных мутаций генов BRCA1,BRCA2 при раке молочной железы и яичников в биопсийном материале | 7 390 |
| 562 | Определение мутаций в 18,19.20, 21 экзонах гена EGFR | 8 650 |
| 563 | Определение гиперэкспрессии гена HER2 (копийность гена) | 10 900 |
| 565 | Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF | 5 900 |
| 568 | Определение мутаций гена PDGFRa | 11 900 |

| | | |
|---|---|---|
| 569 | Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена KRAS | 6 900 |
| 571 | Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена NRAS | 6 900 |
| 574 | Определение микросателлитной нестабильности (MSI) | 6 930 |
| 576 | Определение мутаций гена cKIT | 10 900 |
| 577 | Определение перестроек гена ALK | 8 900 |
| 578 | Определение перестроек гена ROS1 | 8 900 |
| 777722 | Мутации в гене POLE | 7 900 |
| 777723 | Мутации в гене IDH2 | 9 900 |
| 777724 | Мутации в гене IDH1 | 9 900 |
| 777725 | Мутация PIK3CA | 9 900 |
| 777726 | Определение транслокации 1p/19q | 8 900 |
| 777727 | Определение метилирования гена MGMT | 9 900 |
| 777728 | Определение аберраций C228T и C250T в гене TERT | 7 900 |
| 777730 | Мутации в гене MET | 9 900 |
| 582 | Молекулярно-генетическое исследование операционного материала щитовидной железы для определения мутаций генов KRAS, NRAS, HRAS, BRAF, TERT | 9 500 |
| 583 | Консультативный просмотр и молекулярно-генетическое исследование щитовидной железы. | 15 215 |
| 7655 | Анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL p190, количественная RQ ПЦР (в реальном времени) | 5 900 |
| 777702 | Мутационноый статус генов вариабельных участков иммуноглобулинов IGHV, ПЦР | 14 900 |
| | **22. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ** | |
| | **22.1. Образ жизни и генетические факторы** | |
| 110ГП | Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) | 2 520 |
| 110ГП/БЗ | Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) | 2 290 |
| 118ГП | Опасность при приеме оральных контрацептивов (гены F2, F5) | 1 265 |
| 118ГП/БЗ | Опасность при приеме оральных контрацептивов (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 145 |
| 777797 | Генетическая панель "2 genes" | 2 900 |
| 777798 | Генетическая панель "Light" | 5 900 |
| 777799 | Генетическая панель "MyNeuro" | 7 900 |
| 7777100 | Генетическая панель "MyWellness" | 17 900 |
| | **22.2. Репродуктивное здоровье** | |
| 7252AZFI | Нарушения сперматогенеза, 6 маркёров (микроделеции локуса AZF) | 2 090 |
| 7252БЗ | Нарушения сперматогенеза, 6 маркёров (микроделеции локуса AZF) (без описания результатов генетиком) | 1 590 |
| 109ГП | Женское бесплодие и осложнение беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD, HLA II; кариотип) | 21 900 |
| 108ГП | Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD) | 25 900 |
| 108ГП/БЗ | Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD) (без описания результатов врачом-генетиком) | 17 900 |
| 131ГП | Склонность к тромбозам при беременности: минимальная панель (гены F2, F5) | 1 265 |
| 131ГП/БЗ | Склонность к тромбозам при беременности: минимальная панель (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 145 |
| 140ГП | Привычное невынашивание беременности, в т. ч. склонность к тромбозам при беременности: расширенная панель (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) | 2 520 |
| 140ГП/БЗ | Привычное невынашивание беременности, в т. ч. склонность к тромбозам при беременности: расширенная панель (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) | 2 290 |
| 137ГП | Возникновение изолированных пороков развития у плода (гены MTHFR, MTRR, MTR) | 1 680 |

| | | |
|---|---|---|
| 137ГП/БЗ | Возникновение изолированных пороков развития у плода (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 530 |
| 141ГП | Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены F2, F5) | 1 265 |
| 141ГП/БЗ | Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 145 |
| 7802CYI | Врожденная гиперплазия надпочечников, ген CYP21A2, ч.м. (Gene CYP21OHB, Freq. Mut.) | 8 900 |
| 118ГП | Опасность при приеме оральных контрацептивов (гены F2, F5) | 1 265 |
| 118ГП/БЗ | Опасность при приеме оральных контрацептивов (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 145 |
| 120ГП | Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) | 1 680 |
| 120ГП/БЗ | Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 530 |
| 124ГП | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников (гены BRCA1, BRCA2) | 2 635 |
| 124ГП/БЗ | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников (гены BRCA1, BRCA2) (без описания результатов врачом-генетиком) | 2 365 |
| 1244ГП | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1 | 5 900 |
| 107ГП | Мужское бесплодие (гены AR, CFTR; AZF-регион; кариотип) | 24 900 |
| 146ГП | Генетические факторы мужского бесплодия (гены AR, CFTR; AZF-регион) | 17 900 |
| 7661I | Нарушения сперматогенеза: расширенная панель (AZF-регион) | 11 405 |
| 7661БЗ | Нарушения сперматогенеза: расширенная панель (AZF-регион) (без описания результатов врачом-генетиком) | 10 215 |
| 139ГПН | Гестозы и фетоплацентарная недостаточность | 10 900 |
| 139ГПН/БЗ | Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (без описания результатов врачом-генетиком) | 9 900 |
| 155ГП | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников CHEK2, NBS1 | 1 790 |
| 155ГП/БЗ | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников CHEK2, NBS1 (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 090 |
| | **22.3. HLA-типирование и резус-фактор** | |
| 7821RH | Определение резус-фактора | 7 390 |
| 7207ГРФI | Определение генотипа резус-фактора | 11 900 |
| 7207БЗ | Определение генотипа резус-фактора (без описания результатов врачом-генетиком) | 11 900 |
| 3314GR | Резус-фактор плода. Выявление гена RHD плода в крови матери | 3 660 |
| 1334 | Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 1 260 |
| 7831HL | Типирование генов системы HLA II класса (гены DRB1, DQA1, DQB1) | 4 900 |
| 7831N-HL | Типирование генов системы HLA II класса - локус DRB1 | 2 150 |
| | **22.4. Система свертывания крови** | |
| 114ГП | Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) | 2 520 |
| 114ГП/БЗ | Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) | 2 290 |
| 19ГП | Расширенное исследование генов системы гемостаза (гены F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1) | 4 995 |
| 19ГП/БЗ | Расширенное исследование генов системы гемостаза (гены F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1) (без описания результатов врачом-генетиком) | 3 885 |
| 123ГП | Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) | 1 265 |
| 123ГП/БЗ | Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 145 |
| 125ГП | Исследование гена фибриногена, полиморфизм FGB c.-467G>A | 2 115 |
| 125ГП/БЗ | Исследование гена фибриногена, полиморфизм FGB c.-467G>A (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 290 |
| 138ГП | Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) | 1 680 |
| 138ГП/БЗ | Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 530 |

| | | |
|---|---|---|
| 122ГП | Гиперагрегация тромбоцитов, полиморфизм гена ITGA2 c.759 C>T | 2 115 |
| 122ГП/БЗ | Гиперагрегация тромбоцитов, полиморфизм гена ITGA2 c.759 C>T (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 490 |
| 7201I | Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ген ITGB3) | 1 530 |
| 7201БЗ | Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ген ITGB3) (без описания результатов врачом-генетиком) | 990 |
| | **22.5. Болезни сердца и сосудов** | |
| 129ГП | Артериальная гипертензия, полная панель (гены ACE, AGT, NOS3) | 9 090 |
| 129ГП/БЗ | Артериальная гипертензия, полная панель (гены ACE, AGT, NOS3) (без описания результатов врачом-генетиком) | 3 900 |
| 121ГП | Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренинангиотензиновой системе (гены ACE, AGT) | 2 115 |
| 121ГП/БЗ | Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренинангиотензиновой системе (гены ACE, AGT) (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 890 |
| 7611I | Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы (ген NOS3) | 1 790 |
| 7611БЗ | Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы (ген NOS3) (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 390 |
| | **22.6. Болезни желудочно-кишечного тракта** | |
| 117ГП | Болезнь Крона (гены DLG5, NOD2, OCTN1, OCTN2) | 8 290 |
| 77797 | Дефицит альфа-1-антитрипсина, SERPINA1, ч.м. | 2 195 |
| 77799 | Поражения печени, гены ATP7B, PNPLA3, SERPINA1, ч.м. | 7 900 |
| 77801 | Неалкогольный жировой гепатоз, ген. PNPLA3, ч.м. | 3 350 |
| | **22.7. Болезни центральной нервной системы** | |
| 7641B-API | Предрасположенность к атеросклерозу и болезни Альцгеймера | 2 000 |
| | **22.8. Онкологические заболевания** | |
| 124ГП | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников (гены BRCA1, BRCA2) | 2 635 |
| 124ГП/БЗ | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников (гены BRCA1, BRCA2) (без описания результатов врачом-генетиком) | 2 365 |
| 154ГП | Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин: рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек (гены BRCA1, BRCA2) | 2 635 |
| 154ГП/БЗ | Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин: рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек (гены BRCA1, BRCA2) (без описания результатов врачом-генетиком) | 2 365 |
| 1244ГП | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1 | 5 900 |
| 7004MRI | Семейный медуллярный рак щитовидной железы (экзоны 10, 11, 13, 14, 15 гена RET) | 20 900 |
| 7005B2I | Синдром множественной эндокринной неоплазии 2B типа (ген RET) | 8 490 |
| 7006A2I | Синдром множественной эндокринной неоплазии 2A типа (экзоны 10, 11 гена RET) | 12 900 |
| 7260 | Количественное определение соотношения нормального и мутантного аллелей 617V/617F в 14 экзоне гена JAK2 | 10 890 |
| 7262 | Качественная оценка наличия соматической мутации V617F в 14 экзоне гена JAK2 | 7 290 |
| 7654 | Анализ перестроек 1 хромосомы (FISH, колич.) | 10 900 |
| 7648 | Наследственные случаи рака предстательной железы (ген HOXB13) | 3 690 |
| | **22.9. Нарушения обмена веществ** | |
| 116ГП | Наследственная предрасположенность к сахарному диабету 1-го типа по трем локусам генов системы HLA II класса (гены DRB1, DQA1, DQB1) | 4 690 |
| 7015ГП | Наследственная предрасположенность к целиакии по локусам генов системы HLA II класса (DQA1, DQB1) | 4 690 |
| 7003UGI | Синдром Жильбера (ген UGT1A1) | 2 190 |
| 153ГП | Остеопороз: полная панель (гены CALCR, COL1A1, VDR) | 3 480 |

| | | |
|---|---|---|
| 153ГП/БЗ | Остеопороз: полная панель (гены CALCR, COL1A1, VDR) (без описания результатов врачом-генетиком) | 3 120 |
| 115ГП | Остеопороз: сокращенная панель (гены CALCR, COL1A1) | 5 990 |
| 115ГП/БЗ | Остеопороз: сокращенная панель (гены CALCR, COL1A1) (без описания результатов врачом-генетиком) | 2 590 |
| 7014A-VDRI | Остеопороз: рецептор витамина D (ген VDR) | 1 790 |
| 7014БЗ | Остеопороз: рецептор витамина D (ген VDR) (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 390 |
| 120ГП | Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) | 1 680 |
| 120ГП/БЗ | Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 530 |
| 7691LCI | Лактазная недостаточность (ген MCM6) | 430 |
| 7779HFEI | Наследственный гемохроматоз, I тип (ген HFE) | 990 |
| 7017 | Диабет MODY2, ген GCK, м. | 13 900 |
| 7018 | Диабет MODY3,ген HNK-1, м.. | 13 900 |
| | **22.10. Фармакогенетика** | |
| 142ГП | Ингибиторы АПФ, флувастатин, блокаторы рецепторов ATII. Прогнозирование нефропротективного эффекта ингибиторов АПФ при недиабетических заболеваниях. Генетические маркеры эффективности атенолола при артериальной гипертензии с гипертрофией левого желудочка или терапии флувастатином при ишемической болезни сердца. Определение наличия полиморфизмов гена ангиотензин-превращающего фермента (ген ACE) | 2 115 |
| 7261D-CY | Лозартан/ирбесартан. Генетический маркер риска нарушений метаболизма блокаторов рецепторов ангиотензина II: лозартана и ирбесартана по типу ослабления и усиления их гипотензивного действия, соответственно. Определение наличия полиморфизмов гена цитохрома CYP2C9 | 1 900 |
| 148ГП | Метотрексат. _Генетические маркеры повышенного риска развития побочных реакций при приеме метотрексата на фоне лечения ревматоидного артрита. Метотрексат: нарушение метаболизма фолиевой кислоты. Определение наличия полиморфизмов генов ферментов реакций фолатного цикла MTHFR, MTRR, MTR | 1 960 |
| 7261C-CY | Нестероидные противовоспалительные препараты. Генетический маркер повышенного риска развития побочных реакций в форме желудочных кровотечений при приеме НПВП (ибупрофен, теноксикам, напроксен, но не диклофенак) по типу возникновения желудочных кровотечений, связанных с нарушением их метаболизма. Определение наличия полиморфизмов гена цитохрома CYP2C9 | 1 900 |
| 7261B-CY | Сульфонилмочевина и ее производные: _хлорпропамид, толазамид, глибенкламид и толбутамид. Генетический маркер риска развития нежелательных лекарственных реакций по типу гипогликемии при приеме пероральных сахароснижающих средств, связанных с нарушением их метаболизма. Определение наличия полиморфизмов гена цитохрома CYP2C9 | 1 900 |
| 2447 | Интерлейкин-28B (ИЛ-28B), генотипирование (исследование генетических маркеров, определяющих эффективность лечения хронического гепатита С интерфероном и рибавирином) | 800 |
| 7259BETA | Бета-адреноблокаторы. Ген CYP2D6. Фармакогенетика | 6 900 |
| 7623 | Генотипирование дигидропиримидин дегидрогеназы (DPYD) | 3 690 |
| | **22.11. Система детоксикации ксенобиотиков и канцерогенов** | |
| 7259 | Цитохром CYP2D6 (ген CYP2D6) | 5 900 |
| 7261CYI | Цитохром CYP2C9: полиморфизмы 430 C/T (CYP2C9*2) и 1075 A/C (CYP2C9*3) | 1 900 |
| 7622 | Цитохром P450 2C19. Генотипирование по маркеру CYP2C19 | 3 090 |
| | **22.12. Услуги врача-генетика** | |
| 1460OP1 | Описание результатов генетического теста 1 категории сложности (№№ 7201БЗ, 7611БЗ, 7014БЗ, 125ГП/БЗ, 7207БЗ) | 500 |

| | | |
|---|---|---|
| 1461ОР2 | Описание результатов генетического теста 2 категории сложности (№№ 118ГП/БЗ, 121ГП/БЗ, 123ГП/БЗ, 131ГП/БЗ, 141ГП/БЗ, 115ГП/БЗ, 124ГП/БЗ, 154ГП/БЗ) | 1 000 |
| 1462ОР3 | Описание результатов генетического теста 3 категории сложности (№№ 122ГП/БЗ, 129ГП/БЗ, 120ГП/БЗ, 137ГП/БЗ, 138ГП/БЗ, 153ГП/БЗ, 110ГП/БЗ, 114ГП/БЗ, 140ГП/БЗ, 7661БЗ, 7258БЗ, 134ГП/БЗ, 135ГП/БЗ, 136ГП/БЗ) | 2 000 |
| 1463ОР4 | Описание результатов генетического теста 4 категории сложности (№№ 144ГП/БЗ, 143ГП/БЗ, 139ГП/БЗ, 145ГП/БЗ, 108ГП/БЗ, 19ГП/БЗ) | 4 500 |
| | **22.13. Определение пола плода** | |
| 3316 | Определение пола плода. Выявление Y-хромосомы плода в крови матери | 4 750 |
| | **22.14. Аутоиммунные заболевания** | |
| 77802 | Псориаз, типирование HLA-Cw6 | 3 350 |
| | **23. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ МОНОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ** | |
| | **23.1. Наследственные моногенные заболевания и состояния** | |
| 7803ABCA | Абиотрофия сетчатки, тип Франческетти (гены ABCA4, BEST1, RPE65, GUCY2D, CEP290, CNGA3, CRB1, CNGB3) | 11 900 |
| 7624SLC | Акродерматит энтеропатический. Поиск мутаций в гене SLC39A4, м. | 28 900 |
| 7804TYR | Альбинизм глазокожный тип 1А. Поиск мутаций в гене TYR, м. | 19 900 |
| 7881RPS | Анемия Даймонда-Блекфена. Поиск мутаций в гене RPS19, м. | 19 900 |
| 7107 | Артрогрипоз дистальный (синдром Фримена-Шелдона). Поиск частых мутаций в гене MYH3, ч. м. | 11 900 |
| 7905FRDA | Атаксия Фридрейха. Поиск мутаций в гене FXN, м. | 19 900 |
| 7808FRDAI | Атаксия Фридрейха. Поиск частых мутаций в гене FXN, ч. м. | 4 790 |
| 7108 | Ателостеогенез (дисплазия де ля Шапеля). Поиск мутаций в гене SLC26A2, м. | 22 900 |
| 7610ДНКI | Диагностика атрофии зрительного нерва Лебера, ч. м. митохондриальной и ядерной ДНК | 5 490 |
| 7109LEI | Атрофия зрительного нерва Лебера. Поиск частых мутаций в митохондриальной ДНК, 12 ч. м. | 15 900 |
| 7761OPA1 | Атрофия зрительного нерва с глухотой. Поиск мутаций в «горячих» участках гена OPA1, «горяч.» уч. м. | 11 900 |
| 7706TNFRSF | Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром. Поиск мутаций в гене TNFRSF6, м. | 28 900 |
| 7705TNFRS | Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром. Поиск мутаций в «горячих» участках гена TNFRSF6, «горяч.» уч. м. | 8 900 |
| 7770GRN | Афазия первичная прогрессирующая. Поиск мутаций в гене GRN, м. | 22 900 |
| 7809FGFR3I | Ахондроплазия. Поиск частых мутаций в гене FGFR3, ч. м. | 12 900 |
| 77710 | Боковой амиотрофический склероз (БАС), SOD1, м. | 5 900 |
| 77706 | Боковой амиотрофический склероз, C9orf72, ч.м. | 3 900 |
| 7709BEST | Болезнь Беста. Поиск всех известных мутаций в гене BEST1, м. | 36 900 |
| 77800 | Болезнь Бехчета, типирование HLA B51 | 3 350 |
| 7810ATP7BI | Болезнь Вильсона-Коновалова. Поиск частых мутаций в гене ATP7B, ч. м. | 5 900 |
| 7069 | Полноэкзомное секвенирование - поиск предположительно наследственного заболевания с интерпретацией | 73 690 |
| 7812PANK2 | Болезнь Галлервордена-Шпатца. Поиск частых мутаций в гене PANK2, ч. м. | 8 900 |
| 7813PRNP | Болезнь Герстманна-Штреусслера-Шейнкера. Поиск мутаций в гене PRNP, м. | 14 900 |
| 7775PTEN | Болезнь Коудена. Поиск мутаций в гене PTEN, м. | 32 900 |
| 7814PRNP | Болезнь Крейтцфельдта-Якоба. Поиск мутаций в гене PRNP, м. | 14 900 |
| 7776PTEN | Болезнь Лермитт-Дуклос. Поиск мутаций в гене PTEN, м. | 32 900 |
| 7816NDP | Болезнь Норри. Поиск мутаций в гене NDP, м. | 11 900 |
| 77701 | Болезнь Паркинсона, комплексная диагностика, ч.м. | 6 900 |
| 7818CSTB | Болезнь Унферрихта-Лундборга. Поиск мутаций в гене CSTB, м. | 14 900 |
| 7817CSTB | Болезнь Унферрихта-Лундборга. Поиск частых мутаций в гене CSTB, ч. м. | 7 390 |
| 77715 | Болезнь Фабри, GLA, м. | 7 900 |

| | | |
|---|---|---|
| 7819ABCA4 | Болезнь Штаргардта (гены ABCA4, BEST1, RPE65, GUCY2D, CEP290, CNGA3, CRB1, CNGB3) | 11 900 |
| 7820ROR2 | Брахидактилия тип B1. Поиск мутаций в гене ROR2, м. | 14 900 |
| 7802CYI | Врожденная гиперплазия надпочечников, ген CYP21A2, ч.м. | 8 900 |
| 7992NTR | Врожденная нечувствительность к боли с ангидрозом. Поиск мутаций в гене NTRK1, м. | 43 900 |
| 7711ADAMTS | Гелеофизическая дисплазия. Поиск мутаций в гене ADAMTSL2, м. | 65 900 |
| 7822B | Гемофилия. Поиск мутаций в гене фактора IX при гемофилии B, м. | 25 900 |
| 7908DIA1 | Метгемоглобинемия, CYB5R3 м. | 28 900 |
| 77707 | Гентингтоноподобное заболевание, тип 2, JPH3, ч.м. | 2 490 |
| 77709 | Гентингтоноподобное заболевание, тип 4 TBP, ч.м. | 2 490 |
| 77702 | Гентингтоноподобные заболевания, комплексная диагностика, ч.м. | 4 900 |
| 7989MVK | Гипер-IgD синдром. Поиск мутаций в «горячих» участках гена MVK, «горяч.» уч. м. | 7 900 |
| 7778MVK | Гипер-IgD синдром. Поиск мутаций в гене CD40LG, м. | 36 900 |
| 7823CD | Гипер-IgM синдром. Поиск мутаций в гене CD40LG, м. | 19 900 |
| 7898SCN4A | Гиперкалиемический периодический паралич. Поиск мутаций в экзонах 13 и 24 гена SCN4A, м. | 17 900 |
| 7603SCN4A | Гипокалиемический периодический паралич. Поиск мутаций в экзонах 12, 18 и 19 гена SCN4A, м. | 14 900 |
| 7126 | Гипофосфатемический витамин D-резистентный рахит (почечный фосфатный диабет). Поиск мутаций в гене PHEX, м. | 69 000 |
| 7906FGFR3I | Гипохондроплазия. Поиск частых мутаций в гене FGFR3, ч. м. | 12 900 |
| 7784HNF1B | Гломеруоцитоз почек гипопластического типа. Поиск мутаций в гене HNF1B, м. | 32 900 |
| 7128 | Дефицит карнитина системный первичный. Поиск мутаций в гене SLC22A5, м. | 36 900 |
| 7129 | Диастрофическая дисплазия. Поиск мутаций в гене SLC26A2, м. | 22 900 |
| 7927BSCL | Дистальная моторная нейропатия тип V. Поиск мутаций в гене BSCL2, м. | 25 900 |
| 7131IGI | Дистальная спинальная амиотрофия врожденная с параличом диафрагмы. Поиск мутаций в гене IGHMBP2, м. | 54 900 |
| 7132 | Дистальная спинальная амиотрофия врожденная непрогрессирующая. Поиск мутаций в «горячих» участках гена TRPV4, «горяч.» уч. м. | 14 900 |
| 7604KRT2 | Ихтиоз буллезный. Поиск мутаций в гене KRT2, м. | 25 900 |
| 7133 | Ихтиоз вульгарный. Поиск частых мутаций в гене FLG, ч. м | 11 900 |
| 7829TGM1 | Ихтиоз ламеллярный. Поиск всех известных мутаций в гене TGM1, м. | 36 900 |
| 7140 | Костная гетероплазия прогрессирующая. Поиск мутаций в гене GNAS, м. | 32 900 |
| 7141 | Краниометафизарная дисплазия. Поиск мутаций в «горячих» участках гена ANKH, «горяч.» уч. м. | 11 900 |
| 7142 | Краниометафизарная дисплазия. Поиск мутаций гена ANKH, м. | 43 900 |
| 7143 | Краниосиностоз. Поиск мутаций в гене TWIST1, м. | 14 900 |
| 7717MSX2 | Краниосиностоз. Поиск мутаций в гене MSX2, м. | 11 900 |
| 7834LMNA | Липодистрофия семейная частичная. Поиск мутаций в «горячих участках» гена LMNA, «горяч.» уч. м. | 9 900 |
| 7835LMNA | Липодистрофия семейная частичная. Поиск мутаций гена LMNA, м. | 36 900 |
| 7720LMNA | Мандибулоакральная дисплазия с липодистрофией. Поиск мутаций в экзонах 8, 9 гена LMNA, м. | 8 900 |
| 7605MVK | Мевалоновая ацидурия. Поиск мутаций в гене MVK, м. | 36 900 |
| 7836DIA1 | Метгемоглобинемия, CYB5R3 ч.м. | 7 390 |
| 7147 | Миоклоническая дистония. Поиск мутаций в гене SGCE, м. | 43 900 |
| 7838DMPKI | Миотоническая дистрофия. Поиск частых мутаций в гене DMPK, ч. м. | 2 900 |
| 77705 | Миотоническая дистрофия, тип 2, CNBP (ZNF9), ч.м. | 2 490 |
| 7148 | Миотония Томсена-Беккера. Поиск частых мутаций в гене CLCN1, ч. м. | 11 900 |
| 77704 | Митохондриальные заболевания, комплексная диагностика: митохондриальная ДНК, ч.м. | 6 900 |

| | | |
|---|---|---|
| 7642 | Молекулярный скрининг на микроделеции/ микродупликации хромосом | 9 900 |
| 7791I | Муковисцидоз. Поиск частых мутаций в гене CFTR, ч. м. | 17 190 |
| 7815HDI | Хорея Гентингтона. Поиск частых мутаций в гене IT15, ч. м. | 2 900 |
| 7972ДИСI | Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера (ПМДД), делеции и дупликации гена DMD | 8 090 |
| 7934FKTN | Мышечная дистрофия, тип Фукуяма. Поиск мутаций в гене FKTN, м. | 43 900 |
| 7163 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса. Поиск мутаций в гене FHL1, м. | 28 900 |
| 7999LMNA | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса. Поиск мутаций в гене LMNA, м. | 36 900 |
| 7935 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса. Поиск мутаций в гене эмерина при Х-сцепленной форме, м. | 14 900 |
| 7936TRIM | Нанизм MULIBRAY. Поиск мутаций в гене TRIM37, м. | 11 900 |
| 7903SRY | Нарушения детерминации пола. Поиск мутаций гена SRY, м. | 8 900 |
| 7846SRYI | Нарушения детерминации пола. Анализ наличия гена SRY, м. | 8 490 |
| 7902PMP | Наследственная нейропатия с подверженностью параличу от сдавления. Поиск мутаций в гене PMP22, м. | 17 900 |
| 7725C1NHI | Наследственный ангионевротический отек. Поиск мутаций в гене C1NH, м. | 27 900 |
| 7779HFEI | Наследственный гемохроматоз, I тип (ген HFE) | 990 |
| 7847ALX4 | Незаращение родничков. Поиск мутаций в гене ALX4, м. | 17 900 |
| 7952PMP | Нейропатия с параличами от сдавления, PMP22, делеции и дупликации | 4 900 |
| 7961GJB2I | Диагностика наследственных форм нейросенсорной тугоухости (гены GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4, WFS1) ч. м. | 5 900 |
| 7963GJB2I | Нейросенсорная несиндромальная тугоухость, полный анализ гена GJB2 | 11 900 |
| 7910ELA2 | Нейтропения. Поиск мутаций в гене ELA2, м. | 19 900 |
| 7849NPHP1 | Нефронофтиз. Поиск мутаций в гене NPHP1, м. | 16 900 |
| 7166 | Нефротический синдром. Поиск мутаций в гене NPHS1, м. | 65 900 |
| 7167 | Нефротический синдром. Поиск мутаций в гене NPHS2, м. | 28 900 |
| 7997SCN | Нормокалиемический периодический паралич. Поиск мутаций в экзоне 13 гена SCN4A, м. | 8 900 |
| 7957RABPN | Окулофарингеальная мышечная дистрофия. Поиск частых мутаций в гене RABPN1, ч. м. | 2 900 |
| 7701XI | Определение неравновесной лайонизациии Х-хромосомы при Х-сцепленных рецессивных заболеваниях у девочек | 10 590 |
| 126ГП | Основные наследственные заболевания (гены CFTR, GJB2, PAH, SMN) | 27 900 |
| 7168 | Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей). Поиск мутаций в гене TCIRG1, м. | 43 900 |
| 7958TCIRG | Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей). Поиск частых мутаций в гене TCIRG1, ч. м. | 7 390 |
| 7727HPGD | Первичная гипертрофическая остеоартропатия (пахидермопериостоз). Поиск мутаций в гене HPGD, м. | 25 900 |
| 7728BMPR | Первичная легочная гипертензия. Поиск мутаций в гене BMPR2, м. | 54 900 |
| 7851MEFVI | Периодическая болезнь. Поиск мутаций в гене MEFV, м. | 35 900 |
| 7012MEI | Периодическая болезнь. Поиск частых мутаций в гене MEFV, ч. м. | 7 900 |
| 7853RP2 | Пигментная дегенерация сетчатки (гены ABCA4, BEST1, RPE65, GUCY2D, CEP290, CNGA3, CRB1, CNGB3) | 15 900 |
| 7176 | Пикнодизостоз. Поиск мутаций в гене CTSK, м. | 22 900 |
| 7998FLCN | Пневмоторакс первичный спонтанный. Поиск мутаций в гене FLCN, м. | 43 900 |
| 7636SHH | Полидактилия. Поиск мутаций в гене SHH, м. | 11 900 |
| 7730GLI3 | Полидактилия. Поиск мутаций в гене GLI3, м. | 65 900 |
| 7180 | Прогерия Хатчинсона-Гилфорда. Поиск мутаций в гене LMNA, м. | 36 900 |
| 7183 | Псевдоксантома эластическая. Поиск частых мутаций в гене ABCC6, ч. м. | 8 900 |
| 7759LPIN | Рабдомиолиз (миоглобинурия). Поиск мутаций в гене LPIN1, м. | 69 900 |
| 7185 | Ретиношизис. Поиск мутаций в гене RS1, м. | 22 900 |
| 7649 | Семейная гиперхолестеринемия (комплексная диагностика - гены LDLR, APOB, PCSK9) | 6 900 |
| 7647 | Семейная гиперхолестеринемия, ген APOB100 | 3 900 |

| | | |
|---|---|---|
| 7645 | Семейная гиперхолестеринемия, ген LDLR | 9 900 |
| 7646 | Семейная гиперхолестеринемия, ген PCSK9 | 8 900 |
| 7799TNFR | Семейная периодическая лихорадка. Поиск мутаций в гене TNFRSFIA, м. | 11 900 |
| 7916PRF | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Поиск мутаций в гене PRF1, м. | 19 900 |
| 7917STX | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Поиск мутаций в гене STX11, м. | 14 900 |
| 7915STXB | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Поиск мутаций в гене STXBP2, м. | 43 900 |
| 7914UNC | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Поиск мутаций в гене UNC13D, м. | 65 900 |
| 7914UNC1 | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Поиск частых мутаций в гене UNC13D, ч. м. | 7 390 |
| 7004MRI | Семейный медуллярный рак щитовидной железы (экзоны 10, 11, 13, 14, 15 гена RET) | 20 900 |
| 7798RET | Семейный медуллярный рак щитовидной железы. Поиск мутаций в экзонах 5, 8 гена RET, м. | 11 900 |
| 7797CIAS1 | Семейный холодовой аутовоспалительный синдром NLRP3 м. | 43 900 |
| 7858NGFB | Сенсорная полинейропатия, NGF м. | 17 900 |
| 7733CIAS1 | Синдром CINCA, ген NLRP3 м. | 43 900 |
| 7186 | Синдром TAR. Поиск мутаций в гене RBM8A, м. | 22 900 |
| 7859FGD1 | Синдром Аарского-Скотта (фациогенитальная дисплазия). Поиск мутаций в гене FGD1, м. | 52 900 |
| 7187 | Синдром Альстрома. Поиск мутаций в «горячих» участках гена ALMS1, «горяч.» уч. м. | 14 900 |
| 7861KCNJ2 | Синдром Андерсена. Поиск мутаций в гене KCNJ2, м. | 17 900 |
| 7913FGFR | Синдром Антли-Бикслера. Поиск мутаций в экзоне 9 гена FGFR2, м. | 8 900 |
| 7862FGFR2 | Синдром Апера (акроцефалосиндактилия). Поиск частых мутаций в гене FGFR2, ч. м. | 11 900 |
| 7863PRPS1 | Синдром Арта. Поиск мутаций в гене PRPS1, м. | 25 900 |
| 7796PTEN | Синдром Банаян-Райли-Рувальбака. Поиск мутаций в гене PTEN, м. (Bannayan-Ruvalcaba-Riley Syndrome, Gene PTEN, Mut.) | 32 900 |
| 7703FLCN | Синдром Берта-Хога-Дьюба (БХД). Поиск мутаций в гене FLCN, м. (Birt-Hogg-Dube Syndrome, BHD, Gene FLCN, Mut.) | 43 900 |
| 7189 | Синдром Боуэна-Конради (БКС, цереброгепаторенальный синдром). Поиск мутаций в гене EMG1, м. (Bowen Conradi Syndrome, BCS, Gene EMG1, Mut.) | 17 155 |
| 7734BCS | Синдром Бьернстада (синдром курчавых волос). Поиск мутаций в гене BCS1L, м. (Bjornstad Syndrome, Gene BCS1L, Mut.) | 17 900 |
| 7867EDNRB | Синдром Ваарденбурга-Шаха. Поиск мутаций в гене EDNRB, м. (Waardenburg-Shah Syndrome, Gene EDNRB, Mut.) | 25 900 |
| 7866PAX3 | Синдром Ваарденбурга. Поиск мутаций в гене PAX3, м. (Waardenburg Syndrome, WS, Gene PAX3, Mut.) | 28 900 |
| 7190 | Синдром Ван дер Вуда. Поиск мутаций в гене IRF6, м. (Van der Woude Syndrome, Gene IRF6, Mut.) | 32 900 |
| 7868WAS | Синдром Вискотта-Олдрича (СВО). Поиск мутаций в гене WAS, м. (Wiskott-Aldrich Syndrome, WAS, Gene WAS, Mut.) | 25 900 |
| 7785PHOX2B | Синдром врожденной центральной гиповентиляции (СВЦГ). Поиск частых мутаций в гене PHOX2B, ч. м. (Congenital Central Hypoventilation Syndrome, CCHS, Gene PHOX2B, Freq. Mut.) | 7 390 |
| 7192 | Синдром Германски-Пудлака (Альбинизм глазо-кожный с геморрагическим диатезом и пигментацией ретикуло-эндотелиальных клеток). Поиск частых мутаций в гене HPS1, ч. м. (Albinism Oculocutaneous, Hermansky-Pudlak Type, Gene HPS1, Freq. Mut.) | 11 900 |
| 7869GLI3 | Синдром Грейга (семейный гипертелоризм). Поиск мутаций в гене GLI3, м. (Greig Syndrome, Gene GLI3, Mut.) | 65 900 |
| 7737RAB27 | Синдром Грисцелли. Поиск мутаций в гене RAB27A, м. (Griscelli Syndrome, Gene RAB27A, Mut.) | 19 900 |

| | | |
|---|---|---|
| 7738FGFR | Синдром Джексона-Вейсса. Поиск мутаций в экзоне 9 гена FGFR2 и экзоне 7A гена FGFR1, м. (Jackson-Weiss Syndrome, JWS, Exon 9 Gene FGFR2, Exon 7A Gene FGFR1, Mut.) | 11 900 |
| 77703 | Синдром ДРПЛА, ATN1, ч.м. | 2 490 |
| 7003UGI | Синдром Жильбера (ген UGT1A1) (Gilbert's Syndrome (Gene UGT1A1)) | 2 190 |
| 7194 | Синдром Жубера (СЖ). Анализ числа копий гена NPHP1 (Joubert Syndrome, Cerebelloparenchymal Disorder IV, CPD IV, Classic Joubert Syndrome, Joubert Syndrome type A, Joubert-Boltshauser Syndrome, Pure Joubert Syndrome, Gene NPHP1, Mut.) | 16 900 |
| 7195 | Синдром Карпентера (акроцефалополисиндактилия второго типа). Поиск мутаций в гене RAB23, м. (Carpenter Syndrome, Gene RAB23, Mut.) | 25 900 |
| 7768GJB2 | Синдром кератита-ихтиоза-тугоухости (КИД-синдром). Поиск мутаций в гене GJB2, м. (Keratitis-Ichthyosis-Deafness Syndrome, KID Syndrome, Gene GJB2, Mut.) | 11 900 |
| 7198 | Синдром Клиппеля-Фейля (синдром короткой шеи). Поиск мутаций в гене GDF6, м. (Klippel-Feil Syndrome, Gene GDF6, Mut.) | 14 900 |
| 7739ERCC6 | Синдром Коккейна. Поиск мутаций в гене ERCC6, м. (Cockayne Syndrome, Gene ERCC6, Mut.) | 69 900 |
| 7199 | Синдром Костелло. Поиск мутаций в гене HRAS, м. (Costello Syndrome, Gene HRAS, Mut.) | 8 900 |
| 7202 | Синдром Коффина-Лоури (СКЛ). Поиск мутаций в гене RPS6KA3, м. (Coffin-Lowry Syndrome, Gene RPS6KA3, Mut.) | 74 900 |
| 7740PAX3 | Синдром краниофациальной дисморфии-тугоухости-ульнарной девиации кистей. Поиск мутаций в гене PAX3, м. (Craniofacial-Deafness-Hand Syndrome, CDHS, Gene PAX3, Mut.) | 28 900 |
| 7010UGI | Диагностика синдрома Криглера-Найяра (СКН, семейная желтуха) (ген UGT1A1). (Crigler-Najjer Syndrome, Gene UGT1, Mut.) | 15 900 |
| 7760FGFR3 | Синдром Крузона с черным акантозом. Поиск мутаций в экзоне 10 гена FGFR3, м. (Crouzon Syndrome with Acanthosis Nigrican, CAN, Exon 10 Gene FGFR3, Mut.) | 8 900 |
| 7964FGFR2 | Синдром Крузона. Поиск мутаций в экзонах 7 и 9 гена FGFR2, м. (Crouzon Syndrome, Exons 7, 9 Gene FGFR2, Mut.) | 11 900 |
| 77714 | Синдром ломкой Х-хромосомы с тремором/атаксией, FMR1, ч.м. | 2 490 |
| 7794CIAS1 | Синдром Макла-Уэллса NLRP3 м. (Muckle-Wells Syndrome, MWS, Gene NLRP3, Mut.) | 43 900 |
| 7204 | Синдром Маклеода. Поиск мутаций в гене XK, м. (McLeod Syndrome, Gene XK, Mut.) | 17 900 |
| 7643 | Синдром Мартина-Белл (синдром ломкой Х хромосомы) | 4 900 |
| 7006A2I | Синдром множественной эндокринной неоплазии 2A типа (экзоны 10, 11 гена RET) (Multiple Endocrine Neoplasia Type 2A (Exons 10, 11 Gene RET)) | 12 900 |
| 7005B2I | Синдром множественной эндокринной неоплазии 2B типа (ген RET) (Multiple Endocrine Neoplasia Type 2B (Gene RET)) | 8 490 |
| 7743ZEB2 | Синдром Моуат-Вильсон. Поиск мутаций в гене ZEB2, м. (Mowat-Wilson Syndrome, Gene ZEB2, Mut.) | 54 900 |
| 7872NBS1I | Синдром Ниймеген, NBN ч.м. (Nijmegen Breakage Syndrome, NBS, Gene NBN, Freq. Mut.) | 1 900 |
| 7213 | Синдром ногтей-надколенника (остеониходисплазия). Поиск мутаций в гене LMX1B, м. (Nail-Patella Syndrome, NPS, Onychoosteodysplasia, Gene LMX1B, Mut.) | 25 900 |
| 7215 | Синдром Ослера-Рандю-Вебера (наследственная геморрагическая телеангиэктазия). Поиск мутаций в гене ENG, м. (Rendu-Osler-Weber Disease, Gene ENG, Mut.) | 32 900 |
| 7744GLI3 | Синдром Паллистера-Холла. Поиск мутаций в гене GLI3, м. (Pallister-Hall Syndrome, Gene GLI3, Mut.) | 65 900 |
| 7874TBX3 | Синдром Паллистера. Поиск мутаций в гене TBX3, м. (Pallister W Syndrome, Gene TBX3, Mut.) | 25 900 |
| 7217 | Синдром подколенного птеригиума. Поиск мутаций в гене IRF6, м. (Popliteal Pterygium Syndrome, PPS, Gene IRF6, Mut.) | 32 900 |

| | | |
|---|---|---|
| 7745FGFR | Синдром Пфайффера. Поиск мутаций в экзонах 7, 9 гена FGFR2 и экзоне 7A гена FGFR1, м. (Pfeiffer Syndrome, Exons 7, 9 Gene FGFR2, Exon 7A Gene FGFR1, Mut.) | 14 900 |
| 7218MEI | Синдром Ретта. Поиск мутаций в гене MECP2, м. (Retts Syndrome, Gene MECP2, Mut.) | 11 900 |
| 7219 | Синдром Сетре-Чотзена. Поиск мутаций в гене TWIST1, м. (Saethre-Chotzen Syndrome, Gene TWIST1, Mut.) | 14 900 |
| 7220 | Синдром Сильвера. Поиск мутаций в гене BSCL2, м. (Silver Syndrome, Gene BSCL2, Mut.) | 25 900 |
| 7221 | Синдром Симпсона-Голаби-Бемель. Поиск мутаций в гене GPC3, м. (Simpson-Golabi-Behmel Syndrome, Type 1, SGBS1, Gene GPC3, Mut.) | 28 900 |
| 7877DHCR7 | Синдром Смита-Лемли-Опица (СЛОС). Поиск мутаций в гене DHCR7, м. (Smith-Lemli-Opitz Syndrome, Gene DHCR7, Mut.) | 32 900 |
| 7879AR | Синдром тестикулярной феминизации (СТФ, синдром Морриса). Поиск мутаций в гене AR, м. (Testicular Feminization Syndrome, Gene AR, Mut.) | 36 900 |
| 7747TCOF1 | Синдром Тричера-Коллинза-Франческетти (мандибуло-фациальный дизостоз). Поиск мутаций в гене TCOF1, м. (Treacher-Collins Syndrome, Franceschetti-Klein Syndrome, Mandibulofacial Dysostosis without Limb Anomalies, Gene TCOF1, Mut.) | 69 900 |
| 7984VHL | Синдром Хиппеля-Линдау (церебро-ретино-висцеральный ангиоматоз). Поиск мутаций в гене VHL, м. (Von Hippel-Lindau Syndrome, VHL, Von Hippel-Lindau Hereditary Cancer Syndrome, Gene VHL, Mut.) | 14 900 |
| 7973VHL | Синдром Хиппеля-Линдау (церебро-ретино-висцеральный ангиоматоз). Определение числа копий гена VHL, м. (Von Hippel-Lindau Syndrome, VHL, Von Hippel-Lindau Hereditary Cancer Syndrome, Gene VHL, Copy Number Variation Gene VHL, Mut.) | 16 900 |
| 7652 | Синдром ЦАДАСИЛ, ген NOTCH3 | 8 900 |
| 7223 | Синдром Швахмана-Даймонда. Поиск мутаций в гене SBDS, м. (Shwachman-Diamond Syndrome, Gene SBDS, Mut.) | 19 900 |
| 7224 | Синдром Швахмана-Даймонда. Поиск частых мутаций в гене SBDS1, ч. м. (Shwachman-Diamond Syndrome, Gene SBDS1, Freq. Mut.) | 8 900 |
| 7911PLODI | Синдром Элерса-Данло, тип VI. Поиск частых мутаций в гене PLOD, ч. м. (Ehlers-Danlos Syndrome, Type VI, Gene PLOD, Freq. Mut.) | 12 900 |
| 7750CHRNG | Синдром Эскобара. Поиск мутаций в гене CHRNG, м. (Escobar Syndrome, Gene CHRNG, Mut.) | 28 900 |
| 77708 | Спастическая параплегия Штрюмпеля, тип 4, SPAST (SPG4), ч.м. | 5 900 |
| 7994IGHMB | Спинальная амиотрофия с параличом диафрагмы. Поиск мутаций в гене IGHMBP2, м. (Spinal Muscular Atrophy (SMA) with Diaphragmatic Paralysis, Gene IGHMBP2, Mut.) | 54 900 |
| 7996АМИ | Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV (с определением числа копий SMN2) (Spinal Muscular Atrophy, SMA, Type I, II, III, IV (copy Number Variation SMN2)) | 5 490 |
| 7228 | Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV. Поиск мутаций в гене SMN1, м. (только при наличии одной копии гена) (Spinal Muscular Atrophy, SMA, Type I, II, III, IV, Gene SMN1, Mut. (Only Presence One Gene Copy) ) | 28 900 |
| 7976ARI | Спинально-бульбарная амиотрофия Кеннеди. Поиск частых мутаций в гене AR, ч. м. (Kennedy Spinal and Bulbar Muscular Atrophy, Gene AR, Freq. Mut.) | 2 490 |
| 7788ATXN7 | Спиноцеребеллярная атаксия. Поиск частых мутаций в гене ATXN7, ч. м. (Spinocerebellar Ataxia, Gene ATXN7 Freq. Mut.) | 7 390 |
| 7787ATXN8 | Спиноцеребеллярная атаксия. Поиск частых мутаций в гене ATXN8, ч. м. (Spinocerebellar Ataxia, Gene ATXN8, Freq. Mut.) | 7 390 |
| 77712 | Спиноцеребеллярные атаксии, редкие формы, ч.м. | 6 500 |
| 77716 | Спиноцеребеллярные атаксии, частые формы, ч.м. | 5 900 |
| 7978PRNP | Спонгиоформная энцефалопатия с нейропсихическими проявлениями. Поиск мутаций в гене PRNP, м. (Spongiform Encephalopathy with Neuropsychiatric Features, Gene PRNP, Mut.) | 14 900 |
| 7230 | Спондилокостальный дизостоз. Поиск мутаций в гене DLL3, м. (Spondylocostal Dysostosis, Gene DLL3, Mut.) | 25 900 |
| 7979TRAP | Спондилоэпифизарная дисплазия (СЭД). Поиск мутаций в гене TRAPPC2, м. (Spondyloepiphyseal Dysplasia Tarda, SEDT, Gene TRAPPC2, Mut.) | 17 900 |

| | | |
|---|---|---|
| 7980PRPS1 | Суперактивность фосфорибозилпирофосфат синтетазы. Поиск мутаций в гене PRPS1, м. (Phosphoribosylpyrophosphate Synthetase Superactivity, PRS Superactivity, Gene PRPS1, Mut.) | 25 900 |
| 77711 | Торсионная дистония, тип 1, TOR1A (DYT1), ч.м. | 2 900 |
| 7638TRPS | Трихоринофалангеальный синдром. Поиск мутаций в гене TRPS1, м. (Trichorhinophalangeal Syndrome, TRPS, Gene TRPS1, Mut.) | 36 900 |
| 7238 | Тромбоцитопения врожденная. Поиск мутаций в гене MPL, м. (Congenital Amegakaryocytic Thrombocytopenia, CAMT, Gene MPL, Mut.) | 28 900 |
| 7885PRNP | Фатальная семейная инсомния. Поиск мутаций в гене PRNP, м. (Fatal Familial Insomnia, FFI, Gene PRNP, Mut.) | 14 900 |
| 7888PAH | Фенилкетонурия. Поиск мутаций в гене PAH, м. (Phenylketonuria, PKU, Gene PAH, Mut.) | 43 900 |
| 7781I | Фенилкетонурия. Поиск частых мутаций в гене PAH, ч. м. (Phenylketonuria, PKU, Gene PAH, Freq. Mut.) | 17 005 |
| 7240 | Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая. Поиск мутаций в «горячих» участках гена ACVR1, «горяч.» уч. м. (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva, FOP, Gene ACVR1, Hot-Point Mut.) | 17 900 |
| 7241 | Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая. Поиск мутаций без «горячих» участков гена ACVR1, без «горяч.» уч. м. (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva, FOP, Gene ACVR1, without Hot-Point Mut.) | 25 900 |
| 7891BTK | Х-сцепленная агаммаглобулинемия. Поиск мутаций в гене BTK, м. (X-Linked Agammaglobulinemia, XLA, Gene BTK, Mut.) | 65 900 |
| 7981BIRC4 | Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром (болезнь Дункана, синдром Пуртильо), XIAP м. (X-Linked Lymphoproliferative Syndrome, XLP, Gene XIAP, Mut.) | 28 900 |
| 7982SH2 | Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром (болезнь Дункана, синдром Пуртильо). Поиск мутаций в гене SH2D1A, м. (X-Linked Lymphoproliferative Syndrome, XLP, Gene SH2D1A, Mut.) | 17 900 |
| 7894FRMD7 | Х-сцепленный моторный нистагм. Поиск мутаций в гене FRMD7, м. (X-Linked Nystagmus congenital 1, NYS1 X-Linked, Gene FRMD7, Mut.) | 43 900 |
| 7983IL2RG | Х-сцепленный тяжелый комбинированный иммунодефицит. Поиск мутаций в гене IL2RG, м. (X-Linked Severe Combined Immunodeficiency, Gene IL2RG, Mut.) | 17 900 |
| 7786RMRP | Хондродисплазия метафизарная, тип Мак-Кьюсика. Поиск мутаций в гене RMRP, м. (Metaphyseal Chondrodysplasia, McKusick Type, Gene RMRP, Mut.) | 8 900 |
| 7244 | Хондродисплазия точечная Конради-Хюнермана. Поиск мутаций в гене EBP, м. (Chondrodysplasia Punctata, CDP, Conradi-Hunermann Syndrome, Gene EBP, Mut.) | 17 900 |
| 7245 | Хондрокальциноз. Поиск мутаций в гене ANKH, м. (Chondrocalcinosis, Calcium Pyrophosphate Dihydrate, CPPD, Gene ANKH, Mut.) | 43 900 |
| 77798 | «Дробьевидная» хориоретинопатия, типирование HLA-A29 (Birdshot chorioretinopathy, HLA-A29) | 2 500 |
| 7889CHM | Хороидеремия. Поиск мутаций в гене CHM, м. (Choroideremia, CHM, Gene CHM, Mut.) | 54 900 |
| 7890CYBB | Хроническая гранулематозная болезнь. Поиск мутаций в гене CYBB, м. (Chronic Granulomatous Disease, CGD, Gene CYBB, Mut.) | 43 900 |
| 7757ERCC6 | Цереброокулофациоскелетный синдром. Поиск мутаций в гене ERCC6, м. (Cerebrooculofacioskeletal Syndrome, COFS Syndrome, Gene ERCC6, Mut.) | 69 900 |
| 7896EXT1 | Экзостозы множественные. Поиск мутаций в гене EXT1, м. (Multiple Exostoses, Gene EXT1, Mut.) | 43 900 |
| 7895EXT2 | Экзостозы множественные. Поиск мутаций в гене EXT2, м. (Multiple Exostoses, Gene EXT2, Mut.) | 54 900 |
| 7758NDP | Экссудативная витреохореоретинальная дистрофия. Поиск мутаций в гене NDP, м. (Familial Exudative Vitreoretinopathy, FEVR, Gene NDP, Mut.) | 11 900 |
| 7897EDA | Эктодермальная ангидротическая дисплазия. Поиск мутаций в гене EDA, м. (Anhidrotic Ectodermal Dysplasia, Gene EDA, Mut.) | 28 900 |
| 7883GJB6 | Эктодермальная гидротическая дисплазия. Поиск мутаций в гене GJB6, м. (Hidrotic Ectodermal Dysplasia, Gene GJB6, Mut.) | 11 900 |
| 7248 | Эпифизарная дисплазия, множественная. Поиск частых мутаций в гене COMP, ч. м. (Multiple Epiphysial Dysplasia, MED, Gene COMP, Freq. Mut.) | 7 390 |

| | | |
|---|---|---|
| 7249 | Эпифизарная дисплазия, множественная. Поиск мутаций в гене SLC26A2, м. (Multiple Epiphysial Dysplasia, MED, Gene SLC26A2, Mut.) | 22 900 |
| 7985ALOX | Эритродермия врожденная ихтиозная (небуллезная). Поиск мутаций в гене ALOXE3, м. (Nonbullous Congenital Ichthyosiform Erythroderma, NBCIE, Gene ALOXE3, Mut.) | 54 900 |
| 7987LOX12 | Эритродермия врожденная ихтиозная (небуллезная). Поиск мутаций в гене LOX12B, м. (Nonbullous Congenital Ichthyosiform Erythroderma, NBCIE, Gene LOX12B, Mut.) | 36 900 |
| 7986TGM1 | Эритродермия врожденная ихтиозная (небуллезная). Поиск мутаций в гене TGM1, м. (Nonbullous Congenital Ichthyosiform Erythroderma, NBCIE, Gene TGM1, Mut.) | 36 900 |
| 7901GJB3 | Эритрокератодермия. Поиск мутаций в гене GJB3, м. (Erythrokeratodermia, Gene GJB3, Mut.) | 11 900 |
| 7899GJB4 | Эритрокератодермия. Поиск мутаций в гене GJB4, м. (Erythrokeratodermia, Gene GJB4, Mut.) | 11 900 |
| 7250 | Эритроцитоз рецессивный (семейная наследственная полицитемия). Поиск мутаций в гене VHL, м. (Autosomal Recessive Erythrocytosis, Gene VHL, Mut.) | 14 900 |
| 7900VHLI | Эритроцитоз рецессивный (семейная наследственная полицитемия). Поиск частых мутаций в гене VHL, ч. м. (Autosomal Recessive Erythrocytosis, Gene VHL, Freq. Mut.) | 8 490 |
| 7021 | Генодиагностика бета-талассемий и гемоглобинопатий (генотипирование HBB) (Molecular diagnosis of beta-thalassemia and hemoglobinopathies (HBB gene)) | 7 900 |
| 7022 | Диагностика TTR-амилоидоза (секвенирование 2-4 экзонов гена TTR) (Molecular diagnosis of ATTR-amyloidosis (sequencign of 2-4 exons of TTR gene)) | 7 900 |
| 7023 | Генодиагностика альфа-талассемии (HBA1, HBA2, HS-40) (Molecular diagnosis of alpha-thalassemia (HBA1, HBA2 genes and HS-40 regulation locus)) | 7 900 |
| 7620 | Наследственные формы панкреатита (гены PRSS1, SPINK1) (Hereditary pancreatitis (PRSS1, SPINK1 genes)) | 3 690 |
| 7621 | Фруктоземия (ген ALDOB) (Hereditary fructose intolerance (ALDOB gene)) | 3 690 |
| 7658 | Наследственная эндотелиальная дистрофия роговицы - дистрофия Фукса (ген TCF4) (Fuchs endothelial dystrophy (gene TCF4)) | 3 690 |
| 7659 | Комплексная диагностика увеитов (HLA-B27, HLA-B51, HLA-A29) (Diagnosis of uveitis (HLA-B27, HLA-B51, HLA-A29)) | 5 290 |
| 7660 | Болезнь Помпе (ген GAA) (Pompe disease (GAA gene)) | 9 790 |
| 7300 | Определение мутаций в гене CFTR методом секвенирования следующего поколения (NGS) в крови для диагностики муковисцидоза, наследственного панкреатита и CFTR-ассоциированого врождённого двустороннего отсутствия семявыносящего протока. (CFTR genes analysis by Next-Generation Sequencing (NGS) in blood) | 38 900 |
| 7301 | Определение мутаций в генах LDLR, APOB, PCSK9, LDLRAP1 для диагностики семейной гиперхолестеринемии методом секвенирования следующего поколения (NGS) в крови (LDLR, APOB, PCSK9, LDLRAP1 genes for the diagnosis of familial hypercholesterolemia by Next-Generation Sequencing (NGS) in blood) | 52 790 |
| 7302 | Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2 методом секвенирования следующего поколения (NGS) в биопсийном материале и крови (BRCA1, BRCA2 genes analysis by Next-Generation Sequencing (NGS) n biopsy specimens and blood) | 38 900 |
| 7303 | Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2, CHEK2 методом секвенирования следующего поколения (NGS) в биопсийном материале и крови (BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB2 genes analysis by Next-Generation Sequencing (NGS) in biopsy specimens and blood)) | 46 900 |
| 7304 | Диагностика аутовоспалительных заболеваний (11 генов) методом секвенирования следующего поколения (NGS) в крови (Diagnosis of autoinflammatory diseases (11 genes) by Next-Generation Sequencing (NGS) in blood) | 43 900 |

| | | |
|---|---|---|
| | **24. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РОДСТВА В СЕМЬЕ: ОТЦОВСТВА И МАТЕРИНСТВА** | |
| | **24.1. Определение биологического родства в семье: отцовства и материнства** | |
| БР3/5 | Срочное установление биологического родства для одного из родителей при бесспорном родстве другого (3 чел.) | 29 900 |
| БР3/20 | Установление биологического родства для одного из родителей при бесспорном родстве другого (3 чел.) | 16 900 |
| БР2/5 | Срочное установление биологического родства для одного из родителей при отсутствии другого (2 чел.) | 29 900 |
| БР2/20 | Установление биологического родства для одного из родителей при отсутствии другого (2 чел.) | 14 900 |
| БР/ДОП | Дополнительный участник исследования (ребенок или мать или отец) | 6 390 |
| | **25. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У НОВОРОЖДЁННЫХ / СКРИНИНГ «ПЯТОЧКА»** | |
| | **25.1. Наследственные болезни обмена веществ у новорождённых/скрининг «Пяточка»** | |
| НБО1 | Анализ спектра аминокислот и ацилкарнитинов, тандемная масс-спектрометрия, метод сухой капли крови | 4 350 |
| НБО2 | Анализ спектра органических кислот мочи методом газовой хроматографии с масс-спектрометрией (ГХ/МС) | 9 090 |
| 7060 | Определение активности биотинидазы (недостаточность биотинидазы) | 5 900 |
| 7061 | ВЭЖХ-МС-МС органических кислот (сукцинилацетон) | 3 945 |
| 7040 | Частая мутация в гене BTD (недостаточность биотинидазы) (BTD) | 6 900 |
| 7041GCDH | Частая мутация в гене GCDH (глутаровая ацидурия тип 1) | 5 490 |
| 7042 | Полный анализ гена GCDH (глутаровая ацидурия тип 1) | 46 900 |
| 7048 | Частая мутация в гене HADHA (недостаточность длинноцепочечной 3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназы) | 5 900 |
| 7052 | Частая мутация в гене ACADM (недостаточность среднецепочечной дегидрогеназы жирных кислот MCAD) | 5 900 |
| 7055 | Полный анализ гена OTC (недостаточность орнитинтранскарбамилазы) | 43 900 |
| 7056 | Частые мутации в гене FAH (тирозинемия тип I) | 10 900 |
| 7057 | Полный анализ гена FAH (тирозинемия тип I) | 56 900 |
| 7058 | Частичный анализ гена ASS (цитруллинемия) | 11 900 |
| | **27. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ (Профили)** | |
| | **27.1. Для детей** | |
| ОБС45(НСК) | Анализы для детского сада и школы | 1 860 |
| ОБС47 | Оценка иммунного ответа к детским инфекциям | 5 370 |
| ОБС89 | Здоровый ребенок: для детей от 0 до 14 лет | 845 |
| ОБС159 | Первичное лабораторное обследование детей при подозрении на развитие осложнений после инфекции COVID-19 | 2 925 |
| | **27.2. Для женщин** | |
| 2019 | Программа скрининга рака шейки матки – определение ДНК ВПЧ и цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии* | 1 965 |
| ОБС95 | VIP-обследование для женщин | 18 900 |
| ОБС80 | Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла | 4 350 |
| ОБС80NEW | Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла | 5 870 |
| ОБС70 | Онкориск женский: шейка матки | 2 000 |
| ОБС81 | Проблемы невынашивания: аутоиммунный профиль | 4 565 |
| ОБС82 | Оценка андрогенного статуса | 1 865 |
| ОБС88 | Планирование беременности: диагностика урогенитальных инфекций | 3 080 |
| ОБС83 | Хочу стать мамой: комплексное обследование при планировании беременности | 8 930 |
| ОБС86 | Беременность: II триместр (14-28 недели) | 590 |
| ОБС87 | Беременность: III триместр (от 29-30 недель) | 4 275 |

| | | |
|---|---|---|
| ОБС121 | Подготовка к беременности: базовый | 9 935 |
| ОБС122 | Подготовка к беременности: оценка витаминного статуса | 3 815 |
| ОБС123 | Подготовка к беременности: скрытый дефицит железа | 1 385 |
| СПКЯ1 | Лабораторная диагностика гиперандрогенемии | 2 905 |
| СПКЯ2 | Оценка гормонального статуса при нарушении менструального цикла | 1 955 |
| УРО-311С | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта* | 750 |
| ОБС175 | Гормональное обследование для женщин в период менопаузального перехода | 1 965 |
| ОБС187 | Женский гормональный профиль: нарушения менструального цикла, скрининг | 2 120 |
| ОБС193 | Комплексное исследование абортивного материала, скрининг | 12 590 |
| ОБС194 | Комплексное исследование абортивного материала, расширенное | 25 505 |
| ОБС208 | Подготовка к программам вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), включая ЭКО: комплекс № 1 | 7 590 |
| | **27.3. Для мужчин** | |
| ОБС96 | VIP-обследование для мужчин | 17 755 |
| ОБС69 | Онкориск мужской: предстательная железа | 1 020 |
| ОБС171 | Гипогонадизм у мужчин | 3 680 |
| ОБС183 | Комплексное гормональное обследование для мужчин | 2 845 |
| ОБС201 | Сексуальная дисфункция у мужчин. Первичное лабораторное обследование | 1 480 |
| | **27.4. Ежегодные профилактические обследования** | |
| 3020 | ИНБИОФЛОР − комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта | 3 365 |
| ОБС46 | Ежегодное профилактическое обследование (после 40 лет) | 5 390 |
| ОБС73 | Биохимия крови: расширенный профиль | 3 980 |
| ОБС74 | Биохимия крови: минимальный профиль | 2 480 |
| ОБС79 | Здоров ты – здорова страна: ежегодное профилактическое обследование (до 40 лет) | 4 450 |
| ОБС154 | Биохимия крови: базовый профиль | 1 470 |
| ОБС155 | Ежегодная профилактика: минимальный скрининг | 710 |
| ОБС164 | Витамин D и минеральный обмен (Перекресток) | 1 965 |
| ОБС165 | Правильное питание (Перекресток) | 2 915 |
| ОБС166 | Вегетарианцы (Перекресток) | 1 445 |
| ОБС167 | Микро и макроэлементы (Перекресток) | 1 355 |
| ОБС168 | Веганы (Перекресток) | 3 715 |
| ОБС169 | Оценка витаминного статуса (Перекресток) | 7 785 |
| ОБС184 | Бессонница | 4 505 |
| ОБС196 | Стресс | 6 815 |
| ОБС199 | Дифференциальная диагностика депрессии | 5 530 |
| ОБС206 | Для тех, кто много работает (For those who work hard) | 5 450 |
| ОБС211 | Микро и макроэлементы | 1 355 |
| ОБС212 | Оценка витаминного статуса | 7 785 |
| | **27.5. Спортивные профили** | |
| СПОРТ1 | Supersport Базовый | 2 010 |
| СПОРТ2 | Supersport Оптимальный | 6 545 |
| СПОРТ3 | Supersport Продвинутый | 12 435 |
| ОБС160 | SuperSport – Минимальный | 1 955 |
| | **27.6. Обследование домашнего персонала** | |
| ОБС48(НСК) | «Моя здоровая няня» | 6 920 |
| | **27.7. Оценка риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы** | |
| ОБС51 | Профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложнений | 3 215 |

| | | |
|---|---|---|
| ОБС53 | Липидный профиль: расширенный | 2 925 |
| ОБС54 | Липидный профиль: скрининг | 870 |
| ОБС127 | Липидный профиль: расширенный не натощак | 2 925 |
| ОБС128 | Липидный профиль: скрининг не натощак | 870 |
| ОБС173 | Кардиориск, скрининг-new - с включением высокочувствительного Тропонина и Натриуретического гормона (В-типа) N-концевого пропептида | 4 725 |
| 1680 | Холестерин не-ЛПВП натощак | 410 |
| 1682 | Холестерин не-ЛПВП не натощак | 455 |
| 1675 | Ремнантный холестерин натощак | 770 |
| 1685 | Ремнантный холестерин не натощак | 770 |
| ОБС200 | Липидный профиль: Здоровое сердце | 710 |
| | **27.8. Диагностика антифосфолипидного синдрома** | |
| ОБС55 | Антифосфолипидный синдром (АФС), лабораторные критерии | 3 630 |
| | **27.9. Диагностика состояния желудочно-кишечного тракта** | |
| ОБС62 | Диагностика целиакии: непереносимость белка злаков (глютена) | 5 545 |
| ГАСТР | Гастропанель | 3 225 |
| | **27.10. Оценка функции печени** | |
| ОБС56 | Обследование печени: расширенное | 3 205 |
| ОБС57 | Обследование печени: скрининг | 1 155 |
| ОБС59 | Скрининг аутоиммунного поражения печени | 6 355 |
| ОБС59NEW | Скрининг аутоиммунного поражения печени | 7 905 |
| ОБС176 | Скрининг аутоиммунного поражения печени – расширенный | 12 535 |
| ОБС186 | Аутоиммунный гепатит типа 1 (АИГ-1; аутоиммунный гепатит взрослых), скрининг | 3 100 |
| | **27.11. Неинвазивная оценка фиброза печени** | |
| 1СТС | СтеатоСкрин | 5 595 |
| 3ФТ | ФиброТест | 10 550 |
| ФТ-Р | ФиброТест | 9 405 |
| 4НФТ | NASH-FibroTest | 19 115 |
| НФТ-Р | NASH-FibroTest (расчетный) | 17 960 |
| | **27.12. Оценка функции почек** | |
| ОБС61 | Обследование почек: скрининг | 1 155 |
| ОБС60 | Обследование почек: расширенное | 2 510 |
| ОБС192 | Диабетическая нефропатия: ежегодное минимальное обследование | 1 135 |
| ОБС195 | Диабетическая нефропатия: расширенный | 4 790 |
| | **27.13. Госпитальные исследования** | |
| ОБС77 | Госпитализация в терапевтический стационар | 4 415 |
| ОБС78 | Госпитализация в хирургический стационар | 5 975 |
| ОБС106 | Госпитализация в хирургический стационар: расширенное обследование | 8 045 |
| ОБС189 | Партнерские роды | 2 155 |
| ОБС197 | Плановая госпитализация в акушерское отделение | 5 995 |
| ОБС198 | Госпитализация в отделение гинекологии | 7 255 |
| | **27.14. Диагностика заболеваний соединительной ткани** | |
| ОБС63 | Боли в суставах: расширенное обследование | 7 360 |
| ОБС64 | Артриты при ревматических заболеваниях | 2 050 |
| ОБС64MOD | Боли в суставах: скрининг | 5 085 |
| ОБС120 | Подагра | 845 |
| ОБС125 | Ревматоидный артрит | 3 090 |
| ОБС170 | Болезнь Вильсона-Коновалова, биохимические тесты | 2 010 |
| | **27.15. Диагностика сахарного диабета** | |
| ОБС65 | Контроль диабета: расширенный | 3 655 |
| ОБС65NEW | Контроль диабета: расширенный | 4 100 |

| | | |
|---|---|---|
| ОБС66 | Контроль диабета: скрининг | 615 |
| ОБС67 | Диабет: аутоиммунные маркеры | 3 630 |
| | **27.16. Диагностика и контроль терапии остеопороза** | |
| ОБС71 | Диагностика остеопороза | 2 935 |
| ОБС124 | Оценка метаболизма костной ткани и риска остеопороза: расширенное обследование | 5 890 |
| | **27.17. Оценка функции щитовидной железы** | |
| ОБС75 | Щитовидная железа: расширенное обследование | 2 010 |
| ОБС76 | Щитовидная железа: скрининг | 1 170 |
| ОБС207 | Щитовидная железа: минимальный | 710 |
| | **27.18. Инфекции, передаваемые половым путём** | |
| ОБС90 | ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C | 1 760 |
| ОБС91 | Исследование комплексное «Секс в большом городе: 6 инфекций (анализ крови)» | 3 715 |
| ОБС92 | Исследование комплексное «Секс в большом городе: 14 инфекций + мазок на микрофлору» | 5 165 |
| ОБС105 | Исследование комплексное «Секс в большом городе: 12 инфекций + КВМ (урогенитальный соскоб)» | 3 560 |
| ОБС93 | Исследование комплексное «Секс в большом городе: 8 инфекций + мазок на микрофлору» | 3 205 |
| 3025 | Выявление возбудителей ИППП (4 + КВМ): определение ДНК Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, ДНК человека | 1 385 |
| 3312 | Минимальное обследование на инфекции | 800 |
| 3313 | Ежегодное обследование на инфекции | 1 655 |
| | **27.19. Проблемы веса** | |
| ОБС94 | Проблемы веса (первичное обследование здоровья пациентов с нарушениями веса) | 3 465 |
| ОБС94NEW | Проблемы веса (первичное обследование пациентов с нарушением веса) | 3 860 |
| ОБС107 | Перед диетой: минимальное обследование | 2 000 |
| ОБС108 | Перед диетой: дополнительное обследование | 6 045 |
| ОБС116 | Подготовка к диете профиль Базовый | 3 795 |
| ОБС117 | Подготовка к диете профиль Расширенный | 7 543 |
| МС | Комплекс исследований "Проблемы веса: метаболический синдром (скрининговое первичное выявление)". Включает лабораторные исследования: триглицериды, холестерин общий, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, глюкоза; услуги по функциональной диагностике и антропометрии: измерение артериального давления, измерение окружности талии | 1 110 |
| | **27.20. Диеты** | |
| ОБС112(НСК) | Вегетарианцы | 3 465 |
| ОБС113(НСК) | Питание, исключающее красное мясо | 1 000 |
| ОБС114 | Белковая диета | 3 685 |
| ОБС129(НСК) | Профиль веганы «Минимальный» НСК | 5 155 |
| ОБС130(НСК) | Профиль веганы «Базовый» | 6 295 |
| ОБС131(НСК) | Профиль веганы «Расширенный» | 12 685 |
| | **27.21. Заболевания верхних дыхательных путей** | |
| ОБС97 | ОРЗ, ОРВИ (насморк, кашель, боль в горле) | 7 410 |
| ОБС158 | Контрольное исследование после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции | 1 770 |
| ОБС163 | Обследование перед вакцинацией против COVID-19 | 3 050 |
| | **27.22. Аллергия** | |
| ОБС98 | Аллергия на животных, пыль, плесень | 6 515 |
| ОБС99 | Аллергия на пищевые продукты | 9 025 |
| ОБС100 | Аллергия на плесень | 2 280 |

| | | |
|---|---|---|
| ОБС101 | Аллергия на растения | 5 270 |
| | **27.23. Гематологические исследования** | |
| ОБС103 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 985 |
| ОБС68 | Диагностика анемий | 3 455 |
| ОБС185 | Железодефицитная анемия: диагностика и контроль эффективности лечения | 1 795 |
| ОБС191 | Контроль эффективности лечения железодефицитной анемии препаратами железа, минимальный | 1 050 |
| | **27.24. Красота кожи, волос и ногтей** | |
| ОБС118 | Красота здоровой кожи | 2 195 |
| ОБС119 | Сильные волосы, крепкие ногти, бархатная кожа | 3 340 |
| | **27.25. Вирусные инфекции** | |
| | **27.26. Паразитарные инфекции** | |
| | **27.27. Оценка свертывающей системы крови** | |
| ОБС174 | Перед назначением антикоагулянтов | 1 725 |
| | **27.28. COVID-19** | |
| ОБС153А | Исследование для оценки статуса по инфекции COVID-19 (в т.ч. определение IgG - Abbott) | 2 835 |
| ОБС172 | Диагностика постковидного синдрома | 4 610 |
| ОБС177 | Комплексное лабораторное обследование после перенесенного COVID-19. Диагностика постковидного синдрома (без определения IgG антител к вирусу SARS-CoV-2) | 3 370 |
| ОБС178 | Для переболевших COVID-19. Оценка кардиориска | 2 375 |
| ОБС179 | Для переболевших COVID-19. Обследование функции печени | 1 420 |
| ОБС180 | Для переболевших COVID-19. Обследование функции почек | 1 410 |
| ОБС181 | Для переболевших COVID-19. Витамины и минералы | 4 430 |
| | **27.29. Лабораторная диагностика заболеваний, сопровождающихся симптомами депрессии** | |
| ОБС209 | Лабораторная диагностика заболеваний, сопровождающихся симптомами депрессии | 5 490 |
| | **27.30. Инфекционные заболевания** | |
| ОБС213 | Оценка наличия иммунитета к возбудителям вакциноуправляемых инфекций | 4 190 |
| | **75.1. Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ)** | |
| 1НИПТ | Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ Т21) | 21 900 |
| 2НИПТ | Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) - стандартная панель | 28 900 |
| 3НИПТ | Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) - расширенная панель | 38 900 |
| 4НИПТ | Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ базовый) | 24 900 |
| 5НИПТ | Неинвазивное дородовое определение отцовства | 52 900 |
| 5НИПТ-ДОП | Установление отцовства дородовое, неинвазивное, исследование дополнительного образца | 30 900 |
| | **Диагностика скрытой пищевой непереносимости** | |
| СПН90 | Программа "Иммунохелс" (диагностика скрытой пищевой непереносимости) детский 90 АГ | 15 990 |
| СПН111 | Программа "Иммунохелс" (диагностика скрытой пищевой непереносимости) 111 АГ | 18 490 |
| СПН180 | Программа "Иммунохелс" (диагностика скрытой пищевой непереносимости) 180 АГ | 27 990 |
| | **Молекулярно-генетические исследования** | |
| 01БГ | Косметология (Базис Генотех)* | 12 990 |
| 02БГ | Трихология (Базис Генотех)* | 11 990 |
| 03БГ | Диетология (Базис Генотех)* | 12 990 |
| 04БГ | Активное долголетие (Базис Генотех)* | 13 990 |
| 05БГ | Эндокринология (Базис Генотех)* | 13 490 |
| 06БГ | Педиатрия (Базис Генотех)* | 13 490 |
| 07MG | Light 7 генов (MyGenetics)** | 5 990 |

| | | |
|---|---|---|
| 08MG | Fit 17 генов (MyGenetics)** | 11 990 |
| 09MG | Wellness 32 гена (MyGenetics)** | 17 990 |
| 10MG | MyBaby 12 генов (MyGenetics)** | 9 990 |
| 11MG | MyBeauty 34 гена (MyGenetics)** | 17 990 |
| 12MG | MyNeuro 10 генов (MyGenetics)** | 8 990 |
| | | |
| ПВ* | * *печатный вариант оплачивается дополнительно* | 1 500 |
| ПВ** | ** *печатный вариант оплачивается дополнительно* | 2 500 |